

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
016P00434	Separador de flujo en plástico	-	0,73	Ud	Z	016P	B
021P15278	Anillo dieléctrico para R179AM	26x3	0,19	Ud	R	021P	B
052P00052	Sonda de plástico para válvulas monotubo y bitubo	Ø12 x 125mm	1,35	Ud	Z	052P	B
310Y004	Manguito recto con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	15 x 15	5,45	Ud	R	310	B
310Y006	Manguito recto con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	22 x 22	9,00	Ud	R	310	B
310Y007	Manguito recto con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	28 x 28	11,25	Ud	R	310	B
310Y010	Manguito recto con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	18 x 18	8,10	Ud	R	310	B
311Y001	Rácor recto macho con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	1/2" x 15	4,55	Ud	R	311	B
311Y003	Rácor recto macho con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	3/4" x 22	6,35	Ud	R	311	B
311Y005	Rácor recto macho con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	1" x 28	9,05	Ud	R	311	B
311Y010	Rácor recto macho con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	1/2" x 18	6,05	Ud	R	311	B
311Y011	Rácor recto macho con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	3/4" x 18	6,50	Ud	R	311	B
312Y001	Rácor recto hembra con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	1/2" x 15	4,85	Ud	R	312	B
312Y003	Rácor recto hembra con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	3/4" x 22	7,45	Ud	R	312	B
312Y005	Rácor recto hembra con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	1" x 28	9,55	Ud	R	312	B
312Y010	Rácor recto hembra con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	1/2" x 18	6,55	Ud	R	312/2	B
312Y011	Rácor recto hembra con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	3/4" x 18	7,25	Ud	R	312/2	B
315Y001	Codo 90° con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	15 x 15	6,00	Ud	R	3151	B
315Y003	Codo 90° con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	22 x 22	9,05	Ud	R	3151	B
315Y004	Codo 90° con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	28 x 28	13,20	Ud	R	3151	B
315Y010	Codo 90° con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	18 x 18	7,90	Ud	R	315/2	B
317Y001	Rácor curvo hembra con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	1/2" x 15	6,05	Ud	R	317	B
317Y002	Rácor curvo hembra con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	3/4" x 22	7,90	Ud	R	317	B
318Y001	Te con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	15 x 15	7,55	Ud	R	3181	B
318Y006	Te con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	22 x 22	11,85	Ud	R	3181	B
318Y010	Te con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	18 x 18	10,65	Ud	R	318/2	B
318Y014	Te con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	28 x 28	17,65	Ud	R	3181	B
334X001	Te con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica y conexión central macho	22 x 3/4" M x 22	12,10	Ud	R	334/2	B
A101Y001	CONC.SIAMESE DIRITTO 4"X2"1/2NPT	4" X2" 1/2	309,30	Ud	AI	A101	C
A101Y012	SIAMESE 4X3 NPT DIRITTO	4" x 3" NPT	405,40	Ud	AI	A101	C
A101Y101	SIAMESE 6X21/2NPT DIRITTO	6" x 2 1/2" NPT	418,55	Ud	AI	A101	C
A101Y112	SIAMESE 6X3 NPT DIRITTO	6" x 3" NPT	470,85	Ud	AI	A101	C
A102Y001	CONC.SIAMESE A 90GR. 4"X2"1/2NPT	4" X2" 1/2	365,10	Ud	AI	A102	C
A102Y012	SIAMESE 4X3 NPT A 90°	4" x 3" NPT	523,15	Ud	AI	A102	C
A102Y101	SIAMESE 6X21/2 NPT A 90°-BOTTOM	6" X2"1/2	657,90	Ud	AI	A102	C
A102Y112	SIAMESE 6X3 NPT A 90°	6" x 3" NPT	732,30	Ud	AI	A102	C
A103X011	PLACCA CRL AUTO-SPKR	-	191,55	Ud	AI	A103	C
A103X012	PLACCA CRL STANDPIPE	-	191,55	Ud	AI	A103	C
A103X013	PLACCA CRL AUTO-SPKR STANDPIPE	-	191,55	Ud	AI	A103	C
A103X014	PLACCA CRL WALL HYDRANT	-	191,55	Ud	AI	A103	C
A103Y011	PIASTRA AUT-SPKR LUC	AUT-SPKR	181,70	Ud	AI	A103	C
A103Y012	PIASTRA STN-PIPE LUC	STN-PIPE	181,70	Ud	AI	A103	C

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descrizione BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
A103Y013	PIASTRA AUTO-STN LUC	AUTO-STN	181,70	Ud	AI	A103	C
A103Y014	PLACCA LUC WALL HYDRANT	-	181,70	Ud	AI	A103	C
A104Y001	RIDUZ.4X6 NPT MF GL	6" NPT H x 4" NPT M	99,50	Ud	AI	A104	C
A104Y002	RIDUZ.6X8 NPT MF GL	8" NPT H x 6" NPT M	274,75	Ud	AI	A104	C
A105X021	AUTO-SPKR NST CRL PL(4"X2"1/2)	4" NPT F x 2 1/2" NST	353,05	Ud	AI	A105	C
A105X022	STANDPIPE NST CRL PL(4"X2"1/2)	4" NPT F x 2 1/2" NST	353,05	Ud	AI	A105	C
A105Y001	SIAMESE DPP.CL. DIRITTO SPKR NST GLL	4" X2" 1/2	323,60	Ud	AI	A105	C
A105Y002	SIAMESE DPP.CL. DIRITTO STAN.NST GLL	4" X2" 1/2	323,60	Ud	AI	A105	C
A105Y051	4X3 INLET CONNECTION 2WAY STR.DBL CLAP		591,40	Ud	AI	A105	C
A105Y052	4X3 INLET CONNECTION 2WAYSTR.DBL CLAP SP		591,30	Ud	AI	A105	C
A105Y201	AUTO-SPKR NST GL PL(6"X2"1/2)	6" X2" 1/2	542,85	Ud	AI	A105	C
A105Y202	STANDPIPE NST GL PL(6"X2"1/2)	6"X2"1/2	542,85	Ud	AI	A105	C
A105Y251	AUTO-SPKR NST GL PL(6"X3")		705,15	Ud	AI	A105	C
A105Y252	STANDPIPE NST GL PL(6"X3")		705,15	Ud	AI	A105	C
A105Y301	AUTO-SPKR NST GL PL(4"X2"1/2) 3VIE		1.425,10	Ud	AI	A105	C
A105Y302	STANDPIPE NST GL PL(4"X2"1/2) 3VIE		1.425,10	Ud	AI	A105	C
A105Y401	AUTO-SPKR NST GL PL(6"X2"1/2) 3VIE		787,25	Ud	AI	A105	C
A105Y402	STANDPIPE NST GL PL(6"X2"1/2) 3VIE		787,20	Ud	AI	A105	C
A106Y001	SIAMESE DPP.CL. SQUADRA SPKR NST GLL	4" X2" 1/2	368,60	Ud	AI	A106	C
A106Y002	SIAMESE DPP.CL. SQUADRA STAN.NST GLL	4" X2" 1/2	368,60	Ud	AI	A106	C
A106Y051	4X3 INLET CONNECTION 2WAY 90°DBL CLAP AS		614,75	Ud	AI	A106	C
A106Y052	4X3 INLET CONNECTION 2WAY 90°DBL CLAP SP		614,75	Ud	AI	A106	C
A106Y201	AUTO-SPKR NST GL PL(6"X2"1/2)	6" X2" 1/2	571,55	Ud	AI	A106	C
A106Y202	STANDPIPE NST GL PL(6"X2"1/2)	6"X2"1/2	571,55	Ud	AI	A106	C
A106Y251	AUTO-SPKR NST GL PL(6"X3")		1.112,35	Ud	AI	A106	C
A106Y252	STANDPIPE NST GL PL(6"X3")		1.112,35	Ud	AI	A106	C
A106Y301	AUTO-SPKR NST GL PL(4"X2"1/2) 3VIE	4" X2" 1/2 3VIE	1.583,20	Ud	AI	A106	C
A106Y302	STANDPIPE NST GL PL(4"X2"1/2) 3VIE	4" X2" 1/2 3VIE	1.583,20	Ud	AI	A106	C
A106Y401	AUTO-SPKR NST GL PL(6"X2"1/2) 3VIE	6" X2" 1/2 3VIE	1.117,85	Ud	AI	A106	C
A106Y402	STANDPIPE NST GL PL(6"X2"1/2) 3VIE	6" X2" 1/2 3VIE	1.117,85	Ud	AI	A106	C
A111Y003	COLLETTORE 6"X3" NPT /3 F.D.CONNECTION	6" x 3" NPT	1.569,20	Ud	AI	A111	C
A111Y004	COLLETTORE 6"X3" NPT /4 F.D.CONNECTION	6" x 3" NPT	2.223,00	Ud	AI	A111	C
A111Y006	COLLETTORE 6"X3" NPT /6 S/SCRITTA UL	6" x 3" NPT	3.138,30	Ud	AI	A111	C
A111Y026	COLLETTORE 8"X3" NPT /6 S/SCRITTA UL+GH	8" x 3" NPT	3.399,80	Ud	AI	A111	C
A114Y030	COLLETTORE 6"X3" NPT SQUARE BACK	6" x 3" NPT	3.138,30	Ud	AI	A114	C
A115Y030	COLLETTORE 6"X3" NPT SQUARE ANGLE	6" x 3" NPT	3.138,30	Ud	AI	A115	C
A121Y034	COLLETTORE 6"X3"NPT /4 C/CLAPET(HL-END)	6" x 3" NPT	3.138,30	Ud	AI	A121	C
A121Y036	COLLETTORE 6"X3"NPT /6 C/CLAPET(HL-END)	6" x 3" NPT	4.445,90	Ud	AI	A121	C
A122Y034	COLLETTORE 6"X3"NPT /4 C/CLAPET(H-BACK)	6" x 3" NPT	3.138,30	Ud	AI	A122	C
A122Y036	COLLETTORE 6"X3"NPT /6 C/CLAPET(H-BACK)	6" x 3" NPT	4.445,90	Ud	AI	A122	C
A123Y034	COLLET.6"X3"NPT /4 C/CLPT H-ANGLE BOTTOM	6" x 3" NPT	3.138,30	Ud	AI	A123	C
A123Y036	COLLET.6"X3"NPT /6 C/CLPT H-ANGLE BOTTOM	6" x 3" NPT	4.445,90	Ud	AI	A123	C

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
A124Y030	COLLETTORE 6"X3" NPT BACK BOTTOM	6" x 3" NPT	4.445,90	Ud	AI	A124	C
A125Y030	COLLETTORE 6"X3" NPT ANGLE BOTTOM	6" x 3" NPT	4.445,90	Ud	AI	A125	C
A140Y001	VALVOLA DI RITEGNO "GROOVE" 4"X4" GROOVE	4" X4" GROOVE	255,45	Ud	AI	A140	C
A140Y002	V.RIT.4NPTM IX4 GRV O GL	4" NPT M inlet x 4" groove outlet	255,45	Ud	AI	A140	C
A140Y003	VALVOLA DI RITEGNO "GROOVE" 4NPTMIXNPTFO	4 NPT MIX NPT FO	255,45	Ud	AI	A140	C
A155SX031	VALV.11/2NPT CRL FF MICR.C/SC	1 1/2" NPT HxH	130,85	Ud	AI	A155S	C
A155SY001	VALV.11/2NPT GL FF MICR.C/SC	1 1/2" NPT HxH	104,70	Ud	AI	A155S	C
A155X011	VALV.11/2NPT CRL FF MICR.	1 1/2" NPT HxH	117,80	Ud	AI	A155	C
A155X015	VALV.21/2NPT CRL FF MICR.	2 1/2" NPT HxH	196,25	Ud	AI	A155	C
A155Y001	VALV.MICROM.USA FF 1 1/2NPT GLL	1" 1/2	118,90	Ud	AI	A155	C
A155Y005	VALV.MICROM.USA FF 2 1/2NPT GLL	2" 1/2	269,75	Ud	AI	A155	C
A156SX032	VALV.11/2NPSH CRL MF MICR.C/SC	1 1/2" NPSH	130,85	Ud	AI	A156S	C
A156SY002	VALV.11/2NPSH GL MF MICR.C/SC	1 1/2" NPSH	104,70	Ud	AI	A156S	C
A156X031	VALV.11/2NST CRL MF MICR.	1 1/2" NPT H x 1 1/2" NST M	117,80	Ud	AI	A156S	C
A156X035	VALV.21/2NST CRL MF MICR.	2 1/2" NPT H x 2 1/2" NST M	196,25	Ud	AI	A156S	C
A156Y001	VALV.MICROM.USA 1"1/2NST GLL	1" 1/2	118,90	Ud	AI	A156	C
A156Y005	VALV.MICROM.USA 2 1/2NST GLL	2" 1/2	269,75	Ud	AI	A156	C
A170Y011	ZANCA SUPP.MONITOR X A201 (3"1/4) TN	-	5,30	Ud	AI	A170	C
A190TY001	RACC.CON FLANG.CON TAPPO/CAT.1"1/2NST PL	1" 1/2	66,80	Ud	AI	A190T	C
A201Y001	VALVOLAQ CONT/PRESS.FF SQ. 2"1/2NPT 175	2" 1/2 175PSI	1.056,75	Ud	AI	A201	C
A202Y001	VALV.CONT/PRESS.MF SQ. 2"1/2NST 175	2" 1/2 175PSI	1.056,75	Ud	AI	A202	C
A203Y001	VALV.CONT/PRESS.FF DIRITTA 2"1/2NPT 175	2" 1/2 175PSI	1.056,75	Ud	AI	A203	C
A204Y001	2-1/2NST VALVE PRESS. REDUCING STRAIGHT		1.042,40	Ud	AI	A204	C
A221GY002	VAL.21/2" GROOVE X GROOVE SQ GL(TIPO C)	2 1/2" groove	340,10	Ud	AI	A221	C
A221GY003	VAL.21/2"GROOVE X GROOVE SQ GL(TIPO E)	2 1/2" groove	340,10	Ud	AI	A221	C
A221GY004	VAL.21/2"GROOVE X GROOVE SQ GL (TIPO G)	2 1/2" groove	340,10	Ud	AI	A221	C
A221GY005	VAL.21/2"GROOVE X GROOVE SQ GL (TIPO H)	2 1/2" groove	340,10	Ud	AI	A221	C
A221GY006	VAL.21/2"GROOVE X GROOVE SQ GL (TIPO I)	2 1/2" groove	366,25	Ud	AI	A221	C
A221GY007	VAL.21/2"GROOVE X GROOVE SQ GL (TIPO L)	2 1/2" groove	366,25	Ud	AI	A221	C
A221GY008	VAL.21/2"GROOVE X GROOVE SQ GL (TIPO M)	2 1/2" groove	366,25	Ud	AI	A221	C
A221GY009	VAL.21/2" GROOVE X GROOVE SQ GL(TIPO P)	2 1/2" groove	366,25	Ud	AI	A221	C
A221Y002	VALVOLA 21/2"NPT FF SQ GL (TIPO C)	2 1/2" NPT	340,10	Ud	AI	A221	C
A221Y003	VALVOLA 21/2"NPT FF SQ GL (TIPO E)	2 1/2" NPT	340,10	Ud	AI	A221	C
A221Y004	VALVOLA 21/2"NPT FF SQ GL (TIPO G)	2 1/2" NPT	340,10	Ud	AI	A221	C
A221Y005	VALVOLA 21/2"NPT FF SQ GL (TIPO H)	2 1/2" NPT	340,10	Ud	AI	A221	C
A221Y006	VALVOLA 21/2"NPT FF SQ GL (TIPO I)	2 1/2" NPT	366,25	Ud	AI	A221	C
A221Y007	VALVOLA 21/2"NPT FF SQ GL (TIPO L)	2 1/2" NPT	366,25	Ud	AI	A221	C
A221Y008	VALVOLA 21/2"NPT FF SQ GL (TIPO M)	2 1/2" NPT	366,25	Ud	AI	A221	C
A221Y009	VALVOLA 21/2"NPT FF SQ GL (TIPO P)	2 1/2" NPT	366,25	Ud	AI	A221	C
A222GY022	VALVOLA 21/2" GROOVE x NST SQ (TIPO C)	2 1/2" groove	340,10	Ud	AI	A222	C
A222GY023	VALVOLA 21/2" GROOVE x NST SQ (TIPO E)	2 1/2" groove	340,10	Ud	AI	A222	C
A222GY024	VALVOLA 21/2" GROOVE x NST SQ (TIPO G)	2 1/2" groove	340,10	Ud	AI	A222	C

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
A222GY025	VALVOLA 21/2" GROOVE x NST SQ (TIPO H)	2 1/2" groove	340,10	Ud	AI	A222	C
A222GY026	VALVOLA 21/2" GROOVE x NST SQ (TIPO I)	2 1/2" groove	366,25	Ud	AI	A222	C
A222GY027	VALVOLA 21/2" GROOVE x NST SQ (TIPO L)	2 1/2" groove	366,25	Ud	AI	A222	C
A222GY028	VALVOLA 21/2" GROOVE x NST SQ (TIPO M)	2 1/2" groove	366,25	Ud	AI	A222	C
A222GY029	VALVOLA 21/2" GROOVE x NST SQ (TIPO P)	2 1/2" groove	366,25	Ud	AI	A222	C
A222Y022	VALVOLA 21/2" NPT x NST SQ (TIPO C)	2 1/2" NPT	340,10	Ud	AI	A222	C
A222Y023	VALVOLA 21/2" NPT x NST SQ (TIPO E)	2 1/2" NPT	340,10	Ud	AI	A222	C
A222Y024	VALVOLA 21/2" NPT x NST SQ (TIPO G)	2 1/2" NPT	340,10	Ud	AI	A222	C
A222Y025	VALVOLA 21/2" NPT x NST SQ (TIPO H)	2 1/2" NPT	340,10	Ud	AI	A222	C
A222Y026	VALVOLA 21/2" NPT x NST SQ (TIPO I)	2 1/2" NPT	366,25	Ud	AI	A222	C
A222Y027	VALVOLA 21/2" NPT x NST SQ (TIPO L)	2 1/2" NPT	366,25	Ud	AI	A222	C
A222Y028	VALVOLA 21/2" NPT x NST SQ (TIPO M)	2 1/2" NPT	366,25	Ud	AI	A222	C
A222Y029	VALVOLA 21/2" NPT x NST SQ (TIPO P)	2 1/2" NPT	366,25	Ud	AI	A222	C
A223GY002	VALVOLA 21/2"GROOVE x GROOVE DR (TIPO C)	2 1/2" groove	418,55	Ud	AI	A223	C
A223GY003	VALVOLA 21/2"GROOVE x GROOVE DR (TIPO E)	2 1/2" groove	418,55	Ud	AI	A223	C
A223GY004	VALVOLA 21/2"GROOVE x GROOVE DR (TIPO G)	2 1/2" groove	418,55	Ud	AI	A223	C
A223GY005	VALVOLA 21/2"GROOVE x GROOVE DR (TIPO H)	2 1/2" groove	418,55	Ud	AI	A223	C
A223GY006	VALVOLA 21/2"GROOVE x GROOVE DR (TIPO I)	2 1/2" groove	444,70	Ud	AI	A223	C
A223GY007	VALVOLA 21/2"GROOVE x GROOVE DR (TIPO L)	2 1/2" groove	444,70	Ud	AI	A223	C
A223GY008	VALVOLA 21/2"GROOVE x GROOVE DR (TIPO M)	2 1/2" groove	444,70	Ud	AI	A223	C
A223GY009	VALVOLA 21/2"GROOVE x GROOVE DR (TIPO P)	2 1/2" groove	444,70	Ud	AI	A223	C
A223Y002	VALVOLA 21/2"NPT FF DR GL (TIPO C)	2 1/2" NPT	418,55	Ud	AI	A223	C
A223Y003	VALVOLA 21/2"NPT FF DR GL (TIPO E)	2 1/2" NPT	418,55	Ud	AI	A223	C
A223Y004	VALVOLA 21/2"NPT FF DR GL (TIPO G)	2 1/2" NPT	418,55	Ud	AI	A223	C
A223Y005	VALVOLA 21/2"NPT FF DR GL (TIPO H)	2 1/2" NPT	418,55	Ud	AI	A223	C
A223Y006	VALVOLA 21/2"NPT FF DR GL (TIPO I)	2 1/2" NPT	444,70	Ud	AI	A223	C
A223Y007	VALVOLA 21/2"NPT FF DR GL (TIPO L)	2 1/2" NPT	444,70	Ud	AI	A223	C
A223Y008	VALVOLA 21/2"NPT FF DR GL (TIPO M)	2 1/2" NPT	444,70	Ud	AI	A223	C
A223Y009	VALVOLA 21/2"NPT FF DR GL (TIPO P)	2 1/2" NPT	444,70	Ud	AI	A223	C
A50X011	VALV.11/2NPT CRL FF C/SCAR.AR	1 1/2" NPT HxH	104,70	Ud	AI	A50	C
A50Y001	VALV.11/2NPT GL FF C/SCAR.	1 1/2" NPT HxH	86,40	Ud	AI	A50	C
A51X011	VALV.11/2NPSH CRL MF C/SCAR.AR	1 1/2" NPSH MxH	104,70	Ud	AI	A51	C
A51Y001	VALV.11/2NPSH GL MF C/SCAR.AR	1 1/2" NPSH MxH	86,40	Ud	AI	A51	C
A52Y005	VALV.21/2Rp FX82X5 M .RES	0	187,15	Ud	AI	A52	C
A53GY001	SARAC.21/2NST GL PL G/GIREV	2 1/2" NST M x 2 1/2" NST H	302,85	Ud	AI	A53G	C
A53GY021	SARAC.21/2NST GL PL G/GIREV + A80	2 1/2" NST M x 2 1/2" NST H	337,85	Ud	AI	A53G	C
A53X041	SARAC.21/2NST CRL PL+A80	2 1/2" NPT H x 2 1/2" NST M	321,25	Ud	AI	A53	C
A53X061	SARAC.21/2NST CRL NO A80	2 1/2" NPT H x 2 1/2" NST M	278,20	Ud	AI	A53	C
A53Y001	SARACINES.MF C/TAPPO E CAT. 2'1/2NST GLL	2" 1/2	305,70	Ud	AI	A53	C
A53Y002	SARACINES.MF C/TAPPO E CAT. 3FX21/2NST G	3" X2" 1/2	321,85	Ud	AI	A53	C
A53Y021	SARACINES.MF 2"1/2NST S/TAPPO	2" 1/2	246,45	Ud	AI	A53	C
A53Y022	SARACINES.MF NO TAPPO E CAT. 3X21/2NST S	3X2" 1/2NST ST	262,60	Ud	AI	A53	C

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
A55EGY005	VALVOLA 2 1/2 GROOVE X 2 1/2 NPT	2 1/2" groove x 2 1/2" NPT	157,00	Ud	AI	A55EG	C
A55EY001	VALV. 11/2NPT GL FF	1 1/2" NPT HxH	65,50	Ud	AI	A55E	C
A55EY005	VALV. 21/2"NPT FF GL	2 1/2" NPT HxH	130,85	Ud	AI	A55EG	C
A56EGY005	VALVOLA 2 1/2 GROOVE X 2 1/2 NST	2 1/2" groove x 2 1/2" NST	157,00	Ud	AI	A56EG	C
A56EY001	VALV. 11/2NST GL MF	1 1/2" NPT MxH	65,50	Ud	AI	A56E	C
A56EY005	VALV. 21/2 NST GL MF	2 1/2" NPT MxH	130,85	Ud	AI	A56E	C
A58Y003	1/2NPT AUTO.BALL DRIP		12,80	Ud	AI	A58	C
A58Y004	3/4NPT AUTO.BALL DRIP		12,85	Ud	AI	A58	C
A59Y005	VALVOLA LINE TESTER 1"X1/2 GLL	1" X1/2"	34,35	Ud	AI	A59	C
A61DRY001	VALV.1" NPT (3/8) GL TEST&DRAIN	1" NPT (3/8" - K=2.8)	95,70	Ud	AI	A61	C
A61DRY002	VALV TEST&DRAIN ROSCA 11/4(3/8) NPT	1 1/4" NPT (3/8" - K=2.8)	98,10	Ud	AI	A61	C
A61DRY003	VALV TEST&DRAIN ROSCA 1(7/16)NPT	1" NPT (7/16" - K=4.2)	95,70	Ud	AI	A61	C
A61DRY004	VALV TEST&DRAIN ROSCA 11/4(7/16)NPT	1 1/4" NPT (7/16" - K=4.2)	98,10	Ud	AI	A61	C
A61DRY005	VALV TEST&DRAIN ROSCA NPT 1" (1/2")	1" NPT (1/2" - K=5.6)	95,70	Ud	AI	A61	C
A61DRY006	VALV TEST&DRAIN ROSCA NPT 1" 1/4(1/2")	1 1/4" NPT (1/2" - K=5.6)	95,70	Ud	AI	A61	C
A61DRY009	VALV TEST&DRAIN ROSCA 1(3/4)NPT	1" NPT (3/4" - K=14.0)	95,70	Ud	AI	A61	C
A61DRY010	VALV TEST&DRAIN ROSCA 11/4(3/4)NPT	1 1/4" NPT (3/4" - K=14.0)	98,10	Ud	AI	A61	C
A61DRY012	VALV TEST&DRAIN ROSCA 11/4(5/8)NPT	1 1/4" NPT (5/8" - K=11.2)	98,10	Ud	AI	A61	C
A61DRY015	VALV TEST&DRAIN ROSCA NPT 1" (17/32)	1" NPT (17/32" - K=8.0)	95,70	Ud	AI	A61	C
A61DRY016	VALV TEST&DRAIN ROSCA NPT 1" 1/4(17/32)	1 1/4" NPT (17/32" - K=8.0)	98,10	Ud	AI	A61	C
A61DRY020	VALV TEST&DRAIN ROSCA 11/2 (7/16)NPT	1 1/2" NPT (7/16" - K=4.2)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY022	VALV TEST&DRAIN ROSCA NPT 11/2"(1/2)	1 1/2" NPT (1/2" - K=5.6)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY023	VALV TEST&DRAIN ROSCA 11/2(17/32)NPT	1 1/2" NPT (17/32" - K=8.0)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY024	VALV TEST&DRAIN ROSCA 11/2 (5/8)NPT	1 1/2" NPT (5/8" - K=11.2)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY025	VALV TEST&DRAIN ROSCA 11/2(3/4)NPT	1 1/2" NPT (3/4" - K=14.0)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY026	VALV. 11/2 NPT (15/16)GL TEST&DRAIN	1 1/2" NPT (15/16" - K=16.8)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY027	VALV TEST&DRAIN ROSCA 11/2(1-5/64)NPT	1 1/2" NPT (15/64" - K=22.4)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY028	VALV TEST&DRAIN ROSCA 11/2(1-9/64)NPT	1 1/2" NPT (19/64" - K=25.2)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY030	VALV TEST&DRAIN ROSCA 2(7/16)NPT	2" NPT (7/16" - K=4.2)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY032	VALV TEST&DRAIN ROSCA NPT 2" (1/2)	2" NPT (1/2" - K=5.6)	143,00	Ud	AI	A61	C
A61DRY033	VALV TEST&DRAIN ROSCA 2(17/32)NPT	2" NPT (17/32" - K=8.0)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY034	VALV TEST&DRAIN ROSCA 2(5/8)NPT	2" NPT (5/8" - K=11.2)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY035	VALV TEST&DRAIN ROSCA 2(3/4)NPT	2" NPT (3/4" - K=14.0)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY036	VALV TEST&DRAIN ROSCA 2(15/16)NPT	2" NPT (15/16" - K=16.8)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY037	VALV TEST&DRAIN ROSCA 2(1-5/64)NPT	2" NPT (15/64" - K=22.4)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY038	VALV TEST&DRAIN ROSCA NPT 2" (1-9/64)	2" NPT (19/64" - K=25.2)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY052	VALV TEST&DRAIN GROOVE 11/4 (3/8)	1 1/4" GROOVE (3/8" - K=2.8)	115,85	Ud	AI	A61	C
A61DRY054	VALV TEST&DRAIN GROOVE 11/4 (7/16)	1 1/4" GROOVE (7/16" - K=4.2)	115,85	Ud	AI	A61	C
A61DRY056	VALV TEST&DRAIN GROOVE 11/4 (1/2)	1 1/4" GROOVE (1/2" - K=5.6)	115,85	Ud	AI	A61	C
A61DRY058	VALV TEST&DRAIN GROOVE 11/4 (17/32)	1 1/4" GROOVE (17/32" - K=8.0)	115,85	Ud	AI	A61	C
A61DRY060	VALV TEST&DRAIN GROOVE 11/4 (3/4)	1 1/4" GROOVE (3/4" - K=14.0)	115,85	Ud	AI	A61	C
A61DRY062	VALV TEST&DRAIN GROOVE 11/4 (5/8)	1 1/4" GROOVE (5/8" - K=11.0)	115,85	Ud	AI	A61	C

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
A61DRY080	VALV. 2 GROOVE (7/16) GL	2" GROOVE (7/16" - K=4.2)	196,15	Ud	AI	A61	C
A61DRY082	VALV. 2 GROOVE (1/2) GL	2" GROOVE (1/2" - K=5.6)	196,15	Ud	AI	A61	C
A61DRY083	VALV. 2 GROOVE (17/32)	2" GROOVE (17/32" - K=8.0)	196,15	Ud	AI	A61	C
A61DRY084	VALV. 2 GROOVE (5/8)	2" GROOVE (5/8" - K=11.2)	196,15	Ud	AI	A61	C
A61DRY085	VALV. 2 GROOVE (3/4) GL	2" GROOVE (3/4" - K=14.0)	196,15	Ud	AI	A61	C
A61DRY086	VALV. 2 GROOVE (15/16) GL	2" GROOVE (15/16" - K=16.8)	196,15	Ud	AI	A61	C
A61DRY087	VALV. 2 GROOVE (1-5/64) GL	2" GROOVE (15/64" - K=22.4)	196,15	Ud	AI	A61	C
A61DRY088	VALV. 2 GROOVE (1-9/64) GL	2" GROOVE (19/64" - K=25.2)	196,15	Ud	AI	A61	C
A61DRY101	VALV.1 RP (3/8) GL TEST&DRAIN	1" RP H (3/8" - K=2.8)	95,70	Ud	AI	A61	C
A61DRY102	VALV.11/4 RP (3/8)GL TEST&DRAIN	1 1/4" RP H (3/8" - K=2.8)	98,10	Ud	AI	A61	C
A61DRY103	VALV.1 RP (7/16) GL TEST&DRAIN	1" RP H (7/16" - K=4.2)	95,70	Ud	AI	A61	C
A61DRY104	VALV.11/4 RP (7/16)GL TEST&DRAIN	1 1/4" RP H (7/16" - K=4.2)	98,10	Ud	AI	A61	C
A61DRY105	VALV.1 RP (1/2)GL TEST&DRAIN	1" RP H (1/2" - K=5.6)	85,10	Ud	AI	A61	C
A61DRY106	VALV.11/4 RP (1/2)GL TEST&DRAIN	1 1/4" RP H (1/2" - K=5.6)	87,50	Ud	AI	A61	C
A61DRY109	VALV.1 RP (3/4)GL TEST&DRAIN	1" RP H (3/4" - K=14.0)	95,70	Ud	AI	A61	C
A61DRY110	VALV.11/4 RP (3/4)TEST&DRAIN	1 1/4" RP H (3/4" - K=14.0)	98,10	Ud	AI	A61	C
A61DRY112	VALV.11/4 RP (5/8)TEST&DRAIN	1 1/4" RP H (5/8" - K=11.2)	98,10	Ud	AI	A61	C
A61DRY115	VALV.1 RP (17/32)GL TEST&DRAIN	1" RP H (17/32" - K=8.0)	95,70	Ud	AI	A61	C
A61DRY116	VALV.11/4 RP (17/32) TEST&DRAIN	1 1/4" RP H (17/32" - K=8.0)	98,10	Ud	AI	A61	C
A61DRY120	VALV. 11/2 RP (7/16)GL TEST&DRAIN	1 1/2" RP H (7/16" - K=4.2)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY122	VALV. 11/2 RP (1/2) GL TEST & DRAIN	1 1/2" RP H (1/2" - K=5.6)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY123	VALV. 11/2 RP (17/32)GL TEST&DRAIN	1 1/2" RP H (17/32" - K=8.0)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY124	VALV. 11/2 RP (5/8)GL TEST&DRAIN	1 1/2" RP H (5/8" - K=11.2)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY125	VALV TEST&DRAIN ROSCA 11/2 RP (3/4)	1 1/2" RP H (3/4" - K=14.0)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY126	VALV. 11/2 RP (15/16)GL TEST&DRAIN	1 1/2" RP H (15/16" - K=16.8)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY127	VALV. 11/2 RP (1-5/64)GL TEST&DRAIN	1 1/2" RP H (15/64" - K=22.4)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY128	VALV. 11/2 RP (1-9/64)GL TEST&DRAIN	1 1/2" RP H (19/64" - K=25.2)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY130	VALV. 2 RP (7/16)GL TEST&DRAIN	2" RP H (7/16" - K=4.2)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY132	VALV. 2 RP (1/2)GL TEST&DRAIN	2" RP H (1/2" - K=5.6)	143,00	Ud	AI	A61	C
A61DRY133	VALV. 2 RP (17/32)GL TEST&DRAIN	2" RP H (17/32" - K=8.0)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY134	VALV. 2 RP (5/8)GL TEST&DRAIN	2" RP H (5/8" - K=11.2)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY135	VALV. 2 RP (3/4)GL TEST&DRAIN	2" RP H (3/4" - K=14.0)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY136	VALV. 2 RP (15/16)GL TEST&DRAIN	2" RP H (15/16" - K=16.8)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY137	VALV. 2 RP (1-5/64)GL TEST&DRAIN	2" RP H (15/64" - K=22.4)	178,40	Ud	AI	A61	C
A61DRY138	VALV. 2 RP (1-9/64)GL TEST&DRAIN	2" RP H (19/64" - K=25.2)	178,40	Ud	AI	A61	C
A62Y002	Válvula Test and Drain en ángulo	1 1/4" NPT (3/8)	116,00	Ud	AI	A62	C
A62Y004	Válvula Test and Drain en ángulo	1 1/4" NPT (7/16)	116,00	Ud	AI	A62	C
A62Y006	Válvula Test and Drain en ángulo	1 1/4" NPT (1/2)	116,00	Ud	AI	A62	C
A62Y016	Válvula Test and Drain en ángulo	1 1/4" NPT (17/32)	116,00	Ud	AI	A62	C
A62Y030	Válvula Test and Drain en ángulo	2" NPT (7/16)	193,20	Ud	AI	A62	C
A62Y032	Válvula Test and Drain en ángulo	2" NPT (1/2)	193,20	Ud	AI	A62	C
A62Y033	Válvula Test and Drain en ángulo	2" NPT (17/32)	193,20	Ud	AI	A62	C

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
A62Y034	Válvula Test and Drain en ángulo	2" NPT (5/8)	193,20	Ud	AI	A62	C
A62Y035	Válvula Test and Drain en ángulo	2" NPT (3/4)	193,20	Ud	AI	A62	C
A62Y036	Válvula Test and Drain en ángulo	2" NPT (15/16)	193,20	Ud	AI	A62	C
A62Y037	Válvula Test and Drain en ángulo	2" NPT (1-5/64)	193,20	Ud	AI	A62	C
A62Y038	Válvula Test and Drain en ángulo	2" NPT (1-9/64)	193,20	Ud	AI	A62	C
A62Y252	Válvula Test and Drain en ángulo	1 1/4" GROOVE (3/8)	130,10	Ud	AI	A62	C
A62Y254	Válvula Test and Drain en ángulo	1 1/4" GROOVE (7/16)	130,10	Ud	AI	A62	C
A62Y256	Válvula Test and Drain en ángulo	1 1/4" GROOVE (1/2)	130,10	Ud	AI	A62	C
A62Y258	Válvula Test and Drain en ángulo	1 1/4" GROOVE (17/32)	130,10	Ud	AI	A62	C
A62Y280	Válvula Test and Drain en ángulo	2" GROOVE x NPT (7/16)	197,40	Ud	AI	A62	C
A62Y282	Válvula Test and Drain en ángulo	2" GROOVE x NPT (1/2)	197,35	Ud	AI	A62	C
A62Y283	Válvula Test and Drain en ángulo	2" GROOVE x NPT (17/32)	197,40	Ud	AI	A62	C
A62Y284	Válvula Test and Drain en ángulo	2" GROOVE x NPT (5/8)	197,40	Ud	AI	A62	C
A62Y285	Válvula Test and Drain en ángulo	2" GROOVE x NPT (3/4)	197,40	Ud	AI	A62	C
A62Y286	Válvula Test and Drain en ángulo	2" GROOVE x NPT (15/16)	197,40	Ud	AI	A62	C
A62Y287	Válvula Test and Drain en ángulo	2" GROOVE x NPT (1-5/64)	197,40	Ud	AI	A62	C
A62Y288	Válvula Test and Drain en ángulo	2" GROOVE x NPT (1-9/64)	197,40	Ud	AI	A62	C
A65Y001	RACCORDO SEMPLICE USA 11/2NST CP&R	1" 1/2 C	20,10	Ud	AI	A65	C
A65Y021	RACCORDO SEMPLICE USA 2"1/2NST P&R	2" 1/2	52,35	Ud	AI	A65	C
A70Y001	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA A 1"1/2 GLL	A 1" 1/2	25,25	Ud	AI	A70	C
A70Y002	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA A0 1"1/2 GLL	A0 1" 1/2	30,80	Ud	AI	A70	C
A70Y005	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA C 1"1/2 GLL	C 1" 1/2	25,25	Ud	AI	A70	C
A70Y006	RACC.C0 11/2NST PL GL	1 1/2" NST H - C0 pin lug	31,70	Ud	AI	A70	C
A70Y011	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA G 1"1/2 GLL	G 1" 1/2	25,25	Ud	AI	A70	C
A70Y015	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA M 1"1/2 GLL	M 1" 1/2	30,80	Ud	AI	A70	C
A70Y017	RACC.P 11/2NST PL GL	1 1/2" NST H - P pin lug	30,80	Ud	AI	A70	C
A70Y018	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA Q 1"1/2 GLL	Q 1" 1/2	30,80	Ud	AI	A70	C
A70Y021	RACC.T 11/2NST PL GL	1 1/2" NST H - T pin lug	30,80	Ud	AI	A70	C
A70Y022	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA U 1"1/2 GLL	U 1" 1/2	30,80	Ud	AI	A70	C
A70Y030	RACC.U0 11/2NST RL GL	1 1/2" NST H - U0 rocker lug	36,70	Ud	AI	A70	C
A70Y035	RACC.M0 11/2NST RL GL	1 1/2" NST H - M0 rocker lug	36,70	Ud	AI	A70	C
A70Y101	RACC.A1 21/2NST PL GL	1 1/2" NST H - A1 pin lug	67,80	Ud	AI	A70	C
A70Y103	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA C1 2"1/2 GLL	C1 2" 1/2	70,30	Ud	AI	A70	C
A70Y105	RACC.D1 21/2NST PL GL	1 1/2" NST H - D1 pin lug	70,30	Ud	AI	A70	C
A70Y108	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA E1 2"1/2 GLL	E1 2" 1/2	70,30	Ud	AI	A70	C
A70Y112	RACC.M1 21/2NST PL GL	1 1/2" NST H - M1 pin lug	77,45	Ud	AI	A70	C
A70Y113	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA N1 2"1/2 GLL	N1 2" 1/2	77,45	Ud	AI	A70	C
A70Y127	RACC.D3 21/2NST RL GL	1 1/2" NST H - D3 rocker lug	70,30	Ud	AI	A70	C
A75Y001	RACC.ADATTATORE X FIL.USA NST XNST PL	2" 1/2X1" 1/2	32,65	Ud	AI	A75	C
A75Y002	RACC.ADATTATORE X FIL.USA NST XNST RL	2" 1/2X1" 1/2	32,65	Ud	AI	A75	C
A75Y003	RID.PL 21/2NST X11/2NPSH GL	2 1/2" NST x 1 1/2" NPSH	32,65	Ud	AI	A75	C
A7AY001	LANCIA REGOLABILE AMERICA 1"1/2NST GLL	1" 1/2	57,75	Ud	AI	A7A	C

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
A7BPY001	LANCIA 11/2NST PLAST.+ BUMPER	1" 1/2	21,85	Ud	AI	A7BP	C
A7BPY002	LANCIA 11/2NPSH PLAST.+ BUMPER	2" 1/2	21,85	Ud	AI	A7BP	C
A7BY001	LANCIA REG.T.AMERICA C/BUMP.1'1/2NST GLL	1" 1/2	59,55	Ud	AI	A7B	C
A7BY002	LANCIA REG.T.AMERI.C/BUMPER 11/2NPSH GLL	1" 1/2	59,55	Ud	AI	A7B	C
A7BY011	LANCIA REG.T.AMERI.C/BUMPER 2'1/2NST GLL	2" 1/2	190,65	Ud	AI	A7B	C
A80PY001	TAPPO PLAST.11/2NST RL+CATENA	1" 1/2	5,70	Ud	AI	A80P	C
A80PY011	TAPPO PLAST.21/2NST RL+CATENA	0	7,50	Ud	AI	A80P	C
A80Y001	TAPPO FEMMINA & CATENA USA 1"1/2NST PL	1" 1/2	23,55	Ud	AI	A80	C
A80Y011	TAPPO FEMMINA & CATENA USA 2"1/2NST PL	2" 1/2	34,40	Ud	AI	A80	C
A80Y019	TAPPO 3 NST PL GL +CATENA	3" NST H	52,35	Ud	AI	A80	C
A81SY001	TAPPO STORZ 11/2 M + CATENA	Storz 1 1/2" M	19,75	Ud	AI	A81S	C
A81SY005	TAPPO STORZ 21/2 M + CATENA	Storz 2 1/2" M	58,05	Ud	AI	A81S	C
A81Y001	TAPPO MASCHIO & CATENA 1"1/2NST PL	1" 1/2	18,25	Ud	AI	A81	C
A81Y011	TAPPO MASCHIO & CATENA 2'1/2NST PL	2" 1/2	27,30	Ud	AI	A81	C
A81Y080	TAPPO 3 NST PL GL +CATENA	3" NST M	52,35	Ud	AI	A81	C
A83Y012	BASE 21/2NPT LUC X A90	2 1/2" NPT	39,30	Ud	AI	A83	C
A83Y013	BASE 3 NPT LUC X A90	2 1/2" M NPT x 3" H NPT	52,35	Ud	AI	A83	C
A85Y001	VALV.21/2 NPT GL FF	2 1/2" NPT HxH	269,70	Ud	AI	A85	C
A86Y001	VALVOLA USA MF NST DIRITTA 2'1/2NST GLL	2" 1/2	269,70	Ud	AI	A86	C
A87Y001	BASE 2 NPT GL X A91	2" NPT	26,20	Ud	AI	A87	C
A87Y002	BASE 21/2NPT GL X A91	2 1/2" NPT	31,50	Ud	AI	A87	C
A87Y003	BASE 3 NPT GL X A91	3" NPT	39,30	Ud	AI	A87	C
A88GY003	MALE TO GROOVE ADAPTER	2 1/2"NPT X 2 1/2"GROOVE	32,40	Ud	AI	A88G	C
A88GY005	RACC.4"NPT(M) X 4"GROOVE	4" NPT M x 4" groove	47,20	Ud	AI	A88G	C
A88GY006	RACC.6"NPT(M) X 6"GROOVE (S/O-RING)	6" NPT M x 6" groove	157,00	Ud	AI	A88G	C
A88Y015	MALE TO MALE ADAPTER	2 1/2" NPT M x 3" NST M	39,75	Ud	AI	A88	C
A88Y016	MALE TO MALE ADAPTER	2 1/2" NPT M x 2 1/2" NST M	21,85	Ud	AI	A88	C
A89Y011	GHIERA 21/2NST PL GL GIREV.	2 1/2" NST H	26,20	Ud	AI	A89	C
A89Y019	GHIERA 3 NST PL GL GIREV.	3" NST H	34,10	Ud	AI	A89	C
A90CX032	RAC.RIT.3X21/2NST PL CRL (CILINDRICO)	3 x 2 1/2" NST	209,35	Ud	AI	A90C	C
A90CY002	RAC.RIT.3X21/2NST PL LUC	3" NPT H x 2 1/2" NST H	183,15	Ud	AI	A90C	C
A90SY011	ADATTATORE "A" 11/2 NST FEMMINA X STORZ	1 1/2" NST	217,67	Ud	AI	A90S	C
A90SY015	ADATTATORE "A" 21/2 NST FEMMINA X STORZ	2 1/2" NST	280,60	Ud	AI	A90S	C
A90Y001	RAC.C/GHIE.GIREV.FF LUCIDO 2'1/2NST PL	2" 1/2X2" 1/2	93,70	Ud	AI	A90	C
A90Y002	RAC.C/GHIE.GIREV.FF LUCIDO 3X21/2NST PL	3" X2" 1/2	109,95	Ud	AI	A90	C
A90Y003	RACC.3 X3 NST PL LUC	3" NPT H x 3" NST H	111,90	Ud	AI	A90	C
A91BSY001	ADATTATORE 11/2M NPT X 21/2F BS336	1 1/2" M NPT x 2 1/2" H	177,95	Ud	AI	A91BS	C
A91BSY005	ADATTATORE 21/2M NPT X 21/2F BS336	2 1/2" M NPT x 2 1/2" H	183,15	Ud	AI	A91BS	C
A91CX034	RAC.RIT.3X21/2NST PL CRL (CILINDRICO)	3 x 2 1/2" NST	209,35	Ud	AI	A91C	C
A91CY024	RAC.RIT 3X21/2NST PL LUC	3 x 2 1/2" NST	183,15	Ud	AI	A91C	C
A91SY001	ADATTATORE 11/2 NPT MASCHIO X STORZ	1 1/2" NPT M x Storz	188,45	Ud	AI	A91S	C
A91SY005	ADATTATORE 21/2 NPT MASCHIO X STORZ	2 1/2" NPT M x Storz	240,70	Ud	AI	A91S	C

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
A91Y001	RACCORDO CON GHIERA GIREV. 1"1/2NST PL	1" 1/2X1" 1/2	61,30	Ud	AI	A91	C
A91Y002	RACC.2 X21/2NST PL GL	2" NPT M x 2 1/2" NST H	78,50	Ud	AI	A91	C
A91Y003	RACCORDO CON GHIERA GIREV. 2"1/2NST PL	2" 1/2X2" 1/2	90,10	Ud	AI	A91	C
A91Y004	RACCORDO CON GHIERA GIREV. 3X21/2NST PL	3" X2" 1/2	109,95	Ud	AI	A91	C
A92Y001	NIPPLE ESAG.MM 1"1/2NSTXNPT	1" 1/2	14,65	Ud	AI	A92	C
A92Y011	RACC.2NPT X21/2NST MM GL	2" NPT M x 2 1/2" NST M	31,50	Ud	AI	A92	C
A92Y012	NIPPLE ESAG.MM 2"1/2NPTXNST	2" 1/2	34,35	Ud	AI	A92	C
A93Y001	NIPPLE ES.ATT.FEMMINA-MASCHIO 11/2NPTFXN	1" 1/2	16,50	Ud	AI	A93	C
A93Y004	NIPPLE ES.ATT.FEMMI-MASCH.11/2NSTFXNPT	1" 1/2	16,50	Ud	AI	A93	C
A93Y005	NIPPLE ES.ATT.FEMMI-MASCH.11/2NPSHFXNS	1" 1/2	16,50	Ud	AI	A93	C
A93Y006	RAC.11/2NPT FXNPSHM GL	1 1/2" NPT H x NPSH M	16,50	Ud	AI	A93	C
A93Y025	NIPPLE ES.ATT.FEMMI-MASCH.21/2NSFX2NPT	2" 1/2X2"	38,00	Ud	AI	A93	C
A93Y026	RAC.21/2NPT FXNST M GL	2 1/2" NPT H x NST M	38,00	Ud	AI	A93	C
A93Y027	NIPPLE ES.ATT.FEMMI-MASCH.21/2NSTFXNPT	2" 1/2X2" 1/2	38,00	Ud	AI	A93	C
A93Y030	RAC.11/2NST FXNPSHM GL	1 1/2" NST H x NPSH M	16,50	Ud	AI	A93	C
A93Y031	NIPPLE ES.ATT.FEMMI-MASCHIO 21/2NSTFXNST	2" 1/2X2" 1/2	38,00	Ud	AI	A93	C
A94Y001	NIPPLES EX. FF 1"1/2NSTXNPT	1" 1/2	20,05	Ud	AI	A94	C
A94Y012	NIPPLES EX. FF 2"1/2NSTXNPT	2" 1/2X2" 1/2	38,00	Ud	AI	A94	C
A95Y001	SIAMESE DIRITTO NST 4X21/2NST PL	4" X2" 1/2	174,50	Ud	AI	A95	C
A96Y001	SIAMESE SQUADRA 4X21/2NST PL	4X2" 1/2	196,10	Ud	AI	A96	C
A97Y001	RACC.ROOF MANIFOLF DIRITTO 4"X 2"1/2NPT	4" X2" 1/2	135,10	Ud	AI	A97	C
A97Y002	RACC.4X21/2NST 2VIE DR	4" X2" 1/2	135,10	Ud	AI	A97	C
A97Y101	RACC.6X21/2NST 2VIE DR	6" X2" 1/2 2VIE	417,05	Ud	AI	A97	C
A97Y102	RACC.6X21/2NPT 2VIE DR	6" X2" 1/2 2VIE	417,05	Ud	AI	A97	C
A97Y201	RACC.6X21/2NPT 3VIE DR	6" X2" 1/2 3VIE	467,50	Ud	AI	A97	C
A97Y202	RACC.6X21/2NST 3VIE DR	6" X2" 1/2 3VIE	467,50	Ud	AI	A97	C
A98Y001	RACC.ROOF MANIFOLF AD ANGOLO 4"X2"1/2NPT	4" X2" 1/2	158,40	Ud	AI	A98	C
A98Y002	RACC.ROOF MANIFOLF AD ANGOLO 4"X2"1/2NST	4" X2" 1/2	158,40	Ud	AI	A98	C
A98Y101	RACC.6X21/2NPT 2VIE SQ	6" X2" 1/2 2VIE	422,50	Ud	AI	A98	C
A98Y102	RACC.6X21/2NST 2VIE SQ	6" X2" 1/2 2VIE	422,50	Ud	AI	A98	C
A98Y201	RACC.6X21/2NPT 3VIE SQ	6" X2" 1/2 3VIE	467,50	Ud	AI	A98	C
A98Y202	RACC.6X21/2NST 3VIE SQ	6" X2" 1/2 3VIE	467,50	Ud	AI	A98	C
A99X001	RACC.C/VALV.A SF.SIAMESI RL A/NST B/NST	0	404,50	Ud	AI	A99	C
A99X002	RACC.C/VALV.A SF.SIAMESI RL A/NST B/NPSH	0	404,50	Ud	AI	A99	C
BC1ESX154	Interacumulador para ACS + depósito inercia.	150+40 litros	3.404,55	Ud		BC1ES	B
BC1ESX205	Interacumulador para ACS + depósito inercia.	200+50 litros	4.096,70	Ud		BC1ES	B
BC1ESX209	Interacumulador para ACS + depósito inercia.	200+90 litros	4.186,95	Ud		BC1ES	B
BPESY050	Depósito de inercia en INOX. Instalación Vertical / Horizontal. Incluye soporte y aislamiento térmico	53 litros	999,00	Ud	CT	BPES	B
BPESY060	Separador hidráulico / INERCIA en INOX. Instalación Vertical /Horizontal. Incluye conexiones para	73 litros	1.199,00	Ud	CT	BPES	B
BPESY100	Depósito de inercia en INOX. Instalación Vertical / Horizontal. Incluye soporte y aislamiento térmico	100 litros	1.204,25	Ud		BPES	B
BS1ESX200	Interacumulador para ACS construido en acero inoxidable.	200 litros	2.744,85	Ud		BS1ES	B
BS1ESX300	Interacumulador para ACS construido en acero inoxidable.	300 litros	2.947,60	Ud		BS1ES	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
BS1ESX400	Interacumulador para ACS construido en acero inoxidable.	400 litros	4.858,25	Ud		BS1ES	B
BS1ESX500	Interacumulador para ACS construido en acero inoxidable.	500 litros	5.168,45	Ud		BS1ES	B
GE500Y253	Válvula adicional para satélite GE556Y304 y GE556Y314.	3/4"	33,50	Ud	GE	GE500	B
GE500Y258	Válvula adicional para soporte GE551Y074 cuando se instala la conexión adicional GE550Y001.	3/4"	23,15	Ud	GE	GE500	B
GE500Y303	Cable alimentación bomba circuladora.	-	15,05	Ud	Z	GE500	B
GE500Y306	Calculador de energía térmica.	-	837,90	Ud	GE	GE500	B
GE500Y307	Par de sondas de temperatura PT1000.	-	190,60	Ud	GE	GE500	B
GE500Y401	Kit portasondas de recambio M10x1 para medidor de energía, en latón.	-	15,50	Ud	GE	GE500	B
GE500Y402	Kit portasondas de recambio M10x1 para medidor de energía, en plástico.	-	9,60	Ud	GE	GE500	B
GE500Y406	Vaina para sonda de temperatura de contador GE500Y306	vaina para sonda	31,55	Ud	GE	GE500	B
GE550Y004	Conjunto para contador de agua sanitaria	3/4"	251,30	Ud	GE	GE550	B
GE550Y005	Conjunto para contador de agua sanitaria	1"	324,65	Ud	GE	GE550	B
GE550Y008	Conjunto para contador de agua sanitaria	3/4"	309,70	Ud	GE	GE550	B
GE550Y010	Conexión adicional para agua fría sanitaria en satélite GE556-2.	3/4"	63,90	Ud	GE	GE550	B
GE550Y014	Conjunto para contador de agua sanitaria	3/4"	269,75	Ud	GE	GE550	B
GE550Y015	Conjunto para contador de agua sanitaria	1"	355,45	Ud	GE	GE550	B
GE550Y024	Conjunto de ACS y AFS con mezclador termostático	3/4"	726,75	Ud	GE	GE550-1	B
GE550Y090	Conexión adicional (5ª) de agua sanitaria para módulo multiusuario GE550Y112	1 1/4" x 3/4"	95,35	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y091	Conexión adicional (5ª) de retorno de calefacción para módulo multiusuario GE550Y112	1 1/4" x 3/4"	136,50	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y092	Conexión adicional (5ª) de impulsión de calefacción para módulo multiusuario GE550Y112	1 1/4" x 3/4"	107,95	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y093	Conexión adicional (5ª) de retorno de calefacción para módulo multiusuario GE550Y112	1 1/4" x 3/4"	89,85	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y094	Conexión adicional (5ª) de impulsión de calefacción para módulo multiusuario GE550Y112	1 1/4" x 3/4"	161,80	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y095	Conexión adicional (5ª) de agua de servicio para módulo multiusuario GE550Y112	1 1/4" x 3/4"	68,45	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y100	Kit contabilización para colector R557R - R559N	1" - kit contab.	228,25	Ud	GE	GE550	B
GE550Y101	Conjunto para contador de agua sanitaria	3/4"	68,85	Ud	GE	GE550	B
GE550Y102	Conjunto para contador de agua sanitaria	1"	107,65	Ud	GE	GE550	B
GE550Y103	Conjunto para contador de agua sanitaria	3/4"	68,85	Ud	GE	GE550	B
GE550Y104	Conjunto para contador de agua sanitaria	1"	107,65	Ud	GE	GE550	B
GE550Y111	Conjunto de ACS y AFS con mezclador termostático	3/4"	291,75	Ud	GE	GE550-1	B
GE550Y112	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	603,95	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y113	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	487,25	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y114	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	642,80	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y115	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	546,85	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y116	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	290,60	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y117	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	756,45	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y121	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	99,15	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y122	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	1"	131,10	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y123	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	117,00	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y124	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	138,80	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y125	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	1"	182,30	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y129	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	73,35	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y130	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	1"	102,60	Ud	GE	GE550-2	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
GE550Y135	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	1"	351,85	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y136	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	281,50	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y137	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	206,15	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y138	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	227,90	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y139	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	1"	281,50	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y144	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	790,05	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y145	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	921,55	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y146	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	592,50	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y147	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	980,70	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y148	Kit multiusuario para agua de servicio (4 zonas).	1 1/4" x 3/4"	302,85	Ud	GE	GE550	B
GE550Y166	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	259,55	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y167	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	1"	368,15	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y168	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	341,65	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y169	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	1"	418,25	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y170	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	497,85	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y171	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	1"	736,35	Ud	GE	GE550-2	B
GE551Y002	Abrazadera	DN25	3,40	Ud	GE	GE551-3	B
GE551Y003	Abrazadera	DN32	3,80	Ud	GE	GE551-3	B
GE551Y004	Abrazadera	DN40	3,95	Ud	GE	GE551-3	B
GE551Y031	Caja metálica	750 x 1500 x 190	827,30	Ud	GE	GE551	B
GE551Y038	Caja metálica	500 x 500 x 110	270,20	Ud	GE	GE551	B
GE551Y039	Caja metálica	600 x 600 x 110	373,30	Ud	GE	GE551	B
GE551Y040	Caja metálica	3/4" o 1"	432,95	Ud	GE	GE551	B
GE551Y070	Caja para instalación del módulo en obra	3/4"	439,85	Ud	GE	GE551	B
GE551Y071	Caja para instalación del módulo en obra	3/4"	509,30	Ud	GE	GE551	B
GE551Y072	Caja para instalación del módulo en obra	3/4"	573,60	Ud	GE	GE551	B
GE551Y073	Caja para instalación del módulo en obra	3/4"	561,05	Ud	GE	GE551	B
GE551Y074	Soporte para instalación del módulo GE556-2 en obra, con válvulas de corte	3/4"	340,75	Ud	GE	GE551	B
GE551Y075	Soporte para instalación del módulo GE556-4 en obra, con válvulas de corte	3/4"	289,55	Ud	GE	GE551	B
GE551Y091	Soporte para instalación del módulo GE556-1 en obra, con válvulas de corte	3/4"-4	283,50	Ud	GE	GE551-2	B
GE551Y092	Soporte para instalación del módulo GE556-1 en obra, con válvulas de corte	3/4"-7	436,35	Ud	GE	GE551-2	B
GE551Y093	Soporte para instalación del módulo GE556-1 en obra, con válvulas de corte	Ø22-4	686,25	Ud	GE	GE551-2	B
GE551Y094	Soporte para instalación del módulo GE556-1 en obra, con válvulas de corte	Ø22-7	910,00	Ud	GE	GE551-2	B
GE551Y133	Complemento para instalación del módulo GE556-2 en obra, con válvulas de corte	3/4"	209,85	Ud	GE	GE551-2	B
GE551Y134	Complemento para instalación del módulo GE556-2 en obra, con válvulas de corte	3/4"	307,75	Ud	GE	GE551-2	B
GE551Y154	Chapa metálica	500 x 500 x 110	51,35	Ud	GE	GE551-1	B
GE551Y171	Aislamiento	-	47,95	Ud	GE	GE551-4	B
GE551Y173	Aislamiento	-	32,80	Ud	GE	GE551-4	B
GE551Y174	Aislamiento	-	92,05	Ud	GE	GE551-4	B
GE551Y177	Aislamiento	para GE555Y461	119,90	Ud	GE	GE551-4	B
GE551Y178	Aislamiento	para GE555Y462-3-4-8-9	160,25	Ud	GE	GE551-4	B
GE551Y179	Aislamiento	-	74,90	Ud	GE	GE551-4	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
GE551Y180	Aislamiento	-	139,00	Ud	GE	GE551-4	B
GE551Y181	Aislamiento	-	64,45	Ud	GE	GE551-4	B
GE551Y182	Aislamiento	para GE555Y472	90,35	Ud	GE	GE551-4	B
GE551Y183	Aislamiento	para GE556Y301-302	182,80	Ud	GE	GE551-4	B
GE552PY158	Contador volumetrico de energía térmica, de doble registro, para medición del consumo en calef	3/4"	446,30	Ud	GE	GE552	B
GE552PY159	Contador volumetrico de energía térmica, de doble registro, para medición del consumo en calef	3/4"	446,30	Ud	GE	GE552	B
GE552PY160	Contador volumetrico de energía térmica, de doble registro, para medición del consumo en calef	1"	457,60	Ud	GE	GE552	B
GE552Y014	Módulo comunicación M-bus para contador de agua sanitaria	-	127,55	Ud	GE	GE552-4	B
GE552Y016	Módulo comunicación wireless para contador de agua sanitaria	-	163,90	Ud	GE	GE552-W	B
GE552Y021	Módulo M-bus para contadores de agua sanitaria de central térmica.	-	129,60	Ud	GE	GE552	B
GE552Y027	Contador de energía volumétrico, de GIACOMINI. Ref. GE552Y215.	-	98,20	Ud	GE	GE552-W	B
GE552Y043	Receptor de datos wireless. Conexión a PC por puerto USB.	-	1.659,85	Ud	GE	GE552-W	B
GE552Y050	Concentrador local de datos para red M-Bus, cableada	-	1.528,40	Ud	GE	GE552-4	B
GE552Y051	Datalogger M-Bus para comunicación cableada	-	2.945,85	Ud	GE	GE552-4	B
GE552Y052	Datalogger M-Bus / M-Bus wireless	-	3.159,45	Ud	GE	GE552-W	B
GE552Y053	Concentrador / repetidor de señal wireless	-	1.572,45	Ud	GE	GE552-W	B
GE552Y056	Software gestión GE552Y050	software	0,00	Ud	GE	GE552	B
GE552Y122	Contador de energía térmica de doble registro a ultrasonidos	3/4"	1.141,20	Ud	GE	GE552	B
GE552Y123	Contador de energía térmica de doble registro a ultrasonidos	1"	1.188,05	Ud	GE	GE552	B
GE552Y124	Contador de agua fría sanitaria con opción de comunicación wireless M-Bus	3/4"	82,30	Ud	GE	GE552-2	B
GE552Y125	Contador de agua fría sanitaria con opción de comunicación wireless M-Bus	1"	97,20	Ud	GE	GE552-2	B
GE552Y126	Contador de agua caliente sanitaria con opción de comunicación wireless M-Bus	3/4"	91,25	Ud	GE	GE552-2	B
GE552Y127	Contador de agua caliente sanitaria con opción de comunicación wireless M-Bus	1"	109,40	Ud	GE	GE552-2	B
GE552Y131	Contador de energía térmica centralizado	1 1/4"	3.190,60	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y133	Contador de energía térmica centralizado	1 1/4"	3.385,05	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y135	Contador de energía térmica centralizado	1 1/2"	5.262,75	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y139	Contador de energía térmica centralizado	DN25	3.530,20	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y141	Contador de energía térmica centralizado	DN40	5.149,45	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y143	Contador de energía térmica centralizado	DN50	6.517,60	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y145	Contador de energía térmica centralizado	DN65	8.224,10	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y147	Contador de energía térmica centralizado	DN80	9.433,75	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y149	Contador de energía térmica centralizado	DN100	13.637,55	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y190	Contador de agua fría sanitaria	3/4"	140,45	Ud	GE	GE552-2	B
GE552Y191	Contador de agua caliente sanitaria	3/4"	140,45	Ud	GE	GE552-2	B
GE552Y195	Contador de agua fría sanitaria	1"	145,25	Ud	GE	GE552-2	B
GE552Y196	Contador de agua caliente sanitaria	1"	140,65	Ud	GE	GE552-2	B
GE552Y221	Contador de agua fría sanitaria, de central térmica	1 1/4" (DN25-1") AFS - M-Bus	228,85	Ud	GE	GE552-3	B
GE552Y222	Contador de agua fría sanitaria, de central térmica	1 1/2" (DN25-1 1/4") AFS - M-Bus	239,65	Ud	GE	GE552-3	B
GE552Y223	Contador de agua fría sanitaria, de central térmica	2" (DN25-1 1/2") AFS - M-Bus	496,45	Ud	GE	GE552-3	B
GE552Y224	Contador de agua fría sanitaria, de central térmica	2 1/2" (DN25-2") AFS - M-Bus	539,60	Ud	GE	GE552-3	B
GE552Y226	Contador de agua caliente sanitaria, de central térmica	1 1/4" (DN25-1") ACS - M-Bus	276,35	Ud	GE	GE552-3	B
GE552Y227	Contador de agua caliente sanitaria, de central térmica	1 1/2" (DN25-1 1/4") ACS - M-Bus	328,05	Ud	GE	GE552-3	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
GE552Y228	Contador de agua caliente sanitaria, de central térmica	2" (DN25-1 1/2") ACS - M-Bus	595,70	Ud	GE	GE552-3	B
GE552Y229	Contador de agua caliente sanitaria, de central térmica	2 1/2" (DN25-2") ACS - M-Bus	746,70	Ud	GE	GE552-3	B
GE552Y231	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	1 1/4"	1.728,75	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y233	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	1 1/2"	1.736,30	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y235	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	2"	1.911,40	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y243	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	DN50	3.369,70	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y245	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	DN65	3.624,80	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y247	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	DN80	3.860,80	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y249	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	DN100	4.070,15	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y251	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	DN125	4.507,95	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y253	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	DN150	6.232,70	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y255	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	DN200	7.713,65	Ud	GE	GE552-1	B
GE553Y132	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1x3/4 /2 vías	782,65	Ud	GE	GE553	B
GE553Y133	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1x3/4 /3 vías	920,65	Ud	GE	GE553	B
GE553Y134	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1x3/4 /4 vías	1.058,75	Ud	GE	GE553	B
GE553Y135	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1x3/4 /5 vías	1.196,80	Ud	GE	GE553	B
GE553Y136	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1x3/4 /6 vías	1.334,95	Ud	GE	GE553	B
GE553Y232	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1 1/4 x 3/4 /2 vías	1.072,65	Ud	GE	GE553	B
GE553Y233	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1 1/4 x 3/4 /3 vías	1.210,70	Ud	GE	GE553	B
GE553Y234	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1 1/4 x 3/4 /4 vías	1.348,80	Ud	GE	GE553	B
GE553Y235	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1 1/4 x 3/4 / 5 vías	1.486,80	Ud	GE	GE553	B
GE553Y236	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1 1/4 x 3/4 / 6vías	1.624,95	Ud	GE	GE553	B
GE555Y508	Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con separador t	3/4"	1.566,40	Ud	GE	GE555-3	B
GE555Y516	Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con separador t	3/4"	1.379,90	Ud	GE	GE555-3	B
GE555Y526	Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con separador t	3/4"	1.715,55	Ud	GE	GE555-3	B
GE555Y536	Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con separador t	3/4"	1.902,00	Ud	GE	GE555-3	B
GE555Y135	Módulo multiusuario en caja metálica	1 1/4" x 3/4"	2.372,15	Ud	GE	GE555-2	B
GE555Y136	Módulo multiusuario en caja metálica	1 1/4" x 3/4"	2.619,60	Ud	GE	GE555-2	B
GE555Y461	Módulo de usuario estándar	3/4"	490,40	Ud	GE	GE555	B
GE555Y462	Módulo de usuario estándar	3/4"	637,65	Ud	GE	GE555	B
GE555Y463	Módulo de usuario estándar	1"	717,35	Ud	GE	GE555	B
GE555Y468	Módulo de usuario estándar	3/4"	940,05	Ud	GE	GE555	B
GE555Y469	Módulo de usuario estándar	1"	1.098,30	Ud	GE	GE555	B
GE555Y470	Módulo para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con colector de distribuci	3/4"	964,10	Ud	GE	GE555	B
GE555Y472	Módulo para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con doble derivación en sa	3/4"	813,40	Ud	GE	GE555	B
GE555Y508	Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración	3/4"	1.566,35	Ud	GE	GE555-3	B
GE555Y516	Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con separador t	3/4"	1.379,90	Ud	GE	GE555-3	B
GE555Y526	Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con separador t	3/4"	1.715,55	Ud	GE	GE555-3	B
GE555Y527	Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con separador t	3/4"	1.417,15	Ud	GE	GE555-3	B
GE555Y536	Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con separador t	3/4"	1.902,00	Ud	GE	GE555-3	B
GE555Y538	Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con separador t	3/4"	1.622,30	Ud	GE	GE555-3	B
GE556Y152	Satélite con intercambiador de calor para producción de agua caliente sanitaria	3/4"	682,70	Ud	GE	GE556-3	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
GE556Y181	Satélite de usuario para instalación centralizada para gestión de calefacción, con intercambiador	3/4"	2.032,50	Ud	GE	GE556-1	B
GE556Y184	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	2.181,70	Ud	GE	GE556-1	B
GE556Y186	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	3.225,90	Ud	GE	GE556-1	B
GE556Y187	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	3.337,80	Ud	GE	GE556-1	B
GE556Y301	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	1.563,50	Ud	GE	GE556	B
GE556Y302	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	1.737,45	Ud	GE	GE556	B
GE556Y308	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	1.603,65	Ud	GE	GE556	B
GE556Y320	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	2.733,05	Ud	GE	GE556-4	B
GE556Y321	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	2.827,45	Ud	GE	GE556-4	B
GE556Y322	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	3.318,25	Ud	GE	GE556-4	B
GE556Y323	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	3.412,55	Ud	GE	GE556-4	B
GE556Y403	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	3.321,45	Ud	GE	GE556-2	B
GE556Y406	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	3.373,90	Ud	GE	GE556-2	B
GX102Y003	Manguito recto.	16 x 16	3,35	Ud	GXA	GX102	D
GX102Y004	Manguito recto.	20 x 20	5,45	Ud	GXA	GX102	D
GX102Y005	Manguito recto.	25 x 25	8,65	Ud	GXA	GX102	D
GX102Y006	Manguito recto.	32 x 32	21,10	Ud	GXA	GX102	D
GX102Y007	Manguito recto.	40 x 40	55,35	Ud	GXA	GX102	D
GX103Y004	Manguito reducción.	20 x 16	8,80	Ud	GXA	GX103	D
GX103Y005	Manguito reducción.	25 x 16	7,95	Ud	GXA	GX103	D
GX103Y006	Manguito reducción.	25 x 20	8,30	Ud	GXA	GX103	D
GX103Y008	Manguito reducción.	32 x 20	27,00	Ud	GXA	GX103	D
GX103Y009	Manguito reducción.	32 x 25	28,05	Ud	GXA	GX103	D
GX103Y010	Manguito reducción.	40 x 25	58,20	Ud	GXA	GX103	D
GX103Y011	Manguito reducción.	40 x 32	58,15	Ud	GXA	GX103	D
GX107Y033	Racor recto con rosca macho.	16 x 1/2"	3,75	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y034	Racor recto con rosca macho.	20 x 1/2"	4,95	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y035	Racor recto con rosca macho.	25 x 1/2"	6,20	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y043	Racor recto con rosca macho.	16 x 3/4"	8,95	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y044	Racor recto con rosca macho.	20 x 3/4"	5,30	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y045	Racor recto con rosca macho.	25 x 3/4"	6,25	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y054	Racor recto con rosca macho.	20 x 1"	8,10	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y055	Racor recto con rosca macho.	25 x 1"	9,75	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y056	Racor recto con rosca macho.	32 x 1"	20,95	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y067	Racor recto con rosca macho.	40 x 1 1/4"	44,00	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y077	Racor recto con rosca macho.	40 x 1 1/2"	51,55	Ud	GXA	GX107	D
GX109Y033	Racor recto con rosca hembra.	16 x 1/2"	4,95	Ud	GXA	GX109	D
GX109Y034	Racor recto con rosca hembra.	20 x 1/2"	6,20	Ud	GXA	GX109	D
GX109Y043	Racor recto con rosca hembra.	16 x 3/4"	7,45	Ud	GXA	GX109	D
GX109Y044	Racor recto con rosca hembra.	20 x 3/4"	8,30	Ud	GXA	GX109	D
GX109Y045	Racor recto con rosca hembra.	25 x 3/4"	8,50	Ud	GXA	GX109	D
GX109Y055	Racor recto con rosca hembra.	25 x 1"	19,20	Ud	GXA	GX109	D

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
GX109Y056	Racor recto con rosca hembra.	32 x 1"	28,45	Ud	GXA	GX109	D
GX109Y067	Racor recto con rosca hembra.	40 x 1 1/4"	45,85	Ud	GXA	GX109	D
GX109Y077	Racor recto con rosca hembra.	40 x 1 1/2"	53,50	Ud	GXA	GX109	D
GX122Y003	Codo 90°.	16 x 16	6,10	Ud	GXA	GX122	D
GX122Y004	Codo 90°.	20 x 20	7,85	Ud	GXA	GX122	D
GX122Y005	Codo 90°.	25 x 25	12,90	Ud	GXA	GX122	D
GX122Y006	Codo 90°.	32 x 32	23,60	Ud	GXA	GX122	D
GX122Y007	Codo 90°.	40 x 40	64,55	Ud	GXA	GX122	D
GX127Y003	Racor curvo 90° rosca macho.	16 x 1/2"	6,55	Ud	GXA	GX127	D
GX127Y043	Racor curvo 90° rosca macho.	20 x 1/2"	7,95	Ud	GXA	GX127	D
GX127Y044	Racor curvo 90° rosca macho.	16 x 3/4"	9,35	Ud	GXA	GX127	D
GX127Y045	Racor curvo 90° rosca macho.	25 x 3/4"	17,45	Ud	GXA	GX127	D
GX127Y055	Racor curvo 90° rosca macho.	20 x 3/4"	11,30	Ud	GXA	GX127	D
GX127Y056	Racor curvo 90° rosca macho.	25 x 1"	24,70	Ud	GXA	GX127	D
GX127Y066	Racor curvo 90° rosca macho.	32 x 1"	33,70	Ud	GXA	GX127	D
GX128X013	Racor curvo 90° con tubo de cobre Ø15. Acabado cromado.	16 x Ø15 -L = 300 mm	28,05	Ud	GXA	GX128	D
GX128X014	Racor curvo 90° con tubo de cobre Ø15. Acabado cromado.	20 x Ø15 -L = 300 mm	31,40	Ud	GXA	GX128	D
GX129Y033	Racor curvo 90° rosca hembra.	16 x 1/2"	6,70	Ud	GXA	GX129	D
GX129Y034	Racor curvo 90° rosca hembra.	20 x 1/2"	6,75	Ud	GXA	GX129	D
GX129Y044	Racor curvo 90° rosca hembra.	16 x 3/4"	11,30	Ud	GXA	GX129	D
GX129Y045	Racor curvo 90° rosca hembra.	20 x 3/4"	13,00	Ud	GXA	GX129	D
GX129Y055	Racor curvo 90° rosca hembra.	25 x 3/4"	14,30	Ud	GXA	GX129	D
GX129Y056	Racor curvo 90° rosca hembra.	25 x 1"	21,55	Ud	GXA	GX129	D
GX129Y066	Racor curvo 90° rosca hembra.	32 x 1"	28,15	Ud	GXA	GX129	D
GX139Y003	Codo terminal LARGO	16 x 1/2"	12,00	Ud	GXA	GX139	D
GX139Y004	Codo terminal LARGO	20 x 1/2"	13,35	Ud	GXA	GX139	D
GX139Y005	Codo terminal LARGO	20 x 3/4"	14,85	Ud	GXA	GX139	D
GX139Y006	Codo terminal LARGO	25 x 3/4"	20,60	Ud	GXA	GX139	D
GX139Y023	Codo terminal CORTO	16 x 1/2"	11,35	Ud	GXA	GX139	D
GX139Y024	Codo terminal CORTO	20 x 1/2"	12,15	Ud	GXA	GX139	D
GX150Y003	Te.	16 x 16 x 16	7,35	Ud	GXA	GX150	D
GX150Y004	Te.	20 x 20 x 20	9,75	Ud	GXA	GX150	D
GX150Y005	Te.	25 x 25 x 25	19,60	Ud	GXA	GX150	D
GX150Y006	Te.	32 x 32 x 32	35,05	Ud	GXA	GX150	D
GX150Y007	Te.	40 x 40 x 40	87,95	Ud	GXA	GX150	D
GX151Y009	Te reducida.	16 x 20 x 16	9,35	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y014	Te reducida.	20 x 16 x 16	10,00	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y015	Te reducida.	20 x 16 x 20	11,05	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y016	Te reducida.	20 x 20 x 16	10,60	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y017	Te reducida.	20 x 25 x 20	17,10	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y021	Te reducida.	25 x 16 x 16	14,90	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y022	Te reducida.	25 x 16 x 20	17,65	Ud	GXA	GX151	D

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
GX151Y023	Te reducida.	25 x 16 x 25	17,55	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y025	Te reducida.	25 x 20 x 20	17,35	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y026	Te reducida.	25 x 20 x 25	19,35	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y027	Te reducida.	25 x 25 x 20	19,25	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y028	Te reducida.	25 x 25 x 16	19,65	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y032	Te reducida.	32 x 20 x 20	36,35	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y033	Te reducida.	32 x 20 x 25	36,45	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y035	Te reducida.	32 x 25 x 25	34,50	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y036	Te reducida.	32 x 25 x 32	35,95	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y037	Te reducida.	32 x 32 x 20	45,15	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y038	Te reducida.	32 x 32 x 25	38,65	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y044	Te reducida.	40 x 20 x 40	44,95	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y045	Te reducida.	40 x 25 x 40	47,75	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y047	Te reducida.	40 x 32 x 32	45,15	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y048	Te reducida.	40 x 32 x 40	57,80	Ud	GXA	GX151	D
GX152Y041	Distribuidor de 4 o 5 vías.	20 x 20 x 16 x 16	21,35	Ud	GXA	GX152	D
GX152Y043	Distribuidor de 4 o 5 vías.	20 x 20 x 16 x 16 x 16	26,60	Ud	GXA	GX152	D
GX153Y033	Te rosca macho.	16 x 1/2"M x 16	10,25	Ud	GXA	GX153	D
GX153Y034	Te rosca macho.	20 x 1/2"M x 20	12,75	Ud	GXA	GX153	D
GX153Y044	Te rosca macho.	20 x 3/4"M x 20	17,30	Ud	GXA	GX153	D
GX153Y045	Te rosca macho.	25 x 3/4"M x 25	21,55	Ud	GXA	GX153	D
GX153Y056	Te rosca macho.	32 x 1"M x 32	38,65	Ud	GXA	GX153	D
GX154Y033	Te rosca hembra.	16 x 1/2"F x 16	7,90	Ud	GXA	GX154	D
GX154Y034	Te rosca hembra.	20 x 1/2"F x 20	8,25	Ud	GXA	GX154	D
GX154Y044	Te rosca hembra.	20 x 3/4"F x 20	17,85	Ud	GXA	GX154	D
GX154Y045	Te rosca hembra.	25 x 3/4"F x 25	21,20	Ud	GXA	GX154	D
GX154Y056	Te rosca hembra.	32 x 1"F x 32	38,05	Ud	GXA	GX154	D
GX158X013	Te inclinada con tubo de cobre Ø15. Acabado cromado.	16 x Ø15 x 16 - L = 300 mm	43,30	Ud	GXA	GX158	D
GX158X014	Te inclinada con tubo de cobre Ø15. Acabado cromado.	20 x Ø15 x 20 - L = 300 mm	45,80	Ud	GXA	GX158	D
GX165Y003	Tapón.	16	2,75	Ud	GXA	GX165	D
GX165Y004	Tapón.	20	5,25	Ud	GXA	GX165	D
GX165Y005	Tapón.	25	7,80	Ud	GXA	GX165	D
GX174X401	Accesorios para llave de cuarto húmedo. Maneta con palanca vista	-	15,80	Ud	GXA	GX174	D
GX174X402	Accesorios para llave de cuarto húmedo. Maneta oculta en plástico	-	6,45	Ud	GXA	GX174	D
GX174X403	Accesorios para llave de cuarto húmedo. Maneta oculta metálica	-	18,75	Ud	GXA	GX174	D
GX174X404	Accesorios para llave de cuarto húmedo. Prolongador para accionamiento	-	7,95	Ud	GXA	GX174	D
GX179Y023	Racor recto con rosca tipo adaptador.	16 x adattatore 16	12,60	Ud	GXA	GX179	D
GX179Y033	Racor recto con rosca tipo adaptador.	16 x adattatore 18	8,75	Ud	GXA	GX179	D
GX179Y034	Racor recto con rosca tipo adaptador.	20 x adattatore 18	14,30	Ud	GXA	GX179	D
GX179Y043	Racor recto con rosca tipo adaptador.	16 x adapt. 1/2"E	9,00	Ud	GXA	GX179	D
GX179Y053	Racor recto con rosca tipo adaptador.	16 x adattat. 3/4"E	9,15	Ud	GXA	GX179	D
GX179Y054	Racor recto con rosca tipo adaptador.	20 x adattat. 3/4"E	10,15	Ud	GXA	GX179	D

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
GX200Y002	Herramienta de expansión eléctrica para sistema GX de Giacomini.	230V	6.067,80	Ud	Z	GX200	D
GX200Y004	Herramienta de expansión eléctrica para sistema GX de Giacomini.	Bateria 22V	6.294,90	Ud	Z	GX200	D
GX200Y101	Herramienta de expansión manual para sistema GX de Giacomini.	-	712,75	Ud	Z	GX200	D
GX200Y102	Herramienta de expansión manual para sistema GX de Giacomini.	-	1.373,20	Ud	Z	GX200	D
GX200Y103	Herramienta de expansión manual para sistema GX de Giacomini.	-	1.425,90	Ud	Z	GX200	D
GX201Y004	Bateria de recambio	Bateria 22V	1.266,35	Ud	Z	GX201	D
GX202Y001	Cabezal de expansión	16x1,8	117,20	Ud	Z	GX202	D
GX202Y002	Cabezal de expansión	20x1,9	117,20	Ud	Z	GX202	D
GX202Y003	Cabezal de expansión	25x2,3	117,20	Ud	Z	GX202	D
GX202Y011	Cabezal de expansión	16x1,8 - 16x2	310,35	Ud	Z	GX202	D
GX202Y013	Cabezal de expansión	16x2,2	321,30	Ud	Z	GX202	D
GX202Y015	Cabezal de expansión	20x1,9 - 20x2	313,65	Ud	Z	GX202	D
GX202Y016	Cabezal de expansión	20x2,8	359,85	Ud	Z	GX202	D
GX202Y017	Cabezal de expansión	25x2,3	329,75	Ud	Z	GX202	D
GX202Y018	Cabezal de expansión	25x3,5	362,10	Ud	Z	GX202	D
GX202Y021	Cabezal de expansión	32x2,9	624,60	Ud	Z	GX202	D
GX202Y022	Cabezal de expansión	32x4,4	932,55	Ud	Z	GX202	D
GX202Y026	Cabezal de expansión	40x3,7	912,40	Ud	Z	GX202	D
GX202Y027	Cabezal de expansión	40x5,5	2.799,30	Ud	Z	GX202	D
GX203Y001	Adaptador para cabezales de expansión	-	1.610,70	Ud	Z	GX203	D
GX203Y002	Grasa lubricante	-	24,15	Ud	Z	GX203	D
GX61Y013	Anillo de fijación para sistema GX. Color blanco.	16	0,96	Ud	GXA	GX61	D
GX61Y014	Anillo de fijación para sistema GX. Color blanco.	20	0,97	Ud	GXA	GX61	D
GX61Y015	Anillo de fijación para sistema GX. Color blanco.	25	1,07	Ud	GXA	GX61	D
GX61Y016	Anillo de fijación para sistema GX. Color blanco.	32	1,85	Ud	GXA	GX61	D
GX61Y017	Anillo de fijación para sistema GX. Color blanco.	40	7,05	Ud	GXA	GX61	D
GX651Y003	Válvula de esfera recta con accionamiento por palomilla roja.	16	19,60	Ud	GXA	GX651	D
GX651Y004	Válvula de esfera recta con accionamiento por palomilla roja.	20	27,00	Ud	GXA	GX651	D
GX651Y005	Válvula de esfera recta con accionamiento por palomilla roja.	25	39,70	Ud	GXA	GX651	D
GX655Y403	Llave de cuarto húmedo recta, con conexiones GX.	16 x 16	25,45	Ud	GXA	GX655	D
GX655Y404	Llave de cuarto húmedo recta, con conexiones GX.	20 x 20	26,75	Ud	GXA	GX655	D
GX655Y405	Llave de cuarto húmedo recta, con conexiones GX.	25 x 25	34,30	Ud	GXA	GX655	D
GX655Y406	Llave de cuarto húmedo recta, con conexiones GX.	32 x 32	83,75	Ud	GXA	GX655	D
GX655Y433	Llave de cuarto húmedo en U, con conexiones GX.	16 x 16	38,05	Ud	GXA	GX655	D
GX655Y434	Llave de cuarto húmedo en U, con conexiones GX.	20 x 20	39,20	Ud	GXA	GX655	D
GX655Y435	Llave de cuarto húmedo en U, con conexiones GX.	25 x 25	53,00	Ud	GXA	GX655	D
GX655Y436	Llave de cuarto húmedo en U, con conexiones GX.	32 x 32	123,25	Ud	GXA	GX655	D
H201Y001	Tijeras para tubería de PP-R	0 - 40	139,40	Ud	Z	H201	B
HPBSY020	Acumulador aerotérmico aire-agua con serpentón solar	200L + S	3.707,60	Ud	NDEF	HPB	B
HPBSY027	Acumulador aerotérmico aire-agua con serpentón solar	270L + S	3.911,20	Ud	NDEF	HPB	B
HPBY020	Acumulador aerotérmico aire-agua	200L	3.396,85	Ud	NDEF	HPB	B
HPBY027	Acumulador aerotérmico aire-agua	270L	3.604,05	Ud	NDEF	HPB	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
HPBY050	Acumulador aerotérmico aire-agua	500L	6.428,25	Ud	NDEF	HPB	B
HPERY002	Resistencia eléctrica	2KW	544,50	Ud	HP	HPER	B
HPERY003	Resistencia eléctrica	3KW	567,65	Ud	HP	HPER	B
HPERY004	Resistencia eléctrica	4,5KW	612,30	Ud	HP	HPER	B
HPKSY001	Kit conexión caldera para HPC/HPCS	-	521,30	Ud	HP	HPKS	B
HPMX214	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovat	14 kW - 400V trifásica	10.385,25	Ud	HP	HPM	B
HPMX216	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovat	16 kW - 400V trifásica	10.385,25	Ud	HP	HPM	B
HPMX218	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovat	18 kW - 400V trifásica	11.446,05	Ud	HP	HPM	B
HPMY204	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovat	4 kW - 230V monofásica	6.311,80	Ud	HP	HPM	B
HPMY206	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovat	6 kW - 230V monofásica	6.311,80	Ud	HP	HPM	B
HPMY208	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovat	8 kW - 230V monofásica	6.311,80	Ud	HP	HPM	B
HPMY210	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovat	10 kW - 230V monofásica	7.795,85	Ud	HP	HPM	B
HPMY212	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovat	12 kW - 230V monofásica	7.795,85	Ud	HP	HPM	B
HPMY214	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovat	14 kW - 230V monofásica	10.385,25	Ud	HP	HPM	B
HPMY216	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovat	16 kW - 230V monofásica	10.385,25	Ud	HP	HPM	B
HPRCY001	Control para 1-7 unidades HPM, color blanco	-	780,85	Ud	HP	HPRC	B
HPRCY002	Control para una unidad HPM, color negro	-	389,70	Ud	HP	HPRC	B
HPTY001	Sonda de temperatura adicional para PDC.	-	58,35	Ud	HP	HPT	B
HPVY001	Soportes antivibratorios para aerotermias HPM	-	249,95	Ud	HP	HPV	B
K120X501	Panel microperforado blanco de 1030x1030mm inactivo	1030 x 1030	251,95	Ud	NDEF	K120	B
K12CX300	Panel microperforado blanco de 575x1175mm de tipo activo con circuito en tubo de cobre	575 x 1175	275,25	Ud	NDEF	K12C	B
K12LX300	Panel liso blanco de 575x1175mm inactivo	575 x 1175	60,00	Ud	NDEF	K12	B
K12X200	Panel microperforado plateado de 575x1175mm inactivo	575 x 1175	Consultar	Ud	NDEF	K12	B
K12X300	Panel microperforado blanco de 575x1175mm inactivo	575 x 1175	67,40	Ud	NDEF	K12	B
K270Y101	Motor para válvula de zona a esfera R276, R277, R278 y R279	230V	174,00	Ud	CT	K270	B
K270Y102	Motor para válvula de zona a esfera R276, R277, R278 y R279	24V	181,50	Ud	CT	K270	B
K270Y111	Actuador rápido para válvula R279D.	230V	163,60	Ud	CT	K270	B
K270Y211	Actuador para válvula de zona R276B y módulo hidráulico para bomba de calor R586HPIY105 y	230V	133,40	Ud	K	K270-1	B
K272Y101	Motor para válvula de zona a esfera R276, R277, R278 y R279 con accionamiento manual	230V	265,00	Ud	CT	K272	B
K272Y102	Motor para válvula de zona a esfera R276, R277, R278 y R279 con accionamiento manual	24V	276,05	Ud	CT	K272	B
K274Y052	Actuador para control de válvula de zona de seis vías R274.	24V - 0÷10V	464,15	Ud	CT	K274	B
K274Y072	Actuador para control de válvula de zona de seis vías R274N y R274C.	24V - 2÷10V	172,70	Ud	CT	K274-2	B
K274Y101	Actuador para válvula mezcladora R295 o R296	230V - 3 puntos	242,95	Ud	CT	K274	B
K274Y102	Actuador para válvula mezcladora R295 o R296	24V - 3 puntos	254,75	Ud	CT	K274	B
K274Y103	Actuador para trupo R586R DN40	24V - 0÷10V	288,35	Ud	CT	K274-1	B
K274Y301	Actuador para válvulas PICV modelo R206AF con conexión embreada	24V - 0÷10V (R206AF DN65-DN80)	898,80	Ud	CT	K274-3	B
K274Y302	Actuador para válvulas PICV modelo R206AF con conexión embreada	4V - 0÷10V (R206AF DN100-DN125-DN150)	1.014,00	Ud	CT	K274-3	B
K275Y002	Actuador con regulación a punto fijo para válvula mezcladora R295 o R296	24V / 230V	460,55	Ud	CT	K275	B
K275Y011	Actuador eléctrico para válvula R296 / R297	230V - 3 puntos	218,65	Ud	CT	K275-1	B
K275Y013	Actuador 0-10V para V3V R296	24V (0-10V)	276,95	Ud	CT	K275-1	B
K281EX001	Actuador On/Off para R280K	230Vac	74,50	Ud	CT	K281E	B
K281EX002	Actuador On/Off para R280K	24Vac	74,50	Ud	CT	K281E	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
K281X012	Actuador para válvula mezcladora R298	24V - 0+10V	258,10	Ud	CT	K281	B
K281X022	Actuador para válvula mezcladora R298	24V - 3 puntos	245,05	Ud	CT	K281	B
K281X032	Actuador para válvula mezcladora R298	24V - 0+10V	281,45	Ud	CT	K281	B
K281X042	Actuador para válvula mezcladora R298	24V - 0+10V	467,75	Ud	CT	K281	B
K281X062	Actuador para válvula de regulación independiente de la presión (PICV) R206A y R206AM.	24V - 0+10V (R206A DN15-DN20-DN25)	221,90	Ud	CT	K281	B
K281X082	Actuador para válvula de regulación independiente de la presión (PICV) R206A y R206AM.	24V - 0+10V (R206 DN50)	463,25	Ud	CT	K281	B
K369AY021	Banda permietral ashesiva	15x0,8cm	4,00	m	K	K369A	B
K369AY022	Banda permietral ashesiva	25x0,8cm	5,85	m	K	K369A	B
K369DY001	Banda para juntas de dilatación	15x0,8cm	1,60	m	K	K369D	B
K369LY001	Banda permietral en corcho	150 x 5mm	9,15	m	K	K369L	B
K369Y021	Banda permietral adhesiva	15x0,8cm	3,55	m	K	K369	B
K373Y011	Termostato de seguridad	40+80°C	194,25	Ud	CT	K373	B
K373Y012	Termostato de seguridad	40+80°C	201,15	Ud	CT	K373	B
K373Y013	Termostato de seguridad	20+90°C	38,80	Ud	CT	K373	B
K373Y021	Termostato de seguridad	1/2" - tarado 100°C	71,55	Ud	CT	K373	B
K373Y022	Termostato de seguridad	1/2" - tarado 100°C	119,35	Ud	CT	K373	B
K373Y023	Termostato de seguridad	1/2" - tarado 100°C	78,85	Ud	CT	K373	B
K373Y033	Termostato de seguridad	1/2" - tarado 100°C	78,50	Ud	CT	K373	B
K374Y001	Presostato	1/4" - Tmax 110°C	72,45	Ud	CT	K374	B
K374Y002	Presostato	1/4" - Tmax 110°C	87,75	Ud	CT	K374	B
K374Y003	Presostato	1/4" - Tmax 55°C	56,35	Ud	CT	K374	B
K374Y004	Presostato	1/4" - Tmax 55°C	59,10	Ud	CT	K374	B
K375Y002	Aditivo de protección para instalaciones de techo radiante	5 litros	226,20	Ud	K	K375	B
K375Y003	Aditivo de protección para instalaciones de techo radiante	10 litros	430,45	Ud	K	K375	B
K375Y004	Aditivo de protección para instalaciones de techo radiante	15 litros	1.039,30	Ud	K	K375	B
K375Y011	Aditivo de protección para instalaciones de suelo radiante	2 l	25,90	Ud	K	K375	B
K376Y011	Aditivo fluidificante de cemento para instalaciones de suelo radiante	10 l	64,55	Ud	K	K376	B
K380Y001	Aditivo Giacomini tipo CLEAN, limpiador neutro y eficaz para instalaciones radiantes nuevas.	1 l	84,30	Ud	K	K380	B
K381Y001	Aditivo Giacomini tipo REMOVE-RAPID, concentrado no ácido para eliminación rápida de incrus	1 l	111,95	Ud	K	K381	B
K382Y001	Aditivo Giacomini especial tipo 2IN1. Anti incrustante, desfangador, reconstituyente, anticorrosiv	1 l	124,15	Ud	K	K382	B
K389WY001	Rail posicionador de tubo para instalaciones de suelo radiante industrial o paredes radiantes	Ø 12 -22	9,15	m	K	K389W	B
K393Y001	Malla electrosoldada zincada, paso 50mm.	1000x2000mm	10,60	m²	K	K393	B
K410WY001	Sensor wireless de temperatura	Solo temperatura	260,10	Ud	K	K410W	B
K410WY002	Sensor wireless de temperatura/humedad	Temperatura/humedad	308,60	Ud	K	K410W	B
K410WY003	Sensor wireless de temperatura	Solo temperatura	260,10	Ud	K	K410W	B
K410WY012	Sensor wireless de temperatura/humedad	Temperatura/humedad	308,60	Ud	K	K410W	B
K463PY001	Sonda de temperatura de impulsión para centralita KPM30/KPM31	-	60,25	Ud	K	K463P	B
K465Y001	Sonda de temperatura exterior	12V	242,95	Ud	K	K465	B
K470HX001	Cabezal electrónico programable semanalmente	2m	111,10	Ud	T	K470H	B
K470WX011	Cronotermostato para radiador con comunicación radio (estándar ZigBee)	-	247,35	Ud	T	K470W	B
K470WX021	Cronotermostato para radiador con comunicación radio (estándar ZigBee)	-	192,10	Ud	T	K470W	B
K471X001	Llave para programación de cabezal electrónico K470H con carga de programa mediante PC.	-	215,50	Ud	K	K471	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
K489Y010	Caja empotrable para instalación en pared del panel de control de las unidades ventilantes KHR. Tot: 156x88x54 mm, Emp: 126x88x33 mm		85,05	Ud		K489	B
K490AY401	Crono-Termostato electrónico con display 40x60, para el control de temperatura en sistemas rad	230V	138,55	Ud	K	K492A	B
K492AY401	Termostato electrónico analógico para el control de temperatura en sistemas radiantes solo cale	230V	37,70	Ud	K	K492A	B
K492AY402	Termostato electrónico analógico para el control de temperatura en sistemas radiantes.	230V	89,20	Ud	K	K492A	B
K492AY403	Termostato electrónico con display 40x60, para el control de temperatura en sistemas radiantes	230V	68,30	Ud	K	K492A	B
K492AY404	Termostato electrónico electrónico con display 40x60, para el control de temperatura en sistema:	230V	96,00	Ud	K	K492A	B
K492AY421	Regulador digital para el control de sistemas radiantes integrados con tratamiento de aire.	230V - T	216,45	Ud	K	K492A	B
K492AY422	Regulador digital para el control de sistemas radiantes integrados con tratamiento de aire.	230V - T+HR	248,10	Ud	K	K492A	B
K492AY423	Regulador digital para el control de sistemas radiantes integrados con tratamiento de aire.	230V - T+HR - WiFi	443,50	Ud	K	K492A	B
K492AY424	Regulador digital para el control de sistemas radiantes integrados con tratamiento de aire.	230V - T+HR - Modbus	285,05	Ud	K	K492A	B
K492AY521	Regulador digital para el control de sistemas radiantes integrados con tratamiento de aire.	230V	206,55	Ud	K	K492A	B
K492AY522	Regulador digital para el control de sistemas radiantes integrados con tratamiento de aire.	230V	250,40	Ud	K	K492A	B
K492TY002	Cronotermostato ambiente digital Wi-Fi, con pantalla táctil retroiluminada.	230Vac (T-HR)	912,75	Ud	K	K492T	B
K492TY012	Cronotermostato ambiente digital Wi-Fi, con pantalla táctil retroiluminada.	230Vac (T-FC)	912,75	Ud	K	K492T	B
K494AY001	Termostato ambiente	2 pilas AAA 1,5V	82,75	Ud	K	K494	B
K500Y002	Flujostato	1"	198,50	Ud	CT	K500	B
K60CX501	Panel microperforado blanco de 596x1030mm de tipo activo con circuito en tubo de cobre	596 x 1030	314,30	Ud	NDEF	K60C	B
K60LCX501	Panel liso blanco de 596x1030mm de tipo activo con circuito en tubo de cobre	596 x 1030	310,05	Ud	NDEF	K60C	B
K60LX501	Panel liso blanco de 596x1030mm inactivo	596 x 1030	102,50	Ud	NDEF	K60	B
K60X501	Panel microperforado blanco de 596x1030mm inactivo	596 x 1030	112,85	Ud	NDEF	K60	B
K6CX200	Panel microperforado plateado de 575x575mm de tipo activo con circuito en tubo de cobre	575 x 575	165,85	Ud	NDEF	K6C	B
K6CX300	Panel microperforado blanco de 575x575mm de tipo activo con circuito en tubo de cobre	575 x 575	160,35	Ud	NDEF	K6C	B
K6LCX300	Panel liso blanco de 575x575mm de tipo activo con circuito en tubo de cobre	575 x 575	157,50	Ud	NDEF	K6C	B
K6LX200	Panel liso plateado de 575x575mm inactivo	575 x 575	38,90	Ud	NDEF	K6	B
K6LX300	Panel liso blanco de 575x575mm inactivo	575 x 575	23,30	Ud	NDEF	K6	B
K6X200	Panel microperforado plateado de 575x575mm inactivo	575 x 575	27,20	Ud	NDEF	K6	B
K6X300	Panel microperforado blanco de 575x575mm inactivo	575 x 575	25,60	Ud	NDEF	K6	B
K805PY003	Lámina en acero zincado de espesor reducido para instalaciones de suelo radiante SLIM	600x300x1mm	69,70	m²	K	K805P	B
K805PY004	Lámina en acero zincado de espesor reducido para instalaciones de suelo radiante SLIM	600x600x1mm	72,30	m²	K	K805P	B
K805PY023	Lámina adhesiva en acero zincado de espesor reducido para instalaciones de suelo radiante SLI	600x300x1mm	86,55	m²	K	K805P-1	B
K805PY024	Lámina adhesiva en acero zincado de espesor reducido para instalaciones de suelo radiante SLI	600x600x1mm	86,55	m²	K	K805P-1	B
K809Y001	Grapa para fijación de tubo en suelo radiante SLIM	50x26mm	0,54	Ud	K	K809	B
K85RSY053	Kit de conexión para paneles radiantes de techo con activación en cobre	RS12 x RS12 - 900mm	38,90	Ud	K	K85RS	B
K85RSY054	Kit de conexión para paneles radiantes de techo con activación en cobre	RS12 x 1/2"H - 900mm	36,50	Ud	K	K85RS	B
K85RSY073	Kit de conexión para paneles radiantes de techo con activación en cobre	RS16 x RS16 - 900mm	49,25	Ud	K	K85RS	B
K85RSY074	Kit de conexión para paneles radiantes de techo con activación en cobre	RS16 x 1/2" NPT H - 1000mm	47,10	Ud	K	K85RS	B
K85RSY075	Kit de conexión para paneles radiantes de techo con activación en cobre	RS16 x RS16 - 2000mm	76,30	Ud	K	K85RS	B
K85RSY076	Kit de conexión para paneles radiantes de techo con activación en cobre	RS16 x RS16 - 3400mm	99,35	Ud	K	K85RS	B
K85RSY077	Kit de conexión para paneles radiantes de techo con activación en cobre	RS16 x RS16 - 1100mm	52,25	Ud	K	K85RS	B
K85RSY101	Kit de conexión para paneles radiantes de techo con activación en cobre	RS16 x RS12 - 400mm	39,00	Ud	K	K85RS	B
KA410Y001	Actuador de control wireless para marcha/paro de generador de calor	230Vac	447,70	Ud	K	KA410	B
KAQY001	Sensor de calidad del aire ambiente para unidades ventilantes serie KHR.	230V-0,5 VA 96,4x101x39 mm	479,90	Ud		KAQ	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
KBEO01	Batería eléctrica de calefacción para montaje independiente en canal de envío.	DN 125mm, 1-230V, 0.5kW	973,35	Ud		KBE	B
KBEO02	Batería eléctrica de calefacción para montaje independiente en canal de envío.	DN 160mm, 1-230V, 1.0kW	1.151,60	Ud		KBE	B
KBWO01	Batería hidráulica de refrigeración para montaje independiente en canal de envío de los recupera	125mm, 0,88/0,92kW (caliente) / 0,52kW (f	1.019,10	Ud		KBW	B
KBWO02	Batería hidráulica de refrigeración para montaje independiente en canal de envío de los recupera	160mm, 1,63/1,86kW (caliente) / 1,10kW (f	1.151,60	Ud		KBW	B
KCIY004	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados con	1x DN 125mm - 4/4/4/4x DN 75/90mm	237,20	Ud		KCI	B
KCIY104	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados con	1x DN 160mm - 4/4/4/4x DN 75/90mm	237,20	Ud		KCI	B
KCIY108	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados con	1x DN 160mm - 8/8/4/4x DN 75/90mm	280,30	Ud		KCI	B
KCIY112	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados con	1x DN 160mm - 12/12/4/4x DN 75/90mm	405,85	Ud		KCI	B
KCIY203	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados con	1x DN 200mm - 3x DN 125mm	355,10	Ud		KCI	B
KCIY205	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados con	1x DN 200mm - 5x DN 125mm	418,50	Ud		KCI	B
KCIY208	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados con	1x DN 200mm - 8/8/4/4x DN 75/90mm	329,75	Ud		KCI	B
KCIY212	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados con	1x DN 200mm - 12/12/4/4x DN 75/90mm	405,85	Ud		KCI	B
KCIY215	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados con	1x DN 200mm - 15/15/4/4x DN 75/90mm	494,60	Ud		KCI	B
KCORAHY001	Racor en ángulo de 90° horizontal para el empalme de tubos corrugados KCORR de sección ov:	51x138 mm	48,25	Ud		KCORR-AH	B
KCORRAVY001	Racor en ángulo de 90° vertical para el empalme de tubos corrugados KCORR de sección ovala	51x138 mm	43,50	Ud		KCORR-AV	B
KCORRAY075	Angulo 90° para unión de tubos KCORR	DN 75mm	Consultar	Ud		KCORR-A	B
KCORRAY090	Angulo 90° para unión de tubos KCORR	DN 90mm	Consultar	Ud		KCORR-A	B
KCORRCY001	Abrazadera de sujeción de tubo para la fijación del tubo corrugado KCORR.	Para tubos 51x138 mm	12,10	Ud		KCORR-C	B
KCORRCY075	Abrazadera de sujeción de tubo para la fijación del tubo corrugado KCORR.	DN 75mm	2,55	Ud		KCORR-C	B
KCORRCY090	Abrazadera de sujeción de tubo para la fijación del tubo corrugado KCORR.	DN 90mm	2,95	Ud		KCORR-C	B
KCORRFY075	Manguito hembra-hembra para el empalme de tubos corrugados KCORR.	DN 75mm	12,80	Ud		KCORR-F	B
KCORRFY090	Manguito hembra-hembra para el empalme de tubos corrugados KCORR.	DN 90mm	23,85	Ud		KCORR-F	B
KCORRIY001	Vaina aislante para tubos corrugados KCORR.	P/ sección ovalada 51x138 mm. L= 15 m	19,35	m		KCORR-I	B
KCORRIY075	Vaina aislante para tubos corrugados KCORR.	DN 75mm, L = 15mt	6,90	m		KCORR-I	B
KCORRIY090	Vaina aislante para tubos corrugados KCORR.	DN 90mm, L = 15mt	9,20	m		KCORR-I	B
KCORRMV001	Manguito para unión de tubos KCORR de sección ovalada	52 x 132 mm	Consultar	Ud		KCORR-M	B
KCORROY001	Anillo de estanqueidad para tubos corrugados KCORR.	51x138 mm	9,70	Ud		KCORR-OR	B
KCORROY075	Anillo de estanqueidad para tubos corrugados KCORR.	DN 75mm	3,85	Ud		KCORR-OR	B
KCORROY090	Anillo de estanqueidad para tubos corrugados KCORR.	DN 90mm	5,15	Ud		KCORR-OR	B
KCORRPY075	Adaptador de salida para conectar el tubo corrugado flexible con sección circular en las conexi	DN 75mm	12,80	Ud		KCORR-P	B
KCORRPY090	Adaptador de salida para conectar el tubo corrugado flexible con sección circular en las conexi	DN 90mm	12,80	Ud		KCORR-P	B
KCORRTY001	Tapón ciego de cierre de estanqueidad para una protección higiénica del interior de los sistemas	51x138 mm	21,75	Ud		KCORR-T	B
KCORRTY075	Tapón ciego de cierre de estanqueidad para una protección higiénica del interior de los sistemas	DN 75mm	11,10	Ud		KCORR-T	B
KCORRTY090	Tapón ciego de cierre de estanqueidad para una protección higiénica del interior de los sistemas	DN 90mm	11,55	Ud		KCORR-T	B
KCORRY001	Tubo corrugado flexible específico para instalaciones de los sistemas de VMC.	51x138/38x120 mm, L = 20mt	36,25	m		KCORR	B
KCORRY075	Tubo corrugado flexible específico para instalaciones de los sistemas de VMC.	DN 75mm, L = 50mt	6,90	m		KCORR	B
KCORRY090	Tubo corrugado flexible específico para instalaciones de los sistemas de VMC.	DN 90mm, L = 50mt	9,55	m		KCORR	B
KCORRZY075	Manguito transición de sección circular a sección ovalada	Recto. DN75 - 52 x 132 mm	Consultar	Ud		KCORR-Z	B
KCORRZY090	Manguito transición de sección circular a sección ovalada	Recto. DN90 - 52 x 132 mm	Consultar	Ud		KCORR-Z	B
KCORRZY175	Manguito transición de sección circular a sección ovalada	Codo. DN75 - 52 x 132 mm	Consultar	Ud		KCORR-Z	B
KCORRZY190	Manguito transición de sección circular a sección ovalada	Codo. DN90 - 52 x 132 mm	Consultar	Ud		KCORR-Z	B
KD410Y001	Unidad de control Connect-TRV con pantalla táctil para gestión de la regulación de temperatura.	12V	1.369,30	Ud	K	KD410	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
KD410Y002	Unidad de control Connect-TRV con pantalla táctil para gestión de la regulación de temperatura.	230Vac	1.496,60	Ud	K	KD410	B
KDAMPY125	Compuera circular motorizada	DN125 - 24V - 0..10 V	Consultar	Ud		KDAMP	B
KDAMPY160	Compuera circular motorizada	DN160 - 24V - 0..10 V	Consultar	Ud		KDAMP	B
KDPHY024	Deshumidificador monobloc para empotrar a pared	deshumidificación	1.986,95	Ud	K	KDP	B
KDPRHY024A	Deshumidificador monobloc para empotrar a pared	deshumidificación + integración	Consultar	Ud	K	KDP	B
KDSHY026	Deshumidificador monobloc para falso techo	deshumidificación	1.986,95	Ud	K	KDS	B
KDSPLY003	Plenum de impulsión para KDS	Para KDSHY026A	Consultar	Ud		KDS-PL	B
KDSPLY004	Plenum de impulsión para KDS	Para KDSRY500A	Consultar	Ud		KDS-PL	B
KDSPLY005	Plenum de impulsión para KDS	Para KDSRHY350A	Consultar	Ud		KDS-PL	B
KDSPLY026	Plenum de impulsión con 4 vías de 100mm de diámetro para KDSY026 y KDSRY026	plenum para KDSY026, KDSRY026	269,95	Ud	K	KDSP	B
KDSPLY350	Plenum de impulsión con 6 vías de 100mm de diámetro para KDSRY350	plenum para KDSRY350	291,55	Ud	K	KDSP	B
KDSPRY001	Plenum de retorno para KDS	para KDSRHY026A	Consultar	Ud		KDS-PR	B
KDSPRY002	Plenum de retorno para KDS	para KDSRHY350A	Consultar	Ud		KDS-PR	B
KDSRHY026A	Deshumidificador monobloc para falso techo	deshum. + integración	2.658,00	Ud	K	KDS	B
KDSRHY350A	Deshumidificador monobloc para falso techo	deshum. + integr. + aire primario	3.496,30	Ud	K	KDS	B
KDSRY500	Deshumidificador monobloc para falso techo	deshum. + integr. + aire primario	4.378,60	Ud	K	KDS	B
KE410Y002	Repetidor wireless de señal ZigBee	230Vac	377,40	Ud	K	KE410	B
KEPPAY125	Manguito curvo de 90° rígido, estanco al vapor realizado en EPP.	DN 125mm	79,95	Ud		KEPP-A	B
KEPPAY160	Manguito curvo de 90° rígido, estanco al vapor realizado en EPP.	DN 160mm	91,35	Ud		KEPP-A	B
KEPPAY200	Manguito curvo de 90° rígido, estanco al vapor realizado en EPP.	DN 200mm	167,90	Ud		KEPP-A	B
KEPPFY125	Manguito hembra-hembra rígido aislante de estanqueidad de vapor realizado en EPP.	DN 125mm	22,85	Ud		KEPP-F	B
KEPPFY160	Manguito hembra-hembra rígido aislante de estanqueidad de vapor realizado en EPP.	DN 160mm	24,00	Ud		KEPP-F	B
KEPPFY200	Manguito hembra-hembra rígido aislante de estanqueidad de vapor realizado en EPP.	DN 200mm	25,10	Ud		KEPP-F	B
KEPPY125	Tubo rígido aislante de estanqueidad de vapor realizado en EPP.	DN 125mm	102,80	Ud		KEPP	B
KEPPY160	Tubo rígido aislante de estanqueidad de vapor realizado en EPP.	DN 160mm	125,60	Ud		KEPP	B
KEPPY200	Tubo rígido aislante de estanqueidad de vapor realizado en EPP.	DN 200mm	185,50	Ud		KEPP	B
KEXTGDY125	Rejilla de pared exterior para toma de aire fresco de renovación y expulsión de aire viciado.	Inox DN 125mm	67,55	Ud		KEXTGD	B
KEXTGDY160	Rejilla de pared exterior para toma de aire fresco de renovación y expulsión de aire viciado.	Inox DN 160mm	84,35	Ud		KEXTGD	B
KEXTGY125	Rejilla de pared exterior para toma de aire fresco de renovación y expulsión de aire viciado.	Inox DN 125mm	60,30	Ud		KEXTG	B
KEXTGY160	Rejilla de pared exterior para toma de aire fresco de renovación y expulsión de aire viciado.	Inox DN 160mm	72,40	Ud		KEXTG	B
KEXTPIY125	Teja para paso del techo de acero inoxidable.	Inox DN 125mm	506,00	Ud		KEXTPI	B
KEXTPIY160	Teja para paso del techo de acero inoxidable.	Inox DN 160mm	578,20	Ud		KEXTPI	B
KEXTPY125	Teja para paso del techo de acero inoxidable.	Inox DN 125mm	421,65	Ud		KEXTP	B
KEXTPY160	Teja para paso del techo de acero inoxidable.	Inox DN 160mm	481,95	Ud		KEXTP	B
KEXTRY001	Junta de estanqueidad de EPDM para paso del techo.	DN80-160mm	113,30	Ud		KEXTR	B
KEXTTY125	Terminal de techo para toma de aire exterior de renovación y expulsión de aire viciado.	Inox DN 125mm	243,40	Ud		KEXTT	B
KEXTTY160	Terminal de techo para toma de aire exterior de renovación y expulsión de aire viciado.	Inox DN 160mm	308,40	Ud		KEXTT	B
KF202Y001	Kit regulación ventilador y control de TA	-	30,15	Ud	K	KF202	B
KFCDAMP001	Compuerta antiretorno para una única vía de impulsión	1 vía	73,20	Ud	K	KFC-DAMP	B
KFCAY001	Filtro de recambio de carbón activo de polipropileno compuesto.	ISO ePM1/eficiencia 70 % (1x F7).	50,65	Ud		KFCA	B
KFCAY002	Filtro de recambio de carbón activo de polipropileno compuesto.	ISO ePM2,5/eficiencia 70 % (1x F7).	67,55	Ud		KFCA	B
KFCAY003	Filtro de recambio de carbón activo de polipropileno compuesto.	ISO ePM2,5/eficiencia 60 % (1x F7).	77,20	Ud		KFCA	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
KFCAY004	Filtro de recambio de carbón activo de polipropileno compuesto.	ISO ePM2,5/eficiencia 60 % (1x F7).	101,25	Ud		KFCA	B
KFCAY005	Filtro de recambio de carbón activo de polipropileno compuesto.	ISO ePM1/eficiencia 70 % (1x F7).	50,65	Ud		KFCA	B
KFCAY006	Filtro de recambio de carbón activo de polipropileno compuesto.	ISO ePM2,5/eficiencia 70 % (1x F7).	67,55	Ud		KFCA	B
KFCFAC004	Caja para empotrar fancoil al suelo	para KFC-F versión 400	275,45	Ud	K	KFC-FA	B
KFCFAC006	Caja para empotrar fancoil al suelo	para KFC-F versión 600	309,90	Ud	K	KFC-FA	B
KFCFAC008	Caja para empotrar fancoil al suelo	para KFC-F versión 800	370,15	Ud	K	KFC-FA	B
KFCFAG004	Rejilla para fancoil de suelo	para KFC-F versión 400	903,75	Ud	K	KFC-FA	B
KFCFAG006	Rejilla para fancoil de suelo	para KFC-F versión 600	1.161,95	Ud	K	KFC-FA	B
KFCFAG008	Rejilla para fancoil de suelo	para KFC-F versión 800	1.377,05	Ud	K	KFC-FA	B
KFCFF004	Fancoil encastrar a suelo, conexión dcha., v.fija	V.400 / Dcha. / V.Fija	932,45	Ud	K	KFC-F	B
KFCFF006	Fancoil encastrar a suelo, conexión dcha., v.fija	V.600 / Dcha. / V.Fija	1.044,30	Ud	K	KFC-F	B
KFCFF008	Fancoil encastrar a suelo, conexión dcha., v.fija	V.800 / Dcha. / V.Fija	1.156,20	Ud	K	KFC-F	B
KFCMY206	Fancoil multizona canalizado con entrada de contorl 0..10V	2 zonas	1.737,30	Ud	K	KFC-M	B
KFCMY308	Fancoil multizona canalizado con entrada de contorl 0..10V	3 zonas	2.591,30	Ud	K	KFC-M	B
KFCMY410	Fancoil multizona canalizado con entrada de contorl 0..10V	4 zonas	2.839,45	Ud	K	KFC-M	B
KFCMY512	Fancoil multizona canalizado con entrada de contorl 0..10V	5 zonas	4.021,90	Ud	K	KFC-M	B
KFCPLY002	Plenum de aspiración para KFC-S con embocaduras circulares de 160mm	2/ 160mm	221,45	Ud	K	KFC-PL	B
KFCPLY003	Plenum de aspiración para KFC-S con embocaduras circulares de 160mm	3/ 160mm	233,75	Ud	K	KFC-PL	B
KFCPLY004	Plenum de aspiración para KFC-S con embocaduras circulares de 160mm	4/ 160mm	295,30	Ud	K	KFC-PL	B
KFCPLY006	Plenum de aspiración para KFC-S con embocaduras circulares de 160mm	6/ 160mm	319,80	Ud	K	KFC-PL	B
KFCPLY007	Plenum de aspiración para KFC-S con embocaduras circulares de 160mm	7/ 160mm	353,80	Ud	K	KFC-PL	B
KFCPLY012	Plenum de aspiración para KFC-M con embocaduras circulares de 160mm	2/ 160mm	266,85	Ud	K	KFC-PL	B
KFCPLY013	Plenum de aspiración para KFC-M con embocaduras circulares de 160mm	3/ 160mm	327,15	Ud	K	KFC-PL	B
KFCPLY014	Plenum de aspiración para KFC-M con embocaduras circulares de 160mm	4/ 160mm	387,35	Ud	K	KFC-PL	B
KFCPLY015	Plenum de aspiración para KFC-M con embocaduras circulares de 160mm	5/ 160mm	447,60	Ud	K	KFC-PL	B
KFCPY002	Placa de impulsión para KFC-S con embocaduras circulares de 160mm.	2/ 160mm	73,90	Ud	K	KFC-P	B
KFCPY003	Placa de impulsión para KFC-S con embocaduras circulares de 160mm.	3/ 160mm	98,55	Ud	K	KFC-P	B
KFCPY004	Placa de impulsión para KFC-S con embocaduras circulares de 160mm.	4/ 160mm	123,05	Ud	K	KFC-P	B
KFCPY006	Placa de impulsión para KFC-S con embocaduras circulares de 160mm.	6/ 160mm	160,00	Ud	K	KFC-P	B
KFCPY007	Placa de impulsión para KFC-S con embocaduras circulares de 160mm.	7/ 160mm	185,35	Ud	K	KFC-P	B
KFCSY004	Fancoil canalizado con entrada de control 0..10V		1.124,15	Ud	K	KFC-S	B
KFCSY006	Fancoil canalizado con entrada de control 0..10V		1.292,10	Ud	K	KFC-S	B
KFCSY008	Fancoil canalizado con entrada de control 0..10V		1.693,55	Ud	K	KFC-S	B
KFCSY010	Fancoil canalizado con entrada de control 0..10V		1.883,25	Ud	K	KFC-S	B
KFCSY012	Fancoil canalizado con entrada de control 0..10V		2.350,45	Ud	K	KFC-S	B
KFCWDAP001	Pies de soporte	-	95,80	Ud	K	KFC-WD	B
KFCWDAP002	Pies de soporte cubre tubos	-	172,25	Ud	K	KFC-WD	B
KFCWDB102	Fancoil superficie parte baja de pared, conexión izda., mod.bor.	V.200 / Izda. / Mod.Continua	1.025,60	Ud	K	KFC-WD	B
KFCWDB104	Fancoil superficie parte baja de pared, conexión izda., mod.bor.	V.400 / Izda. / Mod.Continua	1.100,20	Ud	K	KFC-WD	B
KFCWDB106	Fancoil superficie parte baja de pared, conexión izda., mod.bor.	V.600 / Izda. / Mod.Continua	1.230,75	Ud	K	KFC-WD	B
KFCWDB108	Fancoil superficie parte baja de pared, conexión izda., mod.bor.	V.800 / Izda. / Mod.Continua	1.417,25	Ud	K	KFC-WD	B
KFCWDB110	Fancoil superficie parte baja de pared, conexión izda., mod.bor.	V.1000 / Izda. / Mod.Continua	1.566,40	Ud	K	KFC-WD	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
KFCWUB004	Fancoil superficie parte alta de pared, conexión dcha., bor/telecomando	V.400 / Dcha. / Telecomando	1.118,90	Ud	K	KFC-WU	B
KFCWUB006	Fancoil superficie parte alta de pared, conexión dcha., bor/telecomando	V.600 / Dcha. / Telecomando	1.212,10	Ud	K	KFC-WU	B
KFCWUB008	Fancoil superficie parte alta de pared, conexión dcha., bor/telecomando	V.800 / Dcha. / Telecomando	1.342,60	Ud	K	KFC-WU	B
KFCWULB008	Fancoil XL superficie parte alta de pared, conexión dcha., bor/telecomando	V.800-XL / Dcha. / Telecomando	1.491,85	Ud	K	KFC-WU	B
KFLEXAY001	Cinta adhesiva de aluminio para la realización de la estanqueidad del aire de los empalmes de l	negro, H = 50mm, L = 10mt	28,00	Ud		KFLEXA	B
KFLEXCY001	Abrazadera de fijación de tubo de acero inoxidable AISI 304 para la conexión de los conductos fl	DN 60/200mm	2,60	Ud		KFLEXC	B
KFLEXIY100	Conducto flexible aislado en tejido de poliéster con resinas, dotado de espiral de hilo de acero ar	DN 100mm, L=10mt	16,65	m		KFLEXI	B
KFLEXIY125	Conducto flexible aislado en tejido de poliéster con resinas, dotado de espiral de hilo de acero ar	DN 125mm, L =10mt	18,35	m		KFLEXI	B
KFLEXIY160	Conducto flexible aislado en tejido de poliéster con resinas, dotado de espiral de hilo de acero ar	DN 160mm, L =10mt	24,40	m		KFLEXI	B
KFLEXIY200	Conducto flexible aislado en tejido de poliéster con resinas, dotado de espiral de hilo de acero ar	DN 200mm, L = 10mt	26,50	m		KFLEXI	B
KFLEXKY001	Cinta anticondensación adhesiva de color negro para la realización de la estanqueidad del aire d	negro, H = 50mm, L = 10mt	16,05	Ud		KFLEXK	B
KFLEXY100	Conducto flexible no aislado en tejido de poliéster con resinas, dotado de espiral de hilo de acer	DN 100mm, L=10mt	5,45	m		KFLEX	B
KFLEXY125	Conducto flexible no aislado en tejido de poliéster con resinas, dotado de espiral de hilo de acer	DN 125mm, L =10mt	7,70	m		KFLEX	B
KFLEXY160	Conducto flexible no aislado en tejido de poliéster con resinas, dotado de espiral de hilo de acer	DN 160mm, L =10mt	8,95	m		KFLEX	B
KFLEXY200	Conducto flexible no aislado en tejido de poliéster con resinas, dotado de espiral de hilo de acer	DN 200mm, L = 10mt	11,45	m		KFLEX	B
KFLOWDY001	Regulador de caudal dinámico.	5 m3/h - DN 80mm	57,90	Ud		KFLOWD	B
KFLOWSY001	Regulador de caudal estático con elementos interiores concéntricos extraíbles.	5 m3/h - DN 80mm	12,10	Ud		KFLOWS	B
KFMWEY010	Módulo hidrónico 3 velocidades para tratamiento de aire recirculado en sistemas VMC de Giacomini.		1.451,30	Ud		KFMWE	B
KFMWEY012	Módulo hidrónico 3 velocidades para tratamiento de aire recirculado en sistemas VMC de Giacomini.		1.798,10	Ud		KFMWE	B
KFMWEY02	Módulo hidrónico inverter para tratamiento de aire recirculado en sistemas VMC de Giacomini.		828,30	Ud		KFMWE	B
KFMWEY04	Módulo hidrónico inverter para tratamiento de aire recirculado en sistemas VMC de Giacomini.		904,75	Ud		KFMWE	B
KFMWEY06	Módulo hidrónico inverter para tratamiento de aire recirculado en sistemas VMC de Giacomini.		1.072,65	Ud		KFMWE	B
KFMWEY08	Módulo hidrónico inverter para tratamiento de aire recirculado en sistemas VMC de Giacomini.		1.289,00	Ud		KFMWE	B
KFRBY001	Filtro de repuesto ISO Coarse para módulo KPBCY001.	G3, blanco, 128x80mm	3,15	Ud		KFRB	B
KFRBY011	Filtro slim box	-	6,30	Ud	K	KPB-CS	B
KFRY001	Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes.	2x ISO ePM1/eficiencia 80 % (2x F7).	86,75	Ud		KFR	B
KFRY002	Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes.	2x ISO ePM1/eficiencia 70 % (2x F7).	98,85	Ud		KFR	B
KFRY003	Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes.	2x ISO ePM1/eficiencia 70 % (2x F7).	127,75	Ud		KFR	B
KFRY004	Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes.	2x ISO ePM1/eficiencia 70 % (2x F7).	134,95	Ud		KFR	B
KFRY005	Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes.	2x ISO ePM1 (2xF7) + 1x ISO Coarse (1xG2	113,30	Ud		KFR	B
KFRY006	Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes.	2x ISO ePM1 (2xF7) + 1x ISO Coarse (1xG2	125,35	Ud		KFR	B
KFRY007	Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes.	1x ISO Coarse (1x G2).	41,05	Ud		KFR	B
KFRY008	Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes.	1x ISO Coarse (1x G2).	50,65	Ud		KFR	B
KFRY010	Kit de 2 filtros (ePM1) para unidad VERTICAL		119,20	Ud		KFR	B
KFRY011	Kit de 2 filtros (ePM1) para unidad HORIZONTAL		109,65	Ud		KFR	B
KFRY012	Kit de 2 PRE FILTROS (ePM1) para unidad VERTICAL		51,10	Ud		KFR	B
KFRY013	Kit de 2 PRE FILTROS (ePM1) para unidad HORIZONTAL		45,70	Ud		KFR	B
KFRY017	Kit filtro recirculación de recambio FNC / FNC MULTI	FNC / FNC MULTI 60	68,95	Ud	K	KFR	B
KFRY018	Kit filtro recirculación de recambio FNC / FNC MULTI	FNC / FNC MULTI 80	99,05	Ud	K	KFR	B
KFRY019	Kit filtro recirculación de recambio FNC / FNC MULTI	FNC / FNC MULTI 100	129,20	Ud	K	KFR	B
KFRY020	Kit filtro recirculación de recambio FNC / FNC MULTI	FNC / FNC MULTI 120	159,25	Ud	K	KFR	B
KFRY011	Kit filtro de repuesto para unidades de ventilación	Kit 2 filtros (DP24) (KDP-KDPR)	Consultar	Ud	K	KFR	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
KFRY102	Kit filtro de repuesto para unidades de ventilación	Kit 2 filtros (DCS26) (KDS)	Consultar	Ud	K	KFR	B
KFRY103	Kit filtro de repuesto para unidades de ventilación	Kit 2 filtros (CAP350) (KDS)	Consultar	Ud	K	KFR	B
KFRY104	Kit filtro de repuesto para unidades de ventilación	Kit 2 filtros (CAP500) (KDSR)	Consultar	Ud	K	KFR	B
KFRY105	Kit filtro de repuesto para unidades de ventilación	Kit 3 filtros (CRD300W) x KDVRWY300	Consultar	Ud	K	KFR	B
KFRY106	Kit filtro de repuesto para unidades de ventilación	Kit 3 filtros (CRD300A) x KDVRAY300	Consultar	Ud	K	KFR	B
KFRY107	Kit filtro de repuesto para unidades de ventilación	Kit 3 filtros (CRD3622A) x KDVRAY360	Consultar	Ud	K	KFR	B
KFRY108	Kit filtro de repuesto para unidades de ventilación	Kit 3 filtros (CRD5030A) x KDVRAY500	Consultar	Ud	K	KFR	B
KFRY109	Kit filtro de repuesto para unidades de ventilación	Kit 3 filtros (RCV160) x KVV160	Consultar	Ud	K	KFR	B
KFRY110	Kit filtro de repuesto para unidades de ventilación	Kit 3 filtros (RCV300) x KVV300	Consultar	Ud	K	KFR	B
KFRY111	Kit filtro de repuesto para unidades de ventilación	Kit 3 filtros (RCV500) x KVV500	Consultar	Ud	K	KFR	B
KG800Y001	Portante primario en U	40 x 28 x 4000	28,30	Ud	NDEF	KG800	
KG800Y020	Portante secundario en C	50 x 27 x 4000	22,50	Ud	NDEF	KG800	
KG800Y040	Perfil perimetral en U	27 x 30 x 4000	16,65	Ud	NDEF	KG800	
KG814Y001	Unión para perfil primario	40 x 28	2,70	Ud	NDEF	KG814	
KG814Y002	Unión para perfil secundario	50 x 27	0,46	Ud	NDEF	KG814	
KGNASY001	Cinta autoadhesiva	90m	0,21	m	NDEF	KGNAS	
KGRAY001	Rejilla de impulsión con aletas regulables	450 x 225 mm blanca	Consultar	Ud		KGR-A	B
KGRFY001	Rejilla de retorno con aletas fijas	450 x 225 mm blanca	Consultar	Ud		KGR-F	B
KGRY001	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios redond	blanco 193x140mm	60,90	Ud		KGR	B
KGRY002	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios redond	acero, acabado blanco, 366x140mm	81,25	Ud		KGR	B
KGRY003	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios redond	acero, acabado blanco, 540x140mm	101,50	Ud		KGR	B
KGRY004	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios redond	acero, acabado blanco, 366x260mm	111,65	Ud		KGR	B
KGRY005	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios redond	aluminio, acabado blanco, 466x210mm	111,65	Ud		KGR	B
KGRY006	Rejilla perforada con agujeros redondos	420 x 170 mm	81,25	Ud	K	KGR-S	B
KGRY011	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios cuadra	190 x 140 mm	60,90	Ud		KGR	B
KGRY012	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios cuadra	360 x 140 mm	81,25	Ud		KGR	B
KGRY013	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios cuadra	540 x 140 mm	101,50	Ud		KGR	B
KGRY014	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios cuadra	360 x 260 mm	111,65	Ud		KGR	B
KGRY015	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios cuadra	420 x 170 mm	111,65	Ud		KGR	B
KGRY016	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios cuadra	770 x 280 mm	81,25	Ud	K	KGR	B
KGRY017	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios cuadra	770 x 380 mm	Consultar	Ud		KGR	B
KGRY018	Rejilla perforada con agujeros cuadrados	420 x 170 mm	Consultar	Ud		KGR-S	B
KGSTUY001	Masilla para acabado de juntas	5 Kg	19,30	Ud	NDEF	KGSTU	
KGSTUY002	Masilla para cierre de fugas	5 Kg	34,95	Ud	NDEF	KGSTU	
KHRA2HS460	CLEAN AIR horizontal para encastrar		5.454,55	Ud		KHRA2	B
KHRA2HS460U	CLEAN AIR horizontal para encastrar con lámpara UV		5.830,40	Ud		KHRA2	B
KHRA2HV460	CLEAN AIR Horizontal con envolvente		5.797,65	Ud		KHRA2	B
KHRA2HV460U	CLEAN AIR Horizontal con envolvente con lámpara UV		6.173,50	Ud		KHRA2	B
KHRA2UV001	Lámpara UV de recambio para equipos H y V		302,55	Ud		KHRA2	B
KHRA2VS380	CLEAN AIR vertical para encastrar		4.883,00	Ud		KHRA2	B
KHRA2VS380U	CLEAN AIR vertical para encastrar con lámpara UV		5.239,10	Ud		KHRA2	B
KHRA2VV380	CLEAN AIR Vertical con envolvente		5.187,75	Ud		KHRA2	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
KHRA2VV380U	CLEAN AIR Vertical con envolvente con lámpara UV		5.543,85	Ud		KHRA2	B
KHRCY001	Control remoto WIFI color negro		319,60	Ud		KHR-C	B
KHRCY002	Control remoto WIFI color blanco		319,55	Ud		KHR-C	B
KHRCY011	Control remoto MODBUS color negro		365,20	Ud		KHR-C	B
KHRCY012	Control remoto MODBUS color blanco		365,20	Ud		KHR-C	B
KHRCY101	Mando de control para recuperadores KHR, KHRW y KMSW	Wifi - Negro	322,70	Ud		KHR-C	B
KHRCY101	Mando de control para recuperadores KHR, KHRW y KMSW	Wifi - Blanco	322,70	Ud		KHR-C	B
KHRCY111	Mando de control para recuperadores KHR, KHRW y KMSW	Modbus - Negro	258,25	Ud		KHR-C	B
KHRCY112	Mando de control para recuperadores KHR, KHRW y KMSW	Modbus - Blanco	224,20	Ud		KHR-C	B
KHRCY201	Mando de control para recuperadores KHR, KHRW y KMSW	Wifi - Negro	Consultar	Ud		KHR-C	B
KHRCY202	Mando de control para recuperadores KHR, KHRW y KMSW	Wifi - Blanco	Consultar	Ud		KHR-C	B
KHRCY211	Mando de control para recuperadores KHR, KHRW y KMSW	Modbus - Negro	Consultar	Ud		KHR-C	B
KHRCY212	Mando de control para recuperadores KHR, KHRW y KMSW	Modbus - Blanco	Consultar	Ud		KHR-C	B
KHRCY502	Mando de control para recuperadores KHRD y KMSD	-	369,05	Ud		KHR-C	B
KHRCY503	Mando de control para recuperadores KHRD y KMSD	-	Consultar	Ud		KHR-C	B
KHRDHRIX400	Unidad de ventilación horizontal con recuperación y tratamiento de aire (D+I). Inverter.	400m3/h	Consultar	Ud	NDEF	KHRD-H	B
KHRDHRIX600	Unidad de ventilación horizontal con recuperación y tratamiento de aire (D+I). Inverter.	600m3/h	Consultar	Ud	NDEF	KHRD-H	B
KHRDHRX300	Unidad de ventilación horizontal con recuperación y tratamiento de aire (D+I)	297m3/h	6.627,80	Ud		KHRD-H	B
KHRDHRX500	Unidad de ventilación horizontal con recuperación y tratamiento de aire (D+I)	520m3/h	7.372,25	Ud		KHRD-H	B
KHRDHX300A	Unidad de ventilación horizontal con recuperación y tratamiento de aire (D)	297m3/h	6.233,65	Ud		KHRD-H	B
KHRDHX500A	Unidad de ventilación horizontal con recuperación y tratamiento de aire (D)	520m3/h	7.014,60	Ud		KHRD-H	B
KHRDVRIX400	Unidad de ventilación vertical con recuperación y tratamiento de aire (D+I). Inverter.	400 m3/h	Consultar	Ud	NDEF	KHRD-V	B
KHRDVRIX600	Unidad de ventilación vertical con recuperación y tratamiento de aire (D+I). Inverter.	600 m3/h	Consultar	Ud	NDEF	KHRD-V	B
KHRDVRX300	Unidad de ventilación vertical con recuperación y tratamiento de aire (D+I)	297 m3/h	7.262,80	Ud		KHRD-V	B
KHRDVRX500	Unidad de ventilación vertical con recuperación y tratamiento de aire (D+I)	520 m3/h	8.153,30	Ud		KHRD-V	B
KHRDVX300A	Unidad de ventilación vertical con recuperación y tratamiento de aire (D)	297 m3/h	6.868,70	Ud		KHRD-V	B
KHRDVX500A	Unidad de ventilación vertical con recuperación y tratamiento de aire (D)	520 m3/h	7.802,90	Ud		KHRD-V	B
KHRHX200A	Unidad de ventilación horizontal con recuperación. Intercambiador entálpico	200 m3/h	Consultar	Ud	NDEF	KHR-H	B
KHRHX300A	Unidad de ventilación horizontal con recuperación. Intercambiador entálpico	300 m3/h	Consultar	Ud	NDEF	KHR-H	B
KHRHX400A	Unidad de ventilación horizontal con recuperación. Intercambiador entálpico	400 m3/h	Consultar	Ud	NDEF	KHR-H	B
KHRHX500A	Unidad de ventilación horizontal con recuperación. Intercambiador entálpico	500 m3/h	Consultar	Ud	NDEF	KHR-H	B
KHRHX600A	Unidad de ventilación horizontal con recuperación. Intercambiador entálpico	600 m3/h	Consultar	Ud	NDEF	KHR-H	B
KHRHY200A	Unidad de ventilación horizontal con recuperación.	200 m3/h	Consultar	Ud	NDEF	KHR-H	B
KHRHY300A	Unidad de ventilación horizontal con recuperación.	300 m3/h	Consultar	Ud	NDEF	KHR-H	B
KHRHY400A	Unidad de ventilación horizontal con recuperación.	400 m3/h	Consultar	Ud	NDEF	KHR-H	B
KHRHY500A	Unidad de ventilación horizontal con recuperación.	500 m3/h	Consultar	Ud	NDEF	KHR-H	B
KHRHY600A	Unidad de ventilación horizontal con recuperación.	600 m3/h	Consultar	Ud	NDEF	KHR-H	B
KHRPAY100	Kit de salida en ángulo para recuperador de calor puntiforme KHRP.	DN 100mm	232,80	Ud		KHRPA	B
KHRPAY160	Kit de salida en ángulo para recuperador de calor puntiforme KHRP.	DN 160mm	290,90	Ud		KHRPA	B
KHRPCY001	Tapa frontal estética para recuperador de calor puntiforme KHRP y para ventilador de extracción	blanco 230x230mm	93,15	Ud		KHRPC	B
KHRPCY002	Tapa frontal estética para recuperador de calor puntiforme KHRP y para ventilador de extracción	negro 230x230mm	93,15	Ud		KHRPC	B
KHRPCY003	Tapa frontal estética para recuperador de calor puntiforme KHRP y para ventilador de extracción	madera mdf 230x230mm	69,90	Ud		KHRPC	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
KHRPDY001	Plantilla para la fijación en pared con desmontaje rápido para recuperador de calor puntiforme KI	230x230mm	69,90	Ud		KHRPD	B
KHRPEY100	Rejilla exterior estética para recuperador de calor puntiforme KHRP.	DN 100mm	58,30	Ud		KHRPE	B
KHRPEY160	Rejilla exterior estética para recuperador de calor puntiforme KHRP.	DN 160mm	69,90	Ud		KHRPE	B
KHRPFY001	Filtro de recambio para recuperador de calor puntiforme KHRP.	Kit 20x	7,85	Ud		KHRPF	B
KHRPIY100	Kit de aislamiento (tubo rígido y tapones) para recuperador de calor puntiforme KHRP.	DN 100mm - L=500mm	195,55	Ud		KHRPI	B
KHRPIY160	Kit de aislamiento (tubo rígido y tapones) para recuperador de calor puntiforme KHRP.	DN 160mm - L=500mm	228,10	Ud		KHRPI	B
KHRPMY025	Unidad de ventilación de flujo alterno con recuperación de calor para Ventilación Mecánica Conti	DN 100mm, 25 m3/h	868,35	Ud		KHRPM	B
KHRPMY050	Unidad de ventilación de flujo alterno con recuperación de calor para Ventilación Mecánica Conti	DN 160mm, 50 m3/h	868,35	Ud		KHRPM	B
KHRPRY100	Intercambiador de calor cerámico de recambio para recuperador de calor puntiforme KHRP.	DN 100mm	365,30	Ud		KHRPR	B
KHRPRY160	Intercambiador de calor cerámico de recambio para recuperador de calor puntiforme KHRP.	DN 160mm	365,30	Ud		KHRPR	B
KHRPSY025	Unidad de ventilación de flujo alterno con recuperación de calor para Ventilación Mecánica Conti	DN 100mm, 25 m3/h	572,00	Ud		KHRPS	B
KHRPSY050	Unidad de ventilación de flujo alterno con recuperación de calor para Ventilación Mecánica Conti	DN 160mm, 50 m3/h	572,00	Ud		KHRPS	B
KHRVSC001	Bastidor para encastar	para KHR-VE	Consultar	Ud	NDEF	KHR-VE	B
KHRVSX220	Unidad de ventilación vertical con recuperación. Intercambiador entálpico	220 m3/h - encastar	Consultar	Ud	NDEF	KHR-VE	B
KHRVSY220	Unidad de ventilación vertical con recuperación.	220 m3/h - encastar	Consultar	Ud	NDEF	KHR-VE	B
KHRVSY700	Unidad de ventilación vertical con recuperación.	700 m3/h - encastar	Consultar	Ud	NDEF	KHR-VL	B
KHRVVX220	Unidad de ventilación vertical con recuperación. Intercambiador entálpico	220 m3/h - a vista	Consultar	Ud	NDEF	KHR-VE	B
KHRVVY220	Unidad de ventilación vertical con recuperación.	220 m3/h - a vista	Consultar	Ud	NDEF	KHR-VE	B
KHRVVY220I	Unidad de ventilación vertical con recuperación. Flujos invertidos	220 m3/h	Consultar	Ud	NDEF	KHR-VE	B
KHRVVY700	Unidad de ventilación vertical con recuperación.	700 m3/h - vista	Consultar	Ud	NDEF	KHR-VL	B
KHRVX200A	Unidad de ventilación vertical con recuperación. Intercambiador entálpico	200 m3/h	3.197,15	Ud		KHR-V	B
KHRVX300A	Unidad de ventilación vertical con recuperación. Intercambiador entálpico	300 m3/h	3.729,95	Ud		KHR-V	B
KHRVX400A	Unidad de ventilación vertical con recuperación. Intercambiador entálpico	400 m3/h	4.051,20	Ud		KHR-V	B
KHRVX500A	Unidad de ventilación vertical con recuperación. Intercambiador entálpico	500 m3/h	4.262,80	Ud		KHR-V	B
KHRVY200A	Unidad de ventilación vertical con recuperación.	200 m3/h	2.985,50	Ud		KHR-V	B
KHRVY300A	Unidad de ventilación vertical con recuperación.	300 m3/h	3.408,80	Ud		KHR-V	B
KHRVY400A	Unidad de ventilación vertical con recuperación.	400 m3/h	3.729,95	Ud		KHR-V	B
KHRVY500A	Unidad de ventilación vertical con recuperación.	500 m3/h	3.941,65	Ud		KHR-V	B
KHRWHRX300	Unidad de ventilación/tratamiento aire horizontal con recuperación.	298 m3/h	5.065,70	Ud		KHRWHR	B
KHRWHRX500	Unidad de ventilación/tratamiento aire horizontal con recuperación.	520 m3/h	5.905,20	Ud		KHRWHR	B
KHRWHRX600	Unidad de ventilación/tratamiento aire horizontal con recuperación.	600 m3/h	5.576,65	Ud		KHRWHR	B
KHRWVRX300	Unidad de ventilación/tratamiento aire vertical con recuperación.	298 m3/h	5.700,75	Ud		KHRWVR	B
KHRWVRX500	Unidad de ventilación/tratamiento aire vertical con recuperación.	520 m3/h	6.430,65	Ud		KHRWVR	B
KHRZ2SC001	Caja para KHR-Z2	Caja	Consultar	Ud	NDEF	KHR-Z2	B
KHRZ2SG001	Kit rejilla aire exterior KHR-Z2	Kit rejilla	Consultar	Ud	NDEF	KHR-Z2	B
KHRZ2X140A	Unidad de ventilación canalizable a doble flujo con recuperador de calor de alto rendimiento, par	140 m3/h	2.438,00	Ud		KHR-Z2	B
KHRZ2X200A	Unidad de ventilación canalizable a doble flujo con recuperador de calor de alto rendimiento, par	200 m3/h	2.803,00	Ud		KHR-Z2	B
KHRZ2Y140A	Unidad de ventilación canalizable a doble flujo con recuperador de calor de alto rendimiento, par	140 m3/h	2.087,65	Ud		KHR-Z2	B
KHRZ2Y200A	Unidad de ventilación canalizable a doble flujo con recuperador de calor de alto rendimiento, par	200 m3/h	2.401,50	Ud		KHR-Z2	B
KHRZY200	Unidad de ventilación canalizable a doble flujo con recuperador de calor de alto rendimiento.	190 m3/h	3.087,40	Ud		KHRZ	B
KHRZY300	Unidad de ventilación canalizable a doble flujo con recuperador de calor de alto rendimiento.	300 m3/h	3.262,90	Ud		KHRZ	B
KMPY001	Kit de patas antivibración con insonorizadores para el montaje en el suelo de unidades ventilante	-	132,10	Ud		KMP	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
KMSDRY300	Módulo termodinámico canalizable para el tratamiento del aire primario en combinación con recu	T=300m3/h, Ext=150m3/h	4.051,20	Ud		KMSDR	B
KMSDRY500	Módulo termodinámico canalizable para el tratamiento del aire primario en combinación con recu	T=500m3/h, Ext=250m3/h	4.408,80	Ud		KMSDR	B
KMSDY300	Módulo termodinámico canalizable para el tratamiento del aire primario en combinación con recu	T=300m3/h, Ext=150m3/h	3.386,95	Ud		KMSD	B
KMSDY500	Módulo termodinámico canalizable para el tratamiento del aire primario en combinación con recu	T=500m3/h, Ext=250m3/h	3.883,30	Ud		KMSD	B
KMSWRY300	Módulo hidrónico canalizable para el tratamiento del aire primario en combinación con recuperac	T=300m3/h, Ext=150m3/h	3.197,15	Ud		KMSWR	B
KMSWRY600	Módulo hidrónico canalizable para el tratamiento del aire primario en combinación con recuperac	T=600m3/h, Ext=150m3/h	3.306,65	Ud		KMSWR	B
KPBCSIY001	Kit aislamiento térmico	-	16,75	Ud	K	KPB-CS	B
KPBCSMY075	Manguito con compuerta	DN75	12,60	Ud	K	KPB-CS	B
KPBCSMY090	Manguito con compuerta	DN90	14,60	Ud	K	KPB-CS	B
KPBCSY001	Difusor en ABS con 4 tapones, 1 entrada DN75 con compuerta, soporte instalación y cobertura	-	83,25	Ud	K	KPB-CS	B
KPBCY001	Cámara impelente de boca modular de polipropileno expandido EPP para la conexión a conduct	4x DN75/90mm, 101x75mm	91,35	Ud		KPBC	B
KPBF2Y002	Plenum para rejilla de ventilación para unidades canalizadas	Planum con doble aislamiento	Consultar	Ud	NDEF	KPB-F2	B
KPBFY001	Difusor de chapa galvanizada en ángulo 90° (tubo flex => boc rectangular).	281 x 217 mm - DN125	144,60	Ud		KPB-F	B
KPBFY002	Difusor de chapa galvanizada en ángulo 90° (tubo flex => boc rectangular).	381 x 167 mm - DN125	144,60	Ud		KPB-F	B
KPBFY003	Difusor de chapa galvanizada en ángulo 90° (tubo flex => boc rectangular).	691 x 237 mm - DN200	Consultar	Ud	NDEF	KPB-F	B
KPBFY004	Difusor de chapa galvanizada en ángulo 90° (tubo flex => boc rectangular).	691 x 2887 mm - DN250	Consultar	Ud	NDEF	KPB-F	B
KPBLCY050	Plenum difusor lineal para montaje en pared o techo.	500x50 - Toma superior	Consultar	Ud	NDEF	KPBLC	B
KPBLCY051	Plenum difusor lineal para montaje en pared o techo.	500x50 - Toma posterior	Consultar	Ud	NDEF	KPBLC	B
KPBLCY080	Plenum difusor lineal para montaje en pared o techo.	800x50 - Toma superior	Consultar	Ud	NDEF	KPBLC	B
KPBLCY081	Plenum difusor lineal para montaje en pared o techo.	800x50 - Toma posterior	Consultar	Ud	NDEF	KPBLC	B
KPLCY008	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes	345x175mm - 8x DN 75/90mm	304,35	Ud		KPLC	B
KPLCY012	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes	515x249mm - 12x DN 75/90mm	380,45	Ud		KPLC	B
KPLCY112	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes	547x177mm - 12x DN 75/90mm	393,10	Ud		KPLC	B
KPLCY212	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes	500x180mm - 12x DN 75/90mm	393,10	Ud		KPLC	B
KPLFY001	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes	345x175 mm - 1x DN 200mm	304,35	Ud		KPLF	B
KPLFY003	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes	345x175mm - 3x DN 125mm	317,00	Ud		KPLF	B
KPLFY011	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes	500x230 mm - 1x DN 200mm	367,75	Ud		KPLF	B
KPLFY015	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes	530x230mm - 5x DN 125mm	418,50	Ud		KPLF	B
KPLFY021	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes	547x177 mm - 1x DN 200mm	367,75	Ud		KPLF	B
KPLFY025	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes	547x177mm - 5x DN 125mm	418,50	Ud		KPLF	B
KPLFY031	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes	500x180 mm - 1x DN 200mm	367,75	Ud		KPLF	B
KPLFY035	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes	500x180mm - 5x DN 125mm	418,50	Ud		KPLF	B
KPM40Y002	Módulo actuador Hydro para parte hidráulica de la instalación radiante	Modbus	1.192,65	Ud	K	KPM40	B
KPM45Y002	Módulo actuador Air para gestión de distintos tipos de máquinas de tratamiento de aire	Modbus	1.192,65	Ud	K	KPM45	B
KRIFY125	Manguito hembra-hembra, con aislamiento.	DN 125mm	22,85	Ud		KRIF	B
KRIFY160	Manguito hembra-hembra, con aislamiento.	DN 160mm	25,90	Ud		KRIF	B
KRIFY200	Manguito hembra-hembra, con aislamiento.	DN 200mm	30,20	Ud		KRIF	B
KRIMY125	Manguito macho-macho de estanqueidad, con aislamiento.	DN 125mm	20,30	Ud		KRIM	B
KRIMY160	Manguito macho-macho de estanqueidad, con aislamiento.	DN 160mm	22,85	Ud		KRIM	B
KRIMY200	Manguito macho-macho de estanqueidad, con aislamiento.	DN 200mm	28,00	Ud		KRIM	B
KRIRY125	Reductor hembra-macho concéntrico de estanqueidad, con aislamiento.	DN125 F, DN100 M aislado	28,20	Ud		KRIR	B
KRIRY160	Reductor hembra-macho concéntrico de estanqueidad, con aislamiento.	DN 160mm, DN 125mm	36,60	Ud		KRIR	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
KRIRY200	Reductor hembra-macho concéntrico de estanqueidad, con aislamiento.	DN 200mm, DN 160mm	43,20	Ud		KRIR	B
KRITY125	Racor TEE igual de estanqueidad, con aislamiento.	DN 125mm	48,75	Ud		KRIT	B
KRITY160	Racor TEE igual de estanqueidad, con aislamiento.	DN 160mm	68,55	Ud		KRIT	B
KRITY200	Racor TEE igual de estanqueidad, con aislamiento.	DN 200mm	91,35	Ud		KRIT	B
KS120I200	Panel de cartón yeso hidrófugo activo (15mm) con aislamiento térmico (30mm) en EPS. Tubería	1200 x 2000 x 45	380,00	Ud	NDEF	KS120I	B
KS120I300	Panel de cartón yeso hidrófugo inactivo (15mm) con aislamiento térmico (30mm) en EPS	1200 x 2000 x 45	180,20	Ud	NDEF	KS120I	B
KS120X300	Panel de cartón yeso inactivo (15mm) con aislamiento térmico (30mm) en EPS	1200 x 2000 x 45	110,60	Ud	NDEF	KS	B
KS120Y200	Panel de cartón yeso activo (15mm) con aislamiento térmico (30mm) en EPS. Tubería PEX de 8	1200 x 2000 x 45	252,15	Ud	NDEF	KS120	B
KS60I120	Panel de cartón yeso hidrófugo activo (15mm) con aislamiento térmico (30mm) en EPS. Tubería	600 x 1200 x 45	112,60	Ud	NDEF	KS60I	B
KS60I200	Panel de cartón yeso hidrófugo activo (15mm) con aislamiento térmico (30mm) en EPS. Tubería	600 x 2000 x 45	187,65	Ud	NDEF	KS60I	B
KS60Y120	Panel de cartón yeso activo (15mm) con aislamiento térmico (30mm) en EPS. Tubería PEX de 8	600 x 1200 x 45	76,95	Ud	NDEF	KS60	B
KS60Y200	Panel de cartón yeso activo (15mm) con aislamiento térmico (30mm) en EPS. Tubería PEX de 8	600 x 2000 x 45	126,15	Ud	NDEF	KS60	B
KSILY001	Módulo silenciador para cámara impelente KPL-F o KPL-C y colectores KCI.	Anchura: 219mm	308,15	Ud	NDEF	KSIL	B
KSILY002	Módulo silenciador para cámara impelente KPL-F o KPL-C y colectores KCI.	Anchura: 442mm	353,80	Ud	NDEF	KSIL	B
KSILY003	Módulo silenciador para cámara impelente KPL-F o KPL-C y colectores KCI.	Anchura: 672mm	399,50	Ud	NDEF	KSIL	B
KSILY004	Módulo silenciador para cámara impelente KPL-F o KPL-C y colectores KCI.	Anchura: 796mm	422,25	Ud	NDEF	KSIL	B
KSRX001	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	366x366x160 mm	767,85	Ud	NDEF	KSR	B
KSRX002	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	366x366x270 mm	1.327,60	Ud	NDEF	KSR	B
KSRX003	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	366x366x400 mm	1.798,30	Ud	NDEF	KSR	B
KSRX004	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	366x366x220 mm	Consultar	Ud	NDEF	KSR	B
KSRX005	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	232x461x490 mm	Consultar	Ud	NDEF	KSR	B
KSRX006K	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	232x461x200/490 mm	Consultar	Ud	NDEF	KSR	B
KSRY001	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	366x366x160 mm	320,00	Ud	NDEF	KSR	B
KSRY002	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	366x366x270 mm	447,95	Ud	NDEF	KSR	B
KSRY003	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	366x366x400 mm	669,55	Ud	NDEF	KSR	B
KSRY004	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	232x481x490 mm	751,80	Ud	NDEF	KSR	B
KSRY005	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	366x366x220 mm	Consultar	Ud	NDEF	KSR	B
KSRY006	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	758x533x375 mm	Consultar	Ud	NDEF	KSR	B
KSRY007K	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	232x461x200/490 mm	Consultar	Ud	NDEF	KSR	B
KSTY125	Compuerta de calibración para KFLEX	DN125	Consultar	Ud	NDEF	KST	B
KSTY160	Compuerta de calibración para KFLEX	DN160	Consultar	Ud	NDEF	KST	B
KSTY200	Compuerta de calibración para KFLEX	DN200	Consultar	Ud	NDEF	KST	B
KTD3Y003	Centralita diferencial para instalación solar térmica	3 sondas	595,00	Ud	FR	KTD	B
KTD5Y006	Centralita diferencial para instalación solar térmica	6 sondas	1.001,85	Ud	FR	KTD	B
KTDPY001	protección sobretensiones	protección sobretensiones	44,00	Ud	FR	KTDP	B
KTDSY001	sonda Pt1000 (180°C)	sonda Pt1000 (180°C)	35,50	Ud	FR	KTDS	B
KVPGY001	Kit de instalación en superficies acristaladas para ventilador de extracción puntiforme KVP.	180 x 180 mm	77,65	Ud		KVPG	B
KVPTY001	Tarjeta electrónica adicional para ventilador de extracción puntual KVP.	-	69,90	Ud		KVPT	B
KVPTY002	Tarjeta electrónica adicional para ventilador de extracción puntual KVP.	-	118,95	Ud		KVPT	B
KVPY001	Unidad de aspiración puntal de caudal constante para la extracción del aire viciado en servicio c	hasta 80 m3/h. DN 100 mm	144,80	Ud		KVP	B
N10Y002	Válvula de fondo	3/8"	10,25	Ud	CT	N10	B
N10Y003	Válvula de fondo	1/2"	15,80	Ud	CT	N10	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
N12Y005	Rácor doble para depóstio con conexiones a 45°	1" M x (8 - 10 - 12)	15,10	Ud	CT	N12	B
N14Y001	Boca de carga para depósito	2" x 2"	20,15	Ud	CT	N14	B
N15Y005	Tapa de venteo para depósito	1"	7,80	Ud	CT	N15	B
N15Y006	Tapa de venteo para depósito	1 1/4"	10,55	Ud	CT	N15	B
N15Y007	Tapa de venteo para depósito	1 1/2"	11,20	Ud	CT	N15	B
N15Y008	Tapa de venteo para depósito	2"	15,50	Ud	CT	N15	B
N16GY001	Kit de aspiración con válvula de interceptación de 1"	1" x 8 x 10 x 12 x 1700mm	41,55	Ud	R	N16-2	B
N16GY002	Kit de aspiración con válvula de interceptación de 1"	1" x 8 x 10 x 12 x 2200mm	44,70	Ud	R	N16-2	B
N16GY003	Kit de aspiración con válvula de interceptación de 1"	1" x 8 x 10 x 12 x 3200mm	47,00	Ud	R	N16-2	B
N16KY001	Kit de aspiración con válvula de interceptación de 2"	2" x 8 x 10 x 12 x 1700mm	62,75	Ud	R	N16-1	B
N16KY002	Kit de aspiración con válvula de interceptación de 2"	2" x 8 x 10 x 12 x 2200mm	65,65	Ud	R	N16-1	B
N16KY003	Kit de aspiración con válvula de interceptación de 2"	2" x 8 x 10 x 12 x 3200mm	69,30	Ud	R	N16-1	B
N16Y005	Válvula de cierre	1" x 8 x 10 x 12	25,60	Ud	R	N16	B
N17Y002	Válvula recta de interceptación	3/8"	13,85	Ud	CT	N17	B
N17Y003	Válvula recta de interceptación	1/2"	14,20	Ud	CT	N17	B
N1UBY001	Filtro para gasoil con válvula de cierre, recirculación, retención y soporte	3/8"MM	57,35	Ud	CT	N1UB	B
N1UY001	Filtro para gasoil con válvula de cierre, retención y soporte	3/8"MM	49,00	Ud	CT	N1	B
N1Y001	Filtro para gasoil con válvula de cierre, retención y soporte	3/8"HH	47,80	Ud	CT	N1	B
N20Y003	Válvula de retención	1/2"	11,20	Ud	CT	N20	B
N2Y001	Filtro para gasoil con válvula de cierre	3/8"HH	37,10	Ud	CT	N2	B
N3Y001	Filtro simple para gasoil	3/8"HH	27,90	Ud	CT	N3	B
N42Y007	Rácor doble para depóstio con conexiones paralelas	1 1/2" M x (8 - 10 - 12)	13,45	Ud	CT	N42	B
N5Y003	Válvula de retención a clapeta	1/2"	16,40	Ud	CT	N5	B
N5Y004	Válvula de retención a clapeta	3/4"	23,05	Ud	CT	N5	B
N5Y005	Válvula de retención a clapeta	1"	29,40	Ud	CT	N5	B
N5Y006	Válvula de retención a clapeta	1 1/4"	44,75	Ud	CT	N5	B
N5Y007	Válvula de retención a clapeta	1 1/2"	54,20	Ud	CT	N5	B
N5Y008	Válvula de retención a clapeta	2"	81,60	Ud	CT	N5	B
N5Y009	Válvula de retención a clapeta	2 1/2"	140,95	Ud	CT	N5	B
N5Y010	Válvula de retención a clapeta	3"	199,75	Ud	CT	N5	B
N5Y011	Válvula de retención a clapeta	4"	305,45	Ud	CT	N5	B
N6Y003	Válvula de retención a clapeta	1/2"	17,20	Ud	CT	N6	B
N6Y004	Válvula de retención a clapeta	3/4"	20,95	Ud	CT	N6	B
N6Y005	Válvula de retención a clapeta	1"	30,85	Ud	CT	N6	B
N6Y006	Válvula de retención a clapeta	1 1/4"	43,65	Ud	CT	N6	B
N6Y007	Válvula de retención a clapeta	1 1/2"	55,70	Ud	CT	N6	B
N6Y008	Válvula de retención a clapeta	2"	76,65	Ud	CT	N6	B
N6Y009	Válvula de retención a clapeta	2 1/2"	116,05	Ud	CT	N6	B
N6Y010	Válvula de retención a clapeta	3"	167,80	Ud	CT	N6	B
P10SY001	Cuerpo de detentor para colector R553S	1" x 18	10,10	Ud	Z	P10S	B
P10SY002	Cuerpo de detentor para colector R553S	1 1/4" x 18	10,40	Ud	Z	P10S	B
P10VY001	Cuerpo de válvula para colector R553V	1" x 18	20,00	Ud	Z	P10V	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
P10VY002	Cuerpo de válvula para colector R553V	1 1/4" x 18	19,95	Ud	Z	P10V	B
P10VY011	Cuerpo de válvula para colector R553V	1" x 18	21,55	Ud	Z	P10V	B
P10VY012	Cuerpo de válvula para colector R553V	1 1/4" x 18	21,55	Ud	Z	P10V	B
P12ADB001	Montura para válvula termostatizable serie DB y colector R553FKDB.	3/8" - 1/2" (LF)	24,80	Ud	Z	P12ADB	B
P12ADB002	Montura para válvula termostatizable serie DB y colector R553FKDB.	3/8" - 1/2" (HF)	24,80	Ud	Z	P12ADB	B
P12AX003	Montura para válvula termostatizable	1"	10,10	Ud	Z	P12A	B
P12AX004	Montura para válvula termostatizable	1/2"	4,15	Ud	Z	P12A	B
P12AX006	Montura para válvula termostatizable doble reglaje	(PTG) 3/8"-1/2"-3/4"	10,80	Ud	Z	P12A	B
P12AX011	Montura para válvula termostatizable	3/8 "-1/2"-3/4"-R553V	4,15	Ud	Z	P12A	B
P12HDB001	Montura para colector R553FPDB y R553FSDB.	3/8" - 1/2" (LF)	25,35	Ud	Z	P12HDB	B
P12HDB002	Montura para colector R553FPDB y R553FSDB.	3/8" - 1/2" (HF)	25,35	Ud	Z	P12HDB	B
P145XC001	Imán en neodimio para desfangador R145XC	-	25,80	Ud	CT	P145XC	B
P145XC002	Filtro en acero inoxidable para R145XC	-	7,25	Ud	CT	P145XC	B
P146CY001	Kit magnético para desfangador compacto R146C.	3/8" - largo 51mm	30,25	Ud	CT	P146C	B
P146CY002	Kit magnético para desfangador compacto R146C.	3/8" - largo 81mm	24,15	Ud	CT	P146M	B
P146CY003	Kit magnético para desfangador compacto R146C.	3/8" - largo 63mm	28,45	Ud	CT	P146M	B
P146CY011	Kit magnético para desfangador compacto R146C.	3/8" - largo 81mm	48,40	Ud	CT	P146C	B
P146MY002	Kit magnético para desfangador y/o separador hidráulico	1/2" - largo 90mm	51,70	Ud	CT	P146M	B
P146MY003	Kit magnético para desfangador y/o separador hidráulico	1/2" - largo 110mm	44,00	Ud	CT	P146M	B
P146MY103	Kit magnético para desfangador y/o separador hidráulico	1/2" - largo 245mm	96,65	Ud	CT	P146M	B
P146MY104	Kit magnético para desfangador y/o separador hidráulico	1/2" - largo 375mm	118,55	Ud	CT	P146M	B
P146MY105	Kit magnético para desfangador y/o separador hidráulico	1/2" - largo 395mm	162,50	Ud	CT	P146M	B
P15EY004	Enlace macho excéntrico para válvula de zona R291 y R292	1" x 3/4"	9,20	Ud	CT	P15E	B
P15EY005	Enlace macho excéntrico para válvula de zona R291 y R293	1" x 1"	9,85	Ud	CT	P15E	B
P15FY005	Par de enlaces con tuerca a junta plana para R146C	1"F x 1"F	28,05	Ud			B
P15FY013	Conjunto de dos enlaces rosca hembra, para conexión de válvula de zona de 6 vías	1/2"H x 1/2"H	14,85	Ud	CT	P15F	B
P15FY023	Conjunto de dos enlaces rosca hembra	1 1/2" UNS H x 1/2" H	16,10	Ud	CT	P15F	B
P15FY024	Conjunto de dos enlaces rosca hembra	1 1/2" UNS H x 3/4" H	17,60	Ud	CT	P15F	B
P15FY025	Conjunto de dos enlaces rosca hembra	1 1/2" UNS H x 1" H	26,45	Ud	CT	P15F	B
P15TGX002	Enlace para válvula y detentor Giacotech	3/8"	4,00	Ud	Z	P15TG	B
P15TGX003	Enlace para válvula y detentor Giacotech	1/2" x 3/8"	4,30	Ud	Z	P15TG	B
P15TGX004	Enlace para válvula y detentor Giacotech	1/2"	4,55	Ud	Z	P15TG	B
P15TGX043	Enlace para válvula y detentor Giacotech	1/2"	6,30	Ud	Z	P15TG	B
P15TGX044	Enlace para válvula y detentor Giacotech	1/2"	7,85	Ud	Z	P15TG	B
P15TGX045	Enlace para válvula y detentor Giacotech	1/2"	7,85	Ud	Z	P15TG	B
P15X002	Enlace para válvula y detentor	3/8"	2,00	Ud	Z	P15-2	B
P15X003	Enlace para válvula y detentor	1/2"	2,60	Ud	Z	P15-2	B
P15X004	Enlace para válvula y detentor	3/4"	3,50	Ud	Z	P15-2	B
P15X005	Enlace para válvula y detentor	1"	5,30	Ud	Z	P15-2	B
P15X006	Enlace para válvula y detentor	1 1/4"	8,25	Ud	Z	P15-2	B
P15X033	Enlace para válvula R324N y R304T	1/2"	3,20	Ud	Z	P15-7	B
P15X034	Enlace para válvula R324N y R304T	3/4"	4,35	Ud	Z	P15-7	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
P15X035	Enlace para válvula R324N y R304T	1" Dx	5,05	Ud	Z	P15-7	B
P15X036	Enlace para válvula R324N y R304T	1" Sx	5,05	Ud	Z	P15-7	B
P15Y015	Conjunto de dos enlaces rosca macho	1"H x 1/2"M	17,60	Ud	CT	P15	B
P15Y016	Conjunto de dos enlaces rosca macho	1"H x 3/4"M	13,65	Ud	CT	P15	B
P15Y017	Conjunto de dos enlaces rosca macho	1"H x 1"M	24,80	Ud	CT	P15	B
P15Y018	Conjunto de dos enlaces rosca macho	1/2"H x 1/2"M	15,15	Ud	CT	P15	B
P16SY001	Portasonda en plástico	1/2" - sonda Ø11	0,84	Ud	Z	P16S	B
P16SY002	Portasonda en plástico	3/4" - sonda Ø12	0,84	Ud	Z	P16S	B
P16SY003	Portasonda en plástico	1" - sonda Ø14	0,87	Ud	Z	P16S	B
P16Y001	Separador de flujo en plástico	-	0,78	Ud	Z	P16-1	B
P16Y002	Separador de flujo en plástico	-	0,90	Ud	Z	P16-2	B
P16Y003	Separador de flujo en plástico	-	0,78	Ud	Z	P16-3	B
P16Y005	Separador de flujo en plástico	1/2"- 3/4" - 1"	0,89	Ud	Z	P16-5	B
P16Y008	Separador de flujo en plástico	1/2"- 3/4" - 1"	0,89	Ud	Z	P16-6	B
P18LX002	Tuerca para enlace	5/8"x3/8"	1,85	Ud	Z	P18L	B
P18LX003	Tuerca para enlace	3/4"x1/2"	1,90	Ud	Z	P18L	B
P18LX004	Tuerca para enlace	1"x3/4"	3,25	Ud	Z	P18L	B
P18LX005	Tuerca para enlace	1 1/4"x1"	4,00	Ud	Z	P18L	B
P18LX006	Tuerca para enlace	1 1/2"x1 1/4"	5,35	Ud	Z	P18L	B
P18LX013	Tuerca para enlace	R437-R440	1,95	Ud	Z	P18L	B
P18LX023	Tuerca para enlace	R356/R357/R358	1,55	Ud	Z	P18L	B
P18LY007	Tuerca para válvulas de esfera R252 y R285L	1" 1/2	3,45	Ud	Z	P18L	B
P18LY009	Tuerca para válvulas de esfera R252 y R285L	2"	5,40	Ud	Z	P18L	B
P18RX002	Tuerca cromada para adaptador R178	Ø 10	1,60	Ud	Z	P18R	B
P18RX003	Tuerca cromada para adaptador R178	Ø 12	1,65	Ud	Z	P18R	B
P18RX004	Tuerca cromada para adaptador R178	Ø 14	1,60	Ud	Z	P18R	B
P18RX005	Tuerca cromada para adaptador R178	Ø 15	1,60	Ud	Z	P18R	B
P18RX006	Tuerca cromada para adaptador R178	Ø 16	1,60	Ud	Z	P18R	B
P18RX007	Tuerca cromada para adaptador R178	Ø 18	1,65	Ud	Z	P18R	B
P18RX008	Tuerca cromada para adaptador R178	Ø 22	2,05	Ud	Z	P18R	B
P206AMY001	Cartucho de recambio para válvula R206AM	p/ R206AY053	154,30	Ud	CT	P206AM	B
P206AMY002	Cartucho de recambio para válvula R206AM	p/ R206AY054-55	154,30	Ud	CT	P206AM	B
P206AMY003	Cartucho de recambio para válvula R206AM	p/ R206AY065-56	336,15	Ud	CT	P206AM	B
P206AY001	Cartucho de recambio para válvula R206A	p/ R206AY013	121,45	Ud	CT	P206A	B
P206AY002	Cartucho de recambio para válvula R206A	p/ R206AY014	123,80	Ud	CT	P206A	B
P206AY003	Cartucho de recambio para válvula R206A	p/ R206AY015-16	205,40	Ud	CT	P206A	B
P206AY004	Cartucho de recambio para válvula R206A	p/ R206AY017-18	426,35	Ud	CT	P206A	B
P206AY005	Cartucho de recambio para válvula R206A	p/ R206AY033-34	121,45	Ud	CT	P206A	B
P206CY111	Tubo capilar para válvula de regulación de la presión diferencial R206C y R206C-1.	-	31,60	Ud	CT	P206C	B
P206Y001	Porta sondas para tomas de presión	1/4"	14,60	Ud	CT	P206	B
P21SY001	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 2,7mm - Kv 0,25	6,70	Ud	CT	P21S	B
P21SY002	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 3,5mm - Kv 0,40	6,70	Ud	CT	P21S	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
P21SY003	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 4,5mm - Kv 0,65	6,70	Ud	CT	P21S	B
P21SY004	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 6,0mm - Kv 1,00	6,70	Ud	CT	P21S	B
P21SY005	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 7,0mm - Kv 1,60	6,70	Ud	CT	P21S	B
P21SY006	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 8,0mm - Kv 1,60	6,70	Ud	CT	P21S	B
P21SY011	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 3,0mm - Kv 0,25	7,05	Ud	CT	P21S	B
P21SY012	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 4,0mm - Kv 0,40	7,05	Ud	CT	P21S	B
P21SY013	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 4,5mm - Kv 0,65	7,05	Ud	CT	P21S	B
P21SY014	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 5,8mm - Kv 1,00	7,05	Ud	CT	P21S	B
P21SY015	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 6,7mm - Kv 1,30	7,05	Ud	CT	P21S	B
P21SY016	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 7,5mm - Kv 1,60	7,05	Ud	CT	P21S	B
P21SY017	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 9,0mm - Kv 2,50	7,05	Ud	CT	P21S	B
P21SY018	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 12,7mm - Kv 3,45	7,05	Ud	CT	P21S	B
P225EY001	Juego de dos válvulas de recambio para R225E	Ø 3mm	129,95	Ud	Z	P225E	B
P22BY007	Volante blanco para válvulas R5TG, R6TG, R25TG y R27TG	3/8" -1/2"	1,70	Ud	Z	P22B-1	B
P22BY008	Volante blanco para válvulas R5TG, R6TG, R25TG y R27TG	3/4"-1"	2,70	Ud	Z	P22B-1	B
P22BY009	Volante blanco para válvulas R5TG, R6TG, R25TG y R27TG	1 1/4"	3,30	Ud	Z	P22B-1	B
P22BY013	Volante blanco para válvula R707E	R707E	0,97	Ud	Z	P22B	B
P22FY001	Volante para grifo de esfera R601 y R603	3/8" -1/2"	0,95	Ud	Z	P22F	B
P22FY003	Volante para grifo de esfera R601 y R604	3/4"	1,14	Ud	Z	P22F	B
P22LY001	Palanca para grifo de esfera R602	3/8" -1/2"	0,94	Ud	Z	P22L	B
P22LY003	Palanca para grifo de esfera R603	3/4"	1,12	Ud	Z	P22L	B
P22Y004	Volante para colector R585C base 16	R585C base 16	2,45	Ud	Z	P22	B
P23FY003	Tapón hembra y cadena para grifos de esfera	1/2" para R608/D de 3/8"	2,00	Ud	Z	P23F	B
P23FY004	Tapón hembra y cadena para grifos de esfera	3/4" para R608/D de 1/2"	2,05	Ud	Z	P23F	B
P23MY003	Tapón macho y cadena para grifos de esfera	1/2"	4,85	Ud	Z	P23M	B
P26AX004	Tapón cromado para detentores R14TG, R15TG, R29TG y R31TG	3/4"	2,10	Ud	Z	P26A	B
P26AX005	Tapón cromado para detentores R14TG, R15TG, R29TG y R31TG	1"	4,30	Ud	Z	P26A	B
P26AX006	Tapón cromado para detentores R14TG, R15TG, R29TG y R31TG	1 1/4"	5,45	Ud	Z	P26A	B
P26BX001	Tapón cromado para detentores R714TG y R715TG	-	2,45	Ud	Z	P26B	B
P26PY012	Tapón de plástico blanco para detentores	3/8"	1,12	Ud	Z	P26PD	B
P26PY013	Tapón de plástico blanco para detentores	1/2"	1,19	Ud	Z	P26PD	B
P274Y001	Kit instalación actuador eléctrico en válvula.	R297 1 1/2" y 2"	99,00	Ud	CT	P275	B
P275Y001	Kit instalación actuador en válvula R297 con conexión embreada.	-	18,30	Ud	CT	P29M	B
P275Y002	Kit instalación actuador eléctrico en válvula.	R274N y R274C	19,65	Ud	CT	P275	B
P275Y003	Kit instalación actuador eléctrico en válvula.	R296	35,55	Ud	CT	P275	B
P275Y004	Kit instalación actuador eléctrico en válvula.	R297 de 3/4", 1" y 1 1/4"	22,45	Ud	CT	P275	B
P275Y005	Kit instalación actuador eléctrico en válvula.	R586R DN32	27,20	Ud	CT	P275	B
P31FGY001	Palomilla para válvulas de esfera	1/4"	0,82	Ud	Z	P31F	B
P31FGY002	Palomilla para válvulas de esfera	3/8" -1/2"	1,14	Ud	Z	P31F	B
P31FGY003	Palomilla para válvulas de esfera	3/4"-1"-11/4	1,26	Ud	Z	P31F	B
P31FRY001	Palomilla para válvulas de esfera	1/4"	0,82	Ud	Z	P31F	B
P31FRY002	Palomilla para válvulas de esfera	3/8" - 1/2"	1,14	Ud	Z	P31F	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
P31FRY003	Palomilla para válvulas de esfera	3/4" - 1" - 1 1/4"	1,22	Ud	Z	P31F	B
P31LGY001	Palanca para válvulas de esfera	1/4"	0,86	Ud	Z	P31L	B
P31LGY005	Palanca para válvulas de esfera	2" 1/2-3"	4,05	Ud	Z	P31L	B
P31LGY006	Palanca para válvulas de esfera	4"	8,90	Ud	Z	P31L	B
P31LGY102	Palanca para válvulas de esfera	3/8" - 1/2"	1,08	Ud	Z	P31LG	B
P31LGY103	Palanca para válvulas de esfera	3/4" - 1" - 1 1/4"	1,85	Ud	Z	P31LG	B
P31LGY104	Palanca para válvulas de esfera	1 1/2" - 2"	3,35	Ud	Z	P31LG	B
P31LRY001	Palanca para válvulas de esfera	1/4"	0,86	Ud	Z	P31L	B
P31LRY005	Palanca para válvulas de esfera	2" 1/2 - 3"	4,05	Ud	Z	P31L	B
P31LRY006	Palanca para válvulas de esfera	4"	8,90	Ud	Z	P31L	B
P31LRY102	Palanca para válvulas de esfera	3/8" - 1/2"	1,12	Ud	Z	P31LR	B
P31LRY103	Palanca para válvulas de esfera	3/4" - 1" - 1 1/4"	1,90	Ud	Z	P31LR	B
P31LRY104	Palanca para válvulas de esfera	1 1/2" - 2"	3,45	Ud	Z	P31LR	B
P36SY103	Cartucho de recambio en acero inox para filtro R74A	1/2"	1,23	Ud	CT	P36S	B
P36SY104	Cartucho de recambio en acero inox para filtro R74A	3/4"	1,38	Ud	CT	P36S	B
P36SY105	Cartucho de recambio en acero inox para filtro R74A	1"	1,50	Ud	CT	P36S	B
P36SY106	Cartucho de recambio en acero inox para filtro R74A	1 1/4"	1,90	Ud	CT	P36S	B
P36SY107	Cartucho de recambio en acero inox para filtro R74A	1 1/2"	3,25	Ud	CT	P36S	B
P36SY108	Cartucho de recambio en acero inox para filtro R74A	2"	4,35	Ud	CT	P36S	B
P36Y001	Recambio de filtro en malla de acero inoxidable para N1-N2-N3	para filtros N1 - N2 - N3	5,10	Ud	CT	P36	B
P36Y002	Recambio de filtro para N1-N2-N3	para filtros N1 - N2 - N3	6,05	Ud	CT	P36F	B
P36Y013	Recambio del cartucho filtro de válvula R701F	1/2"H	6,70	Ud	CT	P36-1	B
P36Y014	Recambio del cartucho filtro de válvula R701F	3/4"H	7,35	Ud	CT	P36-1	B
P36Y015	Recambio del cartucho filtro de válvula R701F	1"H	7,95	Ud	CT	P36-1	B
P50Y003	Kit de racores para aumento de conexión en grifos de carga/descarga del grupo de recirculación	3/4"M x 1/2"H	6,55	Ud	FR	P50	B
P51RGY001	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 8	0,68	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY002	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 10	0,68	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY003	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 12	0,85	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY004	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 14	0,98	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY005	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 15	0,98	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY006	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 16	1,14	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY007	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 18	1,14	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY008	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 20	1,22	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY009	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 22	1,37	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY010	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 28	2,40	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY011	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 35	4,40	Ud	Z	P51RG	B
P51RNY000	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 6	0,43	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY001	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 8	0,43	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY002	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 10	0,61	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY003	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 12	0,55	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY004	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 14	0,61	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY005	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 15	0,61	Ud	Z	P51RN	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
P51RNY006	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 16	0,61	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY007	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 18	0,61	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY008	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 20	0,76	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY009	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 22	0,74	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY010	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 28	1,29	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY011	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 35	2,55	Ud	Z	P51RN	B
P553FPDB001	Módulo de retorno con válvula de equilibrado dinámico, para colector R553FPDB.	3/4"E - LF	56,50	Ud	C	P553FP	B
P553FPDB002	Módulo de retorno con válvula de equilibrado dinámico, para colector R553FPDB.	3/4"E - HF	61,30	Ud	C	P553FP	B
P553FPDB011	Módulo de retorno con válvula de equilibrado dinámico, para colector R553FPDB.	3/4"E - LF	56,50	Ud	C	P553FP	B
P553FPDB012	Módulo de retorno con válvula de equilibrado dinámico, para colector R553FPDB.	3/4"E - HF	61,30	Ud	C	P553FP	B
P553FPDB020	Conjunto de módulo de impulsión con caudalímetro y módulo de retorno con válvula de equilibra	3/4"E - 2,5 l/min - LF	86,45	Ud	C	P553FP	B
P553FPDB021	Conjunto de módulo de impulsión con caudalímetro y módulo de retorno con válvula de equilibra	3/4"E - 5 l/min - HF	86,45	Ud	C	P553FP	B
P553FPDB030	Conjunto de módulo de impulsión con caudalímetro y módulo de retorno con válvula de equilibra	3/4"E - 2,5 l/min - LF	86,45	Ud	C	P553FP	B
P553FPDB031	Conjunto de módulo de impulsión con caudalímetro y módulo de retorno con válvula de equilibra	3/4"E - 5 l/min - HF	86,45	Ud	C	P553FP	B
P553FPY003	Módulo de impulsión con caudalímetro, para colector R553FP	base 18	28,40	Ud	C	P553FP	B
P553FPY004	Módulo de retorno con válvula, para colector R553FP	base 18	27,85	Ud	C	P553FP	B
P553FPY005	Módulo tapón final, para colector R553FP	-	4,60	Ud	C	P553FP	B
P553FPY006	Módulo de entrada, para colector R553FP. Sin tuerca.	-	6,85	Ud	C	P553FP	B
P553FPY011	Módulo de impulsión con caudalímetro, para colector R553FP	3/4"E - 5 l/min	28,40	Ud	Z	P553FP	B
P553FPY013	Módulo de impulsión con caudalímetro, para colector R553FP	base 18	28,40	Ud	C	P553FP	B
P553FPY014	Módulo de retorno con válvula, para colector R553FP	base 18	27,85	Ud	C	P553FP	B
P553FPY017	Módulo de impulsión con caudalímetro, para colector R553FP	3/4"E - 2,5 l/min	29,95	Ud	Z	P553FP	B
P553FPY021	Kit módulos de impulsión y retorno, para colector R553FP	base 18	55,50	Ud	C	P553FP	B
P553FPY031	Kit módulos de impulsión y retorno, para colector R553FP	base 18	55,50	Ud	C	P553FP	B
P553PY060	Kit bypass diferencial para colector R553FP.	3/4" E	60,20	Ud	Z	P553FP-1	B
P556Y041	Cable alimentación bomba circuladora.	-	18,70	Ud	Z	P556	B
P56TY001	Llave para sustitución de montura en T439L	-	76,90	Ud	Z	P56T	A
P57GY007	Junta para tuerca P18L	1" 1/2	0,68	Ud	Z	P57G	B
P583Y004	Tuerca y junta plana para módulo de entrada.	-	5,05	Ud	Z	P583	B
P583Y007	Caudalímetro de doble escala, para colector R553FP.	0,5 - 5 l/min	12,30	Ud	Z	P583	B
P586SY001	Recambio para grupo de circulación solar. Medidor de caudal	-	26,70	Ud	FR	P586S	B
P586SY002	Recambio para grupo de circulación solar. Grupo fluxometro+sensor	-	229,75	Ud	FR	P586S	B
P586SY003	Recambio para grupo de circulación solar. Cuerpo válvula carga instalación	-	62,10	Ud	FR	P586S	B
P586SY004	Recambio para grupo de circulación solar. Válvula antiretorno para R586S	-	88,20	Ud	FR	P586S	B
P586SY005	Recambio para grupo de circulación solar. Válvula antiretorno para R586S	-	80,55	Ud	FR	P586S	B
P586SY006	Recambio para grupo de circulación solar. Racor de seguridad R586GS	-	74,30	Ud	FR	P586S	B
P586SY007	Recambio para grupo de circulación solar. Desaireador	-	45,40	Ud	FR	P586S	B
P586SY008	Recambio para grupo de circulación solar. R252 1 1/2" x 22	-	19,00	Ud	FR	P586S	B
P586SY009	Recambio para grupo de circulación solar. Válvula llenado instalación, escala 3 a 12 l/min	-	78,00	Ud	FR	P586S	B
P586SY010	Recambio para grupo de circulación solar. Válvula llenado instalación, escala 9 a 28 l/min	-	82,70	Ud	FR	P586S	B
P586SY030	kit de conexión para grupo de circulación solar	3/4"	151,85	Ud	FR	P586S	B
P61RY001	Monocono para adaptador R178	Ø 8	0,43	Ud	Z	P61R	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
P61RY002	Monocono para adaptador R178	Ø 10	0,43	Ud	Z	P61R	B
P61RY003	Monocono para adaptador R178	Ø 12	0,51	Ud	Z	P61R	B
P61RY004	Monocono para adaptador R178	Ø 14	0,43	Ud	Z	P61R	B
P61RY005	Monocono para adaptador R178	Ø 15	0,43	Ud	Z	P61R	B
P61RY006	Monocono para adaptador R178	Ø 16	0,43	Ud	Z	P61R	B
P61RY007	Monocono para adaptador R178	Ø 18	0,51	Ud	Z	P61R	B
P61RY008	Monocono para adaptador R178	Ø 20	0,43	Ud	Z	P61R	B
P61RY009	Monocono para adaptador R178	Ø 22	0,89	Ud	Z	P61R	B
P61RY010	Monocono para adaptador R178	Ø 28	3,05	Ud	Z	P61R	B
P61RY011	Monocono para adaptador R178	Ø 35	3,40	Ud	Z	P61R	B
P74MY011	Kit magnético para filtro inspeccionable	L.29mm para 3/8"-1/2"-3/4"	10,40	Ud	CT	P74M-1	B
P74MY012	Kit magnético para filtro inspeccionable	L.44mm para 1"-1 1/4"	13,60	Ud	CT	P74M-1	B
P74MY013	Kit magnético para filtro inspeccionable	L.55mm para 1 1/2"-2"	22,00	Ud	CT	P74M-1	B
P76DAY001	Crculador DAB automodulante, conforme a la directiva ErP 2009/125/CE	1 1/2" M / 7 mH2O / 180mm	358,95	Ud	CT	P76DA	B
P76WHPIY001	Kit de con bomba circuladora para R586HPI	1" M x 1" H - 25/7 130mm	350,25	Ud	CT	P76WHPI	B
P76WHPIY002	Kit de con bomba circuladora para R586HPI	1" M x 1" H - 25/7 180mm	350,25	Ud	CT	P76WHPI	B
P76WIY012	Bomba circuladora de caudal variable	15/6 - 1" - 130mm	465,75	Ud	Z	P76W	B
P76WIY015	Bomba circuladora automotulante, con índice de eficiencia energética conforme a la directiva ErP	25/7 - 1" - 130mm	358,95	Ud	CT	P76W	B
P76WIY016	Bomba circuladora automotulante, con índice de eficiencia energética conforme a la directiva ErP	25/7 - 1" - 130mm	358,95	Ud	CT	P76W	B
P76WIY017	Bomba circuladora automotulante, con índice de eficiencia energética conforme a la directiva ErP	25/7 - 1 1/2" - 180mm	358,95	Ud	CT	P76W	B
P76WIY019	Bomba circuladora automotulante, con índice de eficiencia energética conforme a la directiva ErP	25/9 - 1 1/2" - 180mm	471,90	Ud	CT	P76W	B
P76WIY020	Crculador WILO automodulante, conforme a la directiva ErP 2009/125/CE	2" M / 7 mH2O /180 mm	351,30	Ud	CT	P76W	B
P76WIY021	Crculador WILO automodulante, conforme a la directiva ErP 2009/125/CE	2" M / 10 mH2O /180 mm	1.159,15	Ud	CT	P76W	B
P76WIY022	Crculador WILO automodulante, conforme a la directiva ErP 2009/125/CE	Brida PN6-10 /12 mH2O /250 mm	2.594,35	Ud	CT	P76W	B
P78MSX001	Caudalimetro para colector R553FS y R553FSDB.	0+2,5	24,05	Ud	Z	P78MS	B
P78MSX002	Caudalimetro para colector R553FS y R553FSDB.	0+5	24,05	Ud	Z	P78MS	B
P78MY001	Medidor de caudal integrado en colector 0,5-5 l/min	-	4,60	Ud	Z	P78M	B
P78MY002	Medidor de caudal integrado en colector 0,4-2,6 l/min	-	4,45	Ud	Z	P78M	B
P78TY001	Recambio de vaso para filtro	para filtros N1	6,80	Ud	CT	P78T	B
P78TY002	Recambio de vaso para filtro	para filtros N2 - N3	7,70	Ud	CT	P78T	B
PKG03Y003	Tornillo autoroscante	70	0,11	Ud	NDEF	PKG	
PM100Y001	Módulo de potencia sin termostato de seguridad	230Vac	337,65	Ud	NDEF	PM100R	B
PM100Y003	Módulo de potencia con termostato de seguridad	230Vac	426,40	Ud	NDEF	PM100P	B
PM100Y011	Módulo de potencia sin termostato de seguridad	230Vac	221,00	Ud	K	PM100R	B
PM100Y401	Módulo electrónico de contactos para regulación de sistemas radiantes en calefacción y refrigeración	230V	191,70	Ud	K	PM100	B
PM100Y402	Módulo electrónico de contactos para regulación de sistemas radiantes en calefacción y refrigeración	230V	201,85	Ud	K	PM100	B
PM100Y403	Módulo electrónico de contactos para regulación de sistemas radiantes en calefacción y refrigeración	230V	204,65	Ud	K	PM100K	B
R131Y003	Llave fija para adaptadores	27/29	43,70	Ud	Z	R131	B
R131Y004	Llave fija para adaptadores	29/30	53,90	Ud	Z	R131	B
R136Y001	Llave para cajas metálicas	-	2,90	Ud	Z	R136	B
R140CY006	Válvula de seguridad para instalación solar térmica	1/2" x 3/4" x 4 bar	28,85	Ud	CT	R140C	B
R140CY009	Válvula de seguridad para instalación solar térmica	1/2" x 3/4" x 6 bar	23,55	Ud	CT	R140C	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R140CY010	Válvula de seguridad para instalación de fontanería	1/2" x 3/4" x 7 bar	34,65	Ud	CT	R140C	B
R140CY011	Válvula de seguridad para instalación de fontanería	1/2" x 3/4" x 8 bar	34,55	Ud	CT	R140C	B
R140MY003	Válvula de seguridad a membrana con conexión macho-hembra	1/2" 3 bar	23,35	Ud	CT	R140M	B
R140PY021	Válvula de seguridad combinada de presión y temperatura	1/2" x 4 bar	67,40	Ud	CT	R140P	B
R140PY026	Válvula de seguridad combinada de presión y temperatura	1/2" x 7 bar	67,40	Ud	CT	R140P	B
R140PY031	Válvula de seguridad combinada de presión y temperatura	3/4" x 4 bar	79,25	Ud	CT	R140P	B
R140PY036	Válvula de seguridad combinada de presión y temperatura	3/4" x 7 bar	79,25	Ud	CT	R140P	B
R140Y002	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1/2" x 2,5 bar	23,25	Ud	CT	R140	B
R140Y003	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1/2" x 3 bar	23,00	Ud	CT	R140	B
R140Y005	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1/2" x 3,5 bar	23,25	Ud	CT	R140	B
R140Y006	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1/2" x 4 bar	23,15	Ud	CT	R140	B
R140Y009	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1/2" x 6 bar	21,35	Ud	CT	R140	B
R140Y020	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	3/4" x 2 bar	29,80	Ud	CT	R140	B
R140Y022	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	3/4" x 2,5 bar	29,80	Ud	CT	R140	B
R140Y023	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	3/4" x 3 bar	28,05	Ud	CT	R140	B
R140Y025	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	3/4" x 3,5 bar	29,80	Ud	CT	R140	B
R140Y026	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	3/4" x 4 bar	29,80	Ud	CT	R140	B
R140Y029	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	3/4" x 6 bar	29,80	Ud	CT	R140	B
R140Y040	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1" x 2 bar	48,95	Ud	CT	R140	B
R140Y042	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1" x 2,5 bar	48,95	Ud	CT	R140	B
R140Y043	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1" x 3 bar	48,90	Ud	CT	R140	B
R140Y045	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1" x 3,5 bar	48,95	Ud	CT	R140	B
R140Y046	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1" x 4 bar	48,90	Ud	CT	R140	B
R140Y049	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1" x 6 bar	50,50	Ud	CT	R140	B
R140Y062	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1 1/4" x 2,5 bar	58,05	Ud	CT	R140	B
R140Y063	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1 1/4" x 3 bar	58,20	Ud	CT	R140	B
R140Y065	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1 1/4" x 3,5 bar	58,05	Ud	CT	R140	B
R140Y066	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1 1/4" x 4 bar	58,05	Ud	CT	R140	B
R140Y069	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1" 1/4 6 bar	58,05	Ud	CT	R140	B
R141CY004	Embudo de descarga vista con curva 90°	3/4"M x 3/4"H	48,90	Ud	CT	R141C	B
R141CY005	Embudo de descarga vista con curva 90°	1"M x 1"H	58,05	Ud	CT	R141C	B
R141CY006	Embudo de descarga vista con curva 90°	1 1/4"M x 1 1/4"H	95,35	Ud	CT	R141C	B
R141Y003	Embudo de descarga vista	1/2" x 1/2"	15,65	Ud	CT	R141	B
R141Y014	Embudo de descarga vista	3/4" x 3/4"	17,20	Ud	CT	R141	B
R141Y015	Embudo de descarga vista	1" x 1"	17,95	Ud	CT	R141	B
R141Y016	Embudo de descarga vista	1 1/4" x 1 1/4"	32,25	Ud	CT	R141	B
R141Y017	Embudo de descarga vista	1 1/2" x 1 1/2"	32,70	Ud	CT	R141	B
R144SY001	Válvula de descarga de seguridad térmica con sensor de doble seguridad	3/4"	200,90	Ud	FR	R144S	B
R145XC004	Filtro-Desfangador magnético compacto para separación y eliminación de las impurezas present	3/4"	80,00	Ud	CT	R145XC	B
R146CKX004	Kit de desfangador magnético compacto orientable, para separación y eliminación de las impure.	3/4"M x 3/4"H	144,00	Ud	CT	R146CK	B
R146CKX005	Kit de desfangador magnético compacto orientable, para separación y eliminación de las impure.	1"H x 1"H	223,85	Ud	CT	R146CK	B
R146CKX006	Kit de desfangador magnético compacto orientable, para separación y eliminación de las impure.	1 1/4"H x 1 1/4"H	233,15	Ud	CT	R146CK	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R146CKX007	Kit de desfangador magnético compacto orientable, para separación y eliminación de las impure	1 1/2"H x 1 1/2"H	249,15	Ud	CT	R146CK	B
R146CKX016	Kit de desfangador magnético compacto orientable, para separación y eliminación de las impure	1 1/4"H x 1 1/4"H	329,10	Ud	CT	R146CK	B
R146CKX017	Kit de desfangador magnético compacto orientable, para separación y eliminación de las impure	1 1/2"H x 1 1/2"H	390,85	Ud	CT	R146CK	B
R146CX004	Desfangador magnético compacto para separación y eliminación de las impurezas presentes en	3/4"	118,40	Ud	CT	R146C	B
R146CX005	Desfangador magnético compacto para separación y eliminación de las impurezas presentes en	1"	182,95	Ud	CT	R146C	B
R146CX006	Desfangador magnético compacto para separación y eliminación de las impurezas presentes en	1 1/4"	252,00	Ud	CT	R146C	B
R146DY014	Desfangador con conexión roscada o embreada	3/4"	148,95	Ud	CT	R146D	B
R146DY015	Desfangador con conexión roscada o embreada	1"	154,85	Ud	CT	R146D	B
R146DY016	Desfangador con conexión roscada o embreada	1 1/4"	169,65	Ud	CT	R146D	B
R146DY017	Desfangador con conexión roscada o embreada	1 1/2"	179,50	Ud	CT	R146D	B
R146DY018	Desfangador con conexión roscada o embreada	2"	180,10	Ud	CT	R146D	B
R146DY105	Desfangador con conexión roscada o embreada	DN50	1.514,35	Ud	CT	R146D	B
R146DY106	Desfangador con conexión roscada o embreada	DN65	1.580,20	Ud	CT	R146D	B
R146DY108	Desfangador con conexión roscada o embreada	DN80	1.975,20	Ud	CT	R146D	B
R146DY110	Desfangador con conexión roscada o embreada	DN100	2.282,45	Ud	CT	R146D	B
R146DY112	Desfangador con conexión roscada o embreada	DN125	3.730,85	Ud	CT	R146D	B
R146DY115	Desfangador con conexión roscada o embreada	DN150	4.367,25	Ud	CT	R146D	B
R146IM005	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	1"	583,70	Ud	CT	R146IM	B
R146IM006	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	1 1/4"	681,45	Ud	CT	R146IM	B
R146IM007	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	1 1/2"	796,00	Ud	CT	R146IM	B
R146IM008	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	2"	931,40	Ud	CT	R146IM	B
R146IM105	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	DN50	2.938,20	Ud	CT	R146I	B
R146IM106	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	DN65	2.970,00	Ud	CT	R146I	B
R146IM108	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	DN80	3.602,40	Ud	CT	R146I	B
R146IM110	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	DN100	3.861,30	Ud	CT	R146I	B
R146IM112	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	DN125	6.014,75	Ud	CT	R146I	B
R146IM115	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	DN150	6.695,00	Ud	CT	R146I	B
R146IY005	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreada	1"	547,20	Ud	CT	R146I	B
R146IY006	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreada	1 1/4"	653,75	Ud	CT	R146I	B
R146IY007	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreada	1 1/2"	759,30	Ud	CT	R146I	B
R146IY008	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreada	2"	942,25	Ud	CT	R146I	B
R146IY027	Separador hidráulico aislado para 2 grupos R586R	1 1/2"	821,60	Ud	CT	R146IR	B
R146IY105	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreada	DN50	2.169,95	Ud	CT	R146I	B
R146IY106	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreada	DN65	2.220,45	Ud	CT	R146I	B
R146IY108	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreada	DN80	2.823,45	Ud	CT	R146I	B
R146IY110	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreada	DN100	3.235,40	Ud	CT	R146I	B
R146IY112	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreada	DN125	5.361,75	Ud	CT	R146I	B
R146IY115	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreada	DN150	6.101,75	Ud	CT	R146I	B
R146MY014	Desfangador magnético con conexión roscada	3/4"	193,20	Ud	CT	R146M	B
R146MY015	Desfangador magnético con conexión roscada	1"	197,60	Ud	CT	R146M	B
R146MY016	Desfangador magnético con conexión roscada	1 1/4"	210,80	Ud	CT	R146M	B
R146MY017	Desfangador magnético con conexión roscada	1 1/2"	219,55	Ud	CT	R146M	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R146MY018	Desfangador magnético con conexión roscada	2"	228,30	Ud	CT	R146M	B
R146MY105	Desfangador magnético con conexión embridada	DN50	1.602,15	Ud	CT	R146M	B
R146MY106	Desfangador magnético con conexión embridada	DN65	1.668,00	Ud	CT	R146M	B
R146MY108	Desfangador magnético con conexión embridada	DN80	2.063,05	Ud	CT	R146M	B
R146MY110	Desfangador magnético con conexión embridada	DN100	2.459,90	Ud	CT	R146M	B
R146MY112	Desfangador magnético con conexión embridada	DN125	3.840,55	Ud	CT	R146M	B
R146MY115	Desfangador magnético con conexión embridada	DN150	4.520,90	Ud	CT	R146M	B
R146WY001	Aislamiento para desfangador serie R146M y R146D con conexión roscada hembra	para desf. 3/4" y 1"	78,95	Ud	CT	R146W	B
R146WY002	Aislamiento para desfangador serie R146M y R146D con conexión roscada hembra	para desf. 1 1/4" y 1 1/2"	80,25	Ud	CT	R146W	B
R146WY003	Aislamiento para desfangador serie R146M y R146D con conexión roscada hembra	para desf. 2"	83,50	Ud	CT	R146W	B
R147NY004	Válvula diferencial para instalaciones de calefacción	3/4"	26,00	Ud	CT	R147N	B
R148HPY015	Válvula de protección contra la congelación para sistemas de aeroterminia.	1"	125,15	Ud	CT	R148HP-1	B
R148HPY016	Válvula de protección contra la congelación para sistemas de aeroterminia.	1 1/4"	133,15	Ud	CT	R148HP-1	B
R148HPY017	Válvula de protección contra la congelación para sistemas de aeroterminia.	1 1/2"	141,10	Ud	CT	R148HP-1	B
R14X032	Detentor a escuadra con conexión para tubo de hierro	3/8"	10,25	Ud	VR	R14TG	A
R14X033	Detentor a escuadra con conexión para tubo de hierro	1/2"	13,15	Ud	VR	R14TG	A
R14X034	Detentor a escuadra con conexión para tubo de hierro	3/4"	17,60	Ud	VR	R14TG	A
R14X035	Detentor a escuadra con conexión para tubo de hierro	1"	27,10	Ud	VR	R14TG	A
R14X036	Detentor a escuadra con conexión para tubo de hierro	1 1/4"	42,35	Ud	VR	R14TG	A
R150BY103	Llenado automático con conexiones hembra-macho con enlace	1/2" - sin manómetro	64,05	Ud	CT	R150B	B
R150MY003	Grupo de llenado automático con manómetro	1/2" - con manómetro	115,85	Ud	CT	R150M	B
R150MY013	Grupo de llenado automático	1/2" - sin manómetro	87,65	Ud	CT	R150M	B
R150Y103	Llenado automático con conexiones hembra-hembra	1/2" - sin manómetro	61,30	Ud	CT	R150	B
R153CX003	Válvulas reductoras de presión compactas a pistón	1/2"	35,65	Ud	CT	R153C	B
R153CX004	Válvulas reductoras de presión compactas a pistón	3/4"	40,85	Ud	CT	R153C	B
R153MY003	Válvulas reductoras de presión a membrana	1/2"	103,60	Ud	CT	R153M	B
R153MY004	Válvulas reductoras de presión a membrana	3/4"	131,80	Ud	CT	R153M	B
R153MY005	Válvulas reductoras de presión a membrana	1"	216,10	Ud	CT	R153M	B
R153MY006	Válvulas reductoras de presión a membrana	1 1/4"	361,20	Ud	CT	R153M	B
R153MY007	Válvulas reductoras de presión a membrana	1 1/2"	549,85	Ud	CT	R153M	B
R153MY008	Válvulas reductoras de presión a membrana	2"	835,00	Ud	CT	R153M	B
R153MY103	Válvulas reductoras de presión a membrana conexiones macho con enlace	1/2"	169,20	Ud	CT	R153M	B
R153MY104	Válvulas reductoras de presión a membrana conexiones macho con enlace	3/4"	201,95	Ud	CT	R153M	B
R153MY105	Válvulas reductoras de presión a membrana conexiones macho con enlace	1"	315,80	Ud	CT	R153M	B
R153PX003	Válvulas reductoras de presión a pistón	1/2"	59,05	Ud	CT	R153P	B
R153PX004	Válvulas reductoras de presión a pistón	3/4"	62,30	Ud	CT	R153P	B
R153PX005	Válvulas reductoras de presión a pistón	1"	91,85	Ud	CT	R153P	B
R153PX006	Válvulas reductoras de presión a pistón	1 1/4"	130,45	Ud	CT	R153P	B
R153PX007	Válvulas reductoras de presión a pistón	1 1/2"	186,45	Ud	CT	R153P	B
R153PX008	Válvulas reductoras de presión a pistón	2"	197,00	Ud	CT	R153P	B
R156X004	Mezclador termostático cromado, conexiones hembra	3/4" - Kv 2,0	90,45	Ud	CT	R156	B
R156X005	Mezclador termostático cromado, conexiones hembra	1" - Kv 2,2	101,75	Ud	CT	R156	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R156X024	Mezclador termostático cromado, conexiones con enlace macho	3/4" - Kv 1,8	158,45	Ud	CT	R156-1	B
R156X025	Mezclador termostático cromado, conexiones con enlace macho	1" - Kv 2,0	187,05	Ud	CT	R156-1	B
R156Y223	Mezclador termostático, conexiones con enlace 3 piezas	1/2" - Kv 1,3	150,45	Ud	CT	R156-2	B
R156Y224	Mezclador termostático, conexiones con enlace 3 piezas	3/4" - Kv 1,4	168,50	Ud	CT	R156-2	B
R156Y225	Mezclador termostático, conexiones con enlace 3 piezas	1" - Kv 5,0	559,95	Ud	CT	R156-2	B
R156Y226	Mezclador termostático, conexiones con enlace 3 piezas	1 1/4" - Kv 5,8	634,50	Ud	CT	R156-2	B
R156Y227	Mezclador termostático, conexiones con enlace 3 piezas	1 1/2" - Kv 11,0	1.828,60	Ud	CT	R156-2	B
R156Y228	Mezclador termostático, conexiones con enlace 3 piezas	2" - Kv 12,0	1.977,80	Ud	CT	R156-2	B
R157AY051	Válvula anticondensación para caldera de combustible sólido	1" (45°C)	161,00	Ud	FR	R157A	B
R157AY052	Válvula anticondensación para caldera de combustible sólido	1" (55°C)	161,00	Ud	FR	R157A	B
R157AY053	Válvula anticondensación para caldera de combustible sólido	1" (60°C)	161,00	Ud	FR	R157A	B
R157AY054	Válvula anticondensación para caldera de combustible sólido	1" (70°C)	161,00	Ud	FR	R157A	B
R157AY061	Válvula anticondensación para caldera de combustible sólido	1 1/4" (45°C)	210,40	Ud	FR	R157A	B
R157AY062	Válvula anticondensación para caldera de combustible sólido	1 1/4" (55°C)	210,40	Ud	FR	R157A	B
R157AY063	Válvula anticondensación para caldera de combustible sólido	1 1/4" (60°C)	210,40	Ud	FR	R157A	B
R157AY064	Válvula anticondensación para caldera de combustible sólido	1 1/4" (70°C)	210,40	Ud	FR	R157A	B
R158Y001	Regulador de tiro	3/4"	70,20	Ud	FR	R158	B
R15X032	Detentor recto con conexión para tubo de hierro	3/8"	10,75	Ud	VR	R15TG	A
R15X033	Detentor recto con conexión para tubo de hierro	1/2"	13,40	Ud	VR	R15TG	A
R15X034	Detentor recto con conexión para tubo de hierro	3/4"	19,40	Ud	VR	R15TG	A
R15X035	Detentor recto con conexión para tubo de hierro	1"	31,55	Ud	VR	R15TG	A
R15X036	Detentor recto con conexión para tubo de hierro	1 1/4"	46,30	Ud	VR	R15TG	A
R160Y001	Válvula de interceptación para purgador automático de aire	1/4" x 3/8"	2,35	Ud	CT	R160	B
R160Y002	Válvula de interceptación para purgador automático de aire	1/4" x 1/2"	3,15	Ud	CT	R160	B
R16X032	Detentor a escuadra con conexión para tubo de hierro	3/8"	8,70	Ud	VR	R16TG	A
R16X033	Detentor a escuadra con conexión para tubo de hierro	1/2"	10,50	Ud	VR	R16TG	A
R171CY001	Sonda de cobre para válvulas monotubo y bitubo	Ø11 x 450mm	10,35	Ud	Z	R171C	B
R171CY002	Sonda de cobre para válvulas monotubo y bitubo	Ø12 x 450mm	11,80	Ud	Z	R171C	B
R171CY003	Sonda de cobre para válvulas monotubo y bitubo	Ø14 x 450mm	12,75	Ud	Z	R171C	B
R171FY002	Sonda de cobre con rosca para válvulas monotubo y bitubo R356, R357 y R358	Ø12 x 450mm	14,80	Ud	Z	R171F	B
R171FY012	Sonda de cobre con rosca para válvulas monotubo y bitubo R356, R357 y R358	Ø12 x 200mm	9,40	Ud	Z	R171F	B
R171PY001	Sonda de plástico para válvulas monotubo y bitubo	Ø11 x 450mm	2,05	Ud	Z	R171P	B
R171PY002	Sonda de plástico para válvulas monotubo y bitubo	Ø12 x 450mm	2,05	Ud	Z	R171P	B
R171PY003	Sonda de plástico para válvulas monotubo y bitubo	Ø14 x 450mm	2,05	Ud	Z	R171P	B
R173PX003	Rácor telescópico con asiento plano	1/2"	7,45	Ud	Z	R173P	B
R173PX004	Rácor telescópico con asiento plano	3/4"	10,05	Ud	Z	R173P	B
R173X002	Rácor telescópico con asiento cónico	3/8"	6,75	Ud	Z	R173	B
R173X003	Rácor telescópico con asiento cónico	1/2"	6,70	Ud	Z	R173	B
R173X004	Rácor telescópico con asiento cónico	3/4"	8,55	Ud	Z	R173	B
R173X005	Rácor telescópico con asiento cónico	1"	11,35	Ud	Z	R173	B
R173X006	Rácor telescópico con asiento cónico	1 1/4"	19,45	Ud	Z	R173	B
R173X007	Rácor telescópico con asiento cónico	3/8"	7,55	Ud	Z	R173	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R173X032	Enlace telescópico con asiento cónico y autojunta	3/8"	9,55	Ud	Z	R173TG	B
R173X033	Enlace telescópico con asiento cónico y autojunta	1/2"	10,05	Ud	Z	R173TG	B
R173X037	Enlace telescópico con asiento cónico y autojunta	3/8"	9,70	Ud	Z	R173TG	B
R175AY001	Florón simple de plástico	12-18mm	1,08	Ud	Z	R175A	B
R175BY001	Florón doble en plástico para válvulas base 16	12-18mm 35mm	1,35	Ud	Z	R175B	B
R175CY001	Florón doble en plástico para válvulas base 18	12-18mm 50mm	1,35	Ud	Z	R175C	B
R176PX003	Racor prolongador base adaptador, acabado cromado	16x16	5,75	Ud	R	R176P	B
R176PX004	Racor prolongador base adaptador, acabado cromado	18x18	6,60	Ud	R	R176P	B
R176PY008	Enlace con junta plana para R146C	3/4"F x 3/4"F	18,80	Ud	CT	R176P	B
R176PY018	Racor telescópico en latón, no cromado, para R146C	3/4"F x 3/4"F	13,80	Ud	CT	R176P	B
R177X010	Racor para transformar base 16 a 1/2" con acabado cromado	16x1/2"	6,80	Ud	R	R177	B
R178CX012	Adaptador compacto para tubo de cobre	16 x 10	3,50	Ud	R	R178C	B
R178CX013	Adaptador compacto para tubo de cobre	16 x 12	3,60	Ud	R	R178C	B
R178CX015	Adaptador compacto para tubo de cobre	16 x 14	3,50	Ud	R	R178C	B
R178CX018	Adaptador compacto para tubo de cobre	16 x 16	3,50	Ud	R	R178C	B
R178EX104	Adaptador eurocono para tubo de cobre, cromado	3/4"E x15	3,50	Ud	R	R178E	B
R178EX112	Adaptador eurocono para tubo de cobre, cromado	3/4"E x12	3,60	Ud	R	R178E	B
R178EX113	Adaptador eurocono para tubo de cobre, cromado	3/4"E x14	3,85	Ud	R	R178E	B
R178EX115	Adaptador eurocono para tubo de cobre, cromado	3/4"E x16	4,05	Ud	R	R178E	B
R178EX116	Adaptador eurocono para tubo de cobre, cromado	3/4"E x18	3,80	Ud	R	R178E	B
R178EY121	Adaptador eurocono para tubo de cobre	1/2" x 10	4,05	Ud	R	R178E	B
R178EY122	Adaptador eurocono para tubo de cobre	1/2" x 12	4,10	Ud	R	R178E	B
R178EY123	Adaptador eurocono para tubo de cobre	1/2" x 14	4,10	Ud	R	R178E	B
R178EY124	Adaptador eurocono para tubo de cobre	1/2" x 15	4,05	Ud	R	R178E	B
R178EY125	Adaptador eurocono para tubo de cobre	1/2" x 16	6,15	Ud	R	R178E	B
R178RX011	Racor recto para aumentar la base del adaptador	16x18	5,25	Ud	R	R178R	B
R178RY012	Racor recto para aumentar la base del adaptador	18x22	6,85	Ud	R	R178R	B
R178RY013	Racor recto para aumentar la base del adaptador	18x3/4"	7,30	Ud	R	R178R	B
R178X012	Adaptador para tubo de cobre	16 x 10	3,65	Ud	R	R178	B
R178X013	Adaptador para tubo de cobre	16 x 12	3,65	Ud	R	R178	B
R178X015	Adaptador para tubo de cobre	16 x 14	3,65	Ud	R	R178	B
R178X016	Adaptador para tubo de cobre	16x15	3,65	Ud	R	R178	B
R178X018	Adaptador para tubo de cobre	16x16	3,50	Ud	R	R178	B
R178X031	Adaptador para tubo de cobre	18 x 10	3,65	Ud	R	R178	B
R178X032	Adaptador para tubo de cobre	18 x 12	3,65	Ud	R	R178	B
R178X033	Adaptador para tubo de cobre	18 x 14	3,65	Ud	R	R178	B
R178X034	Adaptador para tubo de cobre	18x15	3,65	Ud	R	R178	B
R178X035	Adaptador para tubo de cobre	18x16	3,65	Ud	R	R178	B
R178X036	Adaptador para tubo de cobre	18x18	3,50	Ud	R	R178	B
R178X042	Adaptador para tubo de cobre	22x18	6,35	Ud	R	R178	B
R178X043	Adaptador para tubo de cobre	22x22	6,15	Ud	R	R178	B
R179EX021	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico, cromado	3/4"E x (12x1,5)	7,25	Ud	AM	R179E	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R179EX022	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico, cromado	3/4"E x (16x1,5)	4,90	Ud	AM	R179E	B
R179EX023	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico, cromado	3/4"E x (14x2)	4,90	Ud	AM	R179E	B
R179EX024	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico, cromado	3/4"E x (16x2)	4,90	Ud	AM	R179E	B
R179EX025	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico, cromado	3/4"E x (17x2)	4,95	Ud	AM	R179E	B
R179EX026	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico, cromado	3/4"E x (18x2)	4,90	Ud	AM	R179E	B
R179EX027	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico, cromado	3/4"E x (20x2)	4,95	Ud	AM	R179E	B
R179EY028	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico	3/4"E x (16x1,8)	5,55	Ud	AM	R179E	B
R179EY055	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico	1/2"E x (16x2)	3,60	Ud	AM	R179E	B
R179EY056	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico	1/2"E x (16x2,2)	5,40	Ud	AM	R179E	B
R179EY058	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico	1/2"E x (16,2x2,6)	5,70	Ud	AM	R179E	B
R179MX013	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16 x (16x2,2)	5,10	Ud	AM	R179AM	B
R179MX014	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16x(16x2,0)	4,35	Ud	R	R179AM	B
R179MX015	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16x(18x2,0)	5,10	Ud	R	R179AM	B
R179MX016	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16 x (16,2x2,6)	5,35	Ud	AM	R179AM	B
R179MX017	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16 x (17,5x2,3)	5,10	Ud	AM	R179AM	B
R179MX019	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16 x (17x2,0)	4,35	Ud	AM	R179AM	B
R179MX020	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16x(20x2,0)	5,10	Ud	R	R179AM	B
R179MX021	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16 x (20x2,5)	5,20	Ud	AM	R179AM	B
R179MX022	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18 x (14x2,0)	4,95	Ud	R	R179AM	B
R179MX023	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18 x (16x2,2)	5,40	Ud	R	R179AM	B
R179MX024	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18x(16x2,0)	4,50	Ud	R	R179AM	B
R179MX025	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18x(18x2,0)	5,40	Ud	R	R179AM	B
R179MX026	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18x(20x2,0)	5,40	Ud	R	R179AM	B
R179MX028	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18 x (16,2x2,6)	5,20	Ud	R	R179AM	B
R179MX030	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18 x (17,5x2,3)	5,30	Ud	R	R179AM	B
R179MX034	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18 x (17x2,0)	5,20	Ud	R	R179AM	B
R179MX035	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18 x (20x2,25)	5,25	Ud	R	R179AM	B
R179MX036	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16 x (20x2,25)	5,20	Ud	AM	R179AM	B
R179MX040	Adaptador para tubo multicapa y plástico	22 x (26x3)	8,25	Ud	AM	R179AM	B
R179MX041	Adaptador para tubo multicapa y plástico	22 x (20x2)	8,05	Ud	AM	R179AM	B
R179MX045	Adaptador para tubo multicapa y plástico	28x(32x3)	12,50	Ud	R	R179AM	B
R179X025	Adaptador para tubo plástico	16 x (12x2,0)	4,35	Ud	AM	R179	B
R179X026	Adaptador para tubo plástico	16 x (12x1,8)	4,35	Ud	AM	R179	B
R179X027	Adaptador para tubo plástico	16 x (12x1,1)	4,35	Ud	AM	R179	B
R179X033	Adaptador para tubo plástico	16 x (15x2,5)	6,10	Ud	AM	R179	B
R179X034	Adaptador para tubo plástico	16 x (15x2,0)	4,35	Ud	AM	R179	B
R179X040	Adaptador para tubo plástico	16 x (16x1,8)	4,35	Ud	AM	R179	B
R179X041	Adaptador para tubo plástico	16 x (16x1,5)	4,35	Ud	AM	R179	B
R179X044	Adaptador para tubo plástico	16(17,6x3,0)	4,35	Ud	AM	R179	B
R179X046	Adaptador para tubo plástico	16 x (18x2,5)	6,55	Ud	AM	R179	B
R179X051	Adaptador para tubo plástico	16 x (20x1,9)	4,35	Ud	AM	R179	B
R179X055	Adaptador para tubo plástico	18 x (12x1,5)	4,80	Ud	R	R179	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R179X062	Adaptador para tubo plástico	18 x (12x2,0)	5,35	Ud	R	R179	B
R179X063	Adaptador para tubo plástico	18 x (12x1,1)	4,80	Ud	R	R179	B
R179X070	Adaptador para tubo plástico	18 x (15x2,5)	4,80	Ud	R	R179	B
R179X072	Adaptador para tubo plástico	18 x (16x2,7)	5,20	Ud	R	R179	B
R179X076	Adaptador para tubo plástico	18 x (16x1,8)	5,55	Ud	R	R179	B
R179X077	Adaptador para tubo plástico	18 x (16x1,5)	4,80	Ud	R	R179	B
R179X079	Adaptador para tubo plástico	18 x (17x2,5)	5,30	Ud	R	R179	B
R179X082	Adaptador para tubo plástico	18 x (18x2,5)	4,60	Ud	R	R179	B
R179X086	Adaptador para tubo plástico	18 x (20x3,4)	4,80	Ud	R	R179	B
R179X087	Adaptador para tubo plástico	18 x (20x2,8)	4,80	Ud	R	R179	B
R179X091	Adaptador para tubo plástico	18 x (20x1,9)	4,80	Ud	R	R179	B
R179X092	Adaptador para tubo plástico	18 x (21x2,5)	4,90	Ud	R	R179	B
R179X094	Adaptador para tubo plástico	18 x (15x2,0)	6,10	Ud	R	R179	B
R179X095	Adaptador para tubo plástico	18 x (22x2,0)	5,40	Ud	R	R179	B
R179X102	Adaptador para tubo plástico	22 x (20x1,9)	7,50	Ud	AM	R179	B
R179X103	Adaptador para tubo plástico	22 x (25x3,5)	8,70	Ud	AM	R179	B
R179X104	Adaptador para tubo plástico	22x(25x2,5)	7,55	Ud	R	R179	B
R179X105	Adaptador para tubo plástico	22 x (25x2,3)	7,50	Ud	AM	R179	B
R17X032	Detentor recto con conexión para tubo de hierro	3/8"	11,25	Ud	VR	R17TG	A
R17X033	Detentor recto con conexión para tubo de hierro	1/2"	13,00	Ud	VR	R17TG	A
R180FY102	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 8	4,00	Ud	R	R180F	B
R180FY103	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 10	3,30	Ud	R	R180F	B
R180FY104	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 12	3,80	Ud	R	R180F	B
R180FY105	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 14	4,05	Ud	R	R180F	B
R180FY111	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 10	3,95	Ud	R	R180F	B
R180FY112	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 12	4,10	Ud	R	R180F	B
R180FY113	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 14	4,30	Ud	R	R180F	B
R180FY114	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 15	4,35	Ud	R	R180F	B
R180FY115	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 16	4,50	Ud	R	R180F	B
R180FY116	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 18	4,50	Ud	R	R180F	B
R180FY120	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 16	6,45	Ud	R	R180F	B
R180FY121	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 18	6,40	Ud	R	R180F	B
R180FY123	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 22	6,50	Ud	R	R180F	B
R180FY128	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	1" x 28	10,60	Ud	R	R180F	B
R180FY135	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	1 1/4"x 35 *	16,45	Ud	R	R180F	B
R180MY101	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 6	6,65	Ud	R	R180M	B
R180MY102	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 8	3,50	Ud	R	R180M	B
R180MY103	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 10	3,50	Ud	R	R180M	B
R180MY104	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 12	3,90	Ud	R	R180M	B
R180MY105	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 14	4,00	Ud	R	R180M	B
R180MY106	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 15	4,35	Ud	R	R180M	B
R180MY107	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 16	4,60	Ud	R	R180M	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R180MY110	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 8	7,10	Ud	R	R180M	B
R180MY111	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 10	4,10	Ud	R	R180M	B
R180MY112	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 12	4,30	Ud	R	R180M	B
R180MY113	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 14	4,30	Ud	R	R180M	B
R180MY114	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 15	4,30	Ud	R	R180M	B
R180MY115	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 16	4,30	Ud	R	R180M	B
R180MY116	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 18	4,65	Ud	R	R180M	B
R180MY120	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 16	6,05	Ud	R	R180M	B
R180MY121	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 18	7,65	Ud	R	R180M	B
R180MY122	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 20	7,65	Ud	R	R180M	B
R180MY123	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 22	7,65	Ud	R	R180M	B
R180MY128	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	1" x 28	11,00	Ud	R	R180M	B
R180RX015	Racor recto macho para adaptadores	1/2" x16	2,70	Ud	R	R180R	B
R180RX016	Racor recto macho para adaptadores	1/2" x18	2,90	Ud	R	R180R	B
R180RX021	Racor recto macho para adaptadores	3/4" x 18	3,50	Ud	AM	R180R	B
R180RX023	Racor recto macho para adaptadores	3/4" x 22	4,30	Ud	AM	R180R	B
R180RX055	Racor recto hembra para adaptadores	1/2" x16	2,70	Ud	R	R180FR	B
R180RX056	Racor recto hembra para adaptadores	1/2" x18	3,15	Ud	R	R180FR	B
R180RY007	Racor recto macho para adaptadores	3/8" x16	2,40	Ud	R	R180R	B
R180RY015	Racor recto macho para adaptadores	1/2" x16	2,10	Ud	R	R180R	B
R180RY016	Racor recto macho para adaptadores	1/2" x18	2,40	Ud	R	R180R	B
R180RY020	Racor recto macho para adaptadores	3/4" x16	3,10	Ud	R	R180R	B
R180RY021	Racor recto macho para adaptadores	3/4" x18	3,15	Ud	R	R180R	B
R180RY023	Racor recto macho para adaptadores	3/4" x22	4,10	Ud	R	R180R	B
R180RY027	Racor recto macho para adaptadores	1" x22	5,40	Ud	R	R180R	B
R180RY028	Racor recto macho para adaptadores	1" x28	7,05	Ud	R	R180R	B
R180RY034	Racor recto macho para adaptadores	1 1/4"x28	7,55	Ud	R	R180R	B
R180RY055	Racor recto hembra para adaptadores	1/2" x16	2,05	Ud	R	R180FR	B
R180RY056	Racor recto hembra para adaptadores	1/2" x18	2,55	Ud	R	R180FR	B
R180RY060	Racor recto hembra para adaptadores	3/4" x16	3,10	Ud	R	R180FR	B
R180RY061	Racor recto hembra para adaptadores	3/4" x18	3,15	Ud	R	R180FR	B
R180RY063	Racor recto hembra para adaptadores	3/4" x22	3,80	Ud	R	R180FR	B
R180RY068	Racor recto hembra para adaptadores	1" x28	7,80	Ud	R	R180FR	B
R182MY002	Kit de conexión con prolongador para grupo universal	1" 1/4	72,40	Ud	CT	R182AM	B
R182Y006	Racor en Te, para el montaje del purgador automático R99S sobre captador solar	3/4"H x 3/4"H x 3/4"M	14,80	Ud	R	R182	B
R186FY003	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/8" x (12x2)	6,00	Ud	AM	R186F	B
R186FY004	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/8" x (12x1,1)	5,85	Ud	AM	R186F	B
R186FY033	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (12x2)	6,15	Ud	AM	R186F	B
R186FY035	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (12x1,1)	6,15	Ud	AM	R186F	B
R186FY041	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (15x2,5)	7,10	Ud	AM	R186F	B
R186FY046	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x2,2)	6,05	Ud	AM	R186F	B
R186FY050	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x1,8)	6,15	Ud	AM	R186F	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R186FY051	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x1,5)	5,95	Ud	AM	R186F	B
R186FY053	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (17x2)	6,10	Ud	AM	R186F	B
R186FY055	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (18x2,5)	7,70	Ud	AM	R186F	B
R186FY057	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (18x2)	6,15	Ud	AM	R186F	B
R186FY064	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (20x1,9)	6,70	Ud	AM	R186F	B
R186FY081	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (16x2,2)	7,20	Ud	AM	R186F	B
R186FY094	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (20x2,8)	9,30	Ud	AM	R186F	B
R186FY098	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (20x1,9)	9,30	Ud	AM	R186F	B
R186FY103	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (25x2,5)	9,35	Ud	AM	R186F	B
R186FY104	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (25x2,3)	9,50	Ud	AM	R186F	B
R186MY003	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/8" x (12x2)	6,45	Ud	AM	R186M	B
R186MY013	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/8" x (16x2)	6,45	Ud	AM	R186M	B
R186MY014	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/8" x (16x1,5)	6,45	Ud	AM	R186M	B
R186MY033	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (12x2)	5,90	Ud	AM	R186M	B
R186MY036	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (12x1,1)	6,05	Ud	AM	R186M	B
R186MY041	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (15x2,5)	7,50	Ud	AM	R186M	B
R186MY046	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x2,2)	6,05	Ud	AM	R186M	B
R186MY048	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x2)	5,90	Ud	AM	R186M	B
R186MY050	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x1,8)	6,05	Ud	AM	R186M	B
R186MY051	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x1,5)	6,05	Ud	AM	R186M	B
R186MY053	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (17x2)	6,05	Ud	AM	R186M	B
R186MY055	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (18x2,5)	7,30	Ud	AM	R186M	B
R186MY057	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (18x2)	6,55	Ud	AM	R186M	B
R186MY060	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (20x2,8)	7,05	Ud	AM	R186M	B
R186MY064	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (20x1,9)	7,15	Ud	AM	R186M	B
R186MY080	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (16x2,2)	7,45	Ud	AM	R186M	B
R186MY089	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (18x2)	7,45	Ud	AM	R186M	B
R186MY098	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (20x1,9)	7,80	Ud	AM	R186M	B
R186MY103	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (25x2,5)	9,35	Ud	AM	R186M	B
R186MY104	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (25x2,3)	9,30	Ud	AM	R186M	B
R187FX046	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x2,2)	6,55	Ud	AM	R187F	B
R187FX048	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x2)	6,75	Ud	AM	R187F	B
R187FX052	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (18x2)	6,70	Ud	AM	R187F	B
R187FX061	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (20x2,5)	6,85	Ud	AM	R187F	B
R187FX062	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (20x2)	6,70	Ud	AM	R187F	B
R187FX082	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (16x2)	8,05	Ud	AM	R187F	B
R187FX092	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (18x2)	8,50	Ud	AM	R187F	B
R187FX096	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (20x2)	8,35	Ud	AM	R187F	B
R187FX105	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (26x3)	11,55	Ud	AM	R187F	B
R187FX115	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1" x (26x3)	13,00	Ud	AM	R187F	B
R187FX126	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1" x (32x3)	19,20	Ud	AM	R187F	B
R187MX046	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x2,2)	6,70	Ud	AM	R187M	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R187MX048	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x2)	6,55	Ud	AM	R187M	B
R187MX057	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (18x2)	6,80	Ud	AM	R187M	B
R187MX061	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (20x2,5)	6,95	Ud	AM	R187M	B
R187MX082	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (16x2)	7,30	Ud	AM	R187M	B
R187MX089	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (18x2)	7,90	Ud	AM	R187M	B
R187MX096	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (20x2)	7,40	Ud	AM	R187M	B
R187MX105	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (26x3)	11,60	Ud	AM	R187M	B
R187MX115	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1" x (26x3)	12,70	Ud	AM	R187M	B
R187MX126	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1" x (32x3)	19,00	Ud	AM	R187M	B
R187MX130	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1 1/4" x (32x3)	26,75	Ud	AM	R187M	B
R189DY003	Manguito recto macho con autojunta	1/2"	4,30	Ud	C	R189D	B
R189DY004	Manguito recto macho con autojunta	3/4"	5,05	Ud	C	R189D	B
R189DY005	Manguito recto macho con autojunta	1"	6,35	Ud	C	R189D	B
R189DY006	Manguito recto macho con autojunta	1 1/4"	8,65	Ud	C	R189D	B
R189VY004	Racor con retención para el circuito de agua sanitaria	3/4"	9,50	Ud	R	R189V	B
R189Y003	Manguito recto macho	1/2"	2,20	Ud	C	R189	B
R189Y004	Manguito recto macho	3/4"	3,75	Ud	C	R189	B
R189Y005	Manguito recto macho	1"	4,60	Ud	C	R189	B
R189Y006	Manguito recto macho	1 1/4"	7,85	Ud	C	R189	B
R189Y007	Manguito recto macho	1 1/2"	8,75	Ud	C	R189	B
R18SPY005	Racor recto 3 piezas H-M con junta plana	1"	17,35	Ud	GXA	R18SP	B
R18SPY006	Racor recto 3 piezas H-M con junta plana	1 1/4"	28,25	Ud	GXA	R18SP	B
R18SPY007	Racor recto 3 piezas H-M con junta plana	1 1/2"	56,90	Ud	GXA	R18SP	B
R18SPY008	Racor recto 3 piezas H-M con junta plana	2"	78,05	Ud	GXA	R18SP	B
R18X002	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	3/8"	5,10	Ud	GXA	R18	B
R18X003	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1/2"	6,40	Ud	GXA	R18	B
R18X004	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	3/4"	10,00	Ud	GXA	R18	B
R18X005	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1"	14,15	Ud	GXA	R18	B
R18X006	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1 1/4"	21,50	Ud	GXA	R18	B
R18X007	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1 1/2"	46,60	Ud	GXA	R18	B
R18X008	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	2"	65,35	Ud	GXA	R18	B
R18X017	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1" 1/2	46,60	Ud	GXA	R18	B
R18X018	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	2"	65,35	Ud	GXA	R18	B
R18Y002	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	3/8"	4,80	Ud	GXA	R18	B
R18Y003	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1/2"	5,35	Ud	GXA	R18	B
R18Y004	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	3/4"	8,65	Ud	GXA	R18	B
R18Y005	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1"	12,65	Ud	GXA	R18	B
R18Y006	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1 1/4"	19,50	Ud	GXA	R18	B
R18Y007	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	Rc 1 1/2" x R 1 1/2"	44,40	Ud	GXA	R18	B
R18Y008	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	Rc 2" x R 2"	56,65	Ud	GXA	R18	B
R18Y017	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1" 1/2	44,40	Ud	GXA	R18	B
R18Y018	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	2"	56,65	Ud	GXA	R18	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R191X006	Racor en latón niquelado para junta plana	1 1/4"M junta plana x 1 1/4"H	12,85	Ud		R191	B
R193Y011	Tubo de 18mm para by-pass excéntrico de válvulas de zona R292 y R278	Ø 18 - montaje en R500	19,95	Ud	CT	R193K	B
R193Y021	Tubo de 18mm para by-pass excéntrico de válvulas de zona R292 y R278	Ø 18 - montaje en R500-2	32,40	Ud	CT	R193K	B
R194X002	Tubo de cobre cromado	Ø16 x 600mm	18,15	Ud	Z	R194	A
R194X003	Tubo de cobre cromado	Ø16 x 900mm	31,30	Ud	Z	R194	A
R194X004	Tubo de cobre cromado	Ø16 x 1000mm	35,40	Ud	Z	R194	A
R194X006	Tubo de cobre cromado	Ø16 x 1200mm	42,05	Ud	Z	R194	A
R194X013	Tubo de cobre cromado	Ø15 x 1000mm	56,40	Ud	Z	R194	A
R197CY001	Distanciador para susitución de válvula mezcladora	101 mm	23,85	Ud	CT	R197C	B
R197HPIY001	Kit con espaciador para instalación de bomba circuladora para R586HPI	1" M x 1" H - 130mm	101,70	Ud	CT	R197HPI	B
R197HPIY002	Kit con espaciador para instalación de bomba circuladora para R586HPI	1" M x 1" H - 180mm	107,40	Ud	CT	R197HPI	B
R197MY001	Válvula de esfera y distanciador para circulador	130 mm	57,90	Ud	CT	R197M	B
R197MY002	Válvula de esfera y distanciador para circulador	180 mm	66,65	Ud	CT	R197M	B
R197PY001	Reducción para montaje horizontal de válvulas mezcladores	1 1/2"x1 1/4"	8,05	Ud	CT	R197P	B
R197Y001	Distanciador para circulador	130 mm	26,60	Ud	CT	R197	B
R197Y002	Distanciador para circulador	180 mm	31,55	Ud	CT	R197	B
R19DY016	Racor 3 piezas curvo	1" 1/4	32,30	Ud	CT	R19DL	B
R19X002	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	3/8"	5,90	Ud	GXA	R19	B
R19X003	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1/2"	7,20	Ud	GXA	R19	B
R19X004	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	3/4"	11,30	Ud	GXA	R19	B
R19X005	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1"	17,35	Ud	GXA	R19	B
R19X006	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1 1/4"	29,30	Ud	GXA	R19	B
R19X007	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1 1/2"	60,40	Ud	GXA	R19	B
R19X008	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	2"	77,90	Ud	GXA	R19	B
R19X017	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1" 1/2	60,40	Ud	GXA	R19	B
R19X018	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	2"	77,90	Ud	GXA	R19	B
R19Y002	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	3/8"	5,70	Ud	GXA	R19	B
R19Y003	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1/2"	6,85	Ud	GXA	R19	B
R19Y004	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	3/4"	11,30	Ud	GXA	R19	B
R19Y005	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1"	16,45	Ud	GXA	R19	B
R19Y006	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1 1/4"	27,45	Ud	GXA	R19	B
R19Y007	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	Rc 1 1/2" x R 1 1/2"	54,90	Ud	GXA	R19	B
R19Y008	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	Rc 2" x R 2"	68,85	Ud	GXA	R19	B
R19Y017	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1" 1/2	54,90	Ud	GXA	R19	B
R19Y018	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	2"	68,85	Ud	GXA	R19	B
R200X001	Purgador de aire automático para radiador	1" Dx	10,50	Ud	Z	R200	B
R200X002	Purgador de aire automático para radiador	1" Sx	10,50	Ud	Z	R200	B
R200X003	Purgador de aire automático para radiador	1 1/4" Dx	13,00	Ud	Z	R200	B
R200X004	Purgador de aire automático para radiador	1 1/4" Sx	12,90	Ud	Z	R200	B
R206AY013	Válvula de equilibrado dinámico	1/2"	182,55	Ud	CT	R206A	B
R206AY014	Válvula de equilibrado dinámico	3/4"	184,60	Ud	CT	R206A	B
R206AY015	Válvula de equilibrado dinámico	1"	335,95	Ud	CT	R206A	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R206AY016	Válvula de equilibrado dinámico	1 1/4"	371,70	Ud	CT	R206A	B
R206AY017	Válvula de equilibrado dinámico	1 1/2"	698,95	Ud	CT	R206A	B
R206AY018	Válvula de equilibrado dinámico	2"	748,90	Ud	CT	R206A	B
R206AY033	Válvula de equilibrado dinámico, caudal reducido	1/2"	202,80	Ud	CT	R206A	B
R206AY034	Válvula de equilibrado dinámico, caudal reducido	3/4"	191,55	Ud	CT	R206A	B
R206AY053	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV)	1/2"	229,50	Ud	CT	R206AM	B
R206AY054	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV)	3/4"	232,60	Ud	CT	R206AM	B
R206AY055	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV)	1" Q reducido	216,55	Ud	CT	R206AM	B
R206AY056	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV)	1 1/4"	411,20	Ud	CT	R206AM	B
R206AY057	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV)	1 1/2"	999,50	Ud	CT	R206AM	B
R206AY058	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV)	2"	1.035,15	Ud	CT	R206AM	B
R206AY065	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV)	1"	406,90	Ud	CT	R206AM	B
R206AY103	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV).	1/2"	101,70	Ud	CT	R206A	B
R206AY104	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV).	3/4"	113,05	Ud	CT	R206A	B
R206AY105	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV).	1"	124,30	Ud	CT	R206A	B
R206AY106	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV).	1 1/4"	220,95	Ud	CT	R206A	B
R206AY107	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV).	1 1/2"	702,80	Ud	CT	R206A	B
R206AY108	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV).	2"	768,25	Ud	CT	R206A	B
R206AY113	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV).	1/2"	90,45	Ud	CT	R206A	B
R206AY125	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV).	1"	220,35	Ud	CT	R206A	B
R206AY306	Válvula de control independiente de la presión (PICV). Conexión embridada	DN65	2.760,35	Ud	CT	R206AF	B
R206AY308	Válvula de control independiente de la presión (PICV). Conexión embridada	DN80	3.137,75	Ud	CT	R206AF	B
R206AY310	Válvula de control independiente de la presión (PICV). Conexión embridada	DN100	3.633,25	Ud	CT	R206AF	B
R206AY312	Válvula de control independiente de la presión (PICV). Conexión embridada	DN125	5.497,00	Ud	CT	R206AF	B
R206AY315	Válvula de control independiente de la presión (PICV). Conexión embridada	DN150	8.752,50	Ud	CT	R206AF	B
R206BY003	Válvula de equilibrado estático	1/2"	104,15	Ud	CT	R206B	B
R206BY004	Válvula de equilibrado estático	3/4"	106,35	Ud	CT	R206B	B
R206BY005	Válvula de equilibrado estático	1"	114,55	Ud	CT	R206B	B
R206BY006	Válvula de equilibrado estático	1 1/4"	139,25	Ud	CT	R206B	B
R206BY007	Válvula de equilibrado estático	1 1/2"	212,90	Ud	CT	R206B	B
R206BY008	Válvula de equilibrado estático	2"	257,45	Ud	CT	R206B	B
R206BY013	Válvula de equilibrado estático	1/2"	71,20	Ud	CT	R206B	B
R206BY014	Válvula de equilibrado estático	3/4"	73,25	Ud	CT	R206B	B
R206BY015	Válvula de equilibrado estático	1"	80,30	Ud	CT	R206B	B
R206BY016	Válvula de equilibrado estático	1 1/4"	101,65	Ud	CT	R206B	B
R206BY017	Válvula de equilibrado estático	1 1/2"	165,45	Ud	CT	R206B	B
R206BY018	Válvula de equilibrado estático	2"	204,10	Ud	CT	R206B	B
R206BY113	Válvula de equilibrado estático, compacta	1/2"	52,35	Ud	CT	R206B	B
R206BY114	Válvula de equilibrado estático, compacta	3/4"	57,45	Ud	CT	R206B	B
R206BY115	Válvula de equilibrado estático, compacta	1"	58,75	Ud	CT	R206B	B
R206BY205	Válvula de equilibrado estático con conexiones embridadas	DN50	525,50	Ud	CT	R206BF	B
R206BY206	Válvula de equilibrado estático con conexiones embridadas	DN65	651,20	Ud	CT	R206BF	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R206BY208	Válvula de equilibrado estático con conexiones embridadas	DN80	818,75	Ud	CT	R206BF	B
R206BY210	Válvula de equilibrado estático con conexiones embridadas	DN100	1.052,20	Ud	CT	R206BF	B
R206BY212	Válvula de equilibrado estático con conexiones embridadas	DN125	1.578,90	Ud	CT	R206BF	B
R206BY215	Válvula de equilibrado estático con conexiones embridadas	DN150	2.051,65	Ud	CT	R206BF	B
R206BY220	Válvula de equilibrado estático con conexiones embridadas	DN200	4.020,85	Ud	CT	R206BF	B
R206BY225	Válvula de equilibrado estático con conexiones embridadas	DN250	6.749,90	Ud	CT	R206BF	B
R206BY230	Válvula de equilibrado estático con conexiones embridadas	DN300	8.587,30	Ud	CT	R206BF	B
R206CY103	Válvula de control de presión diferencial	DN15 - Kv 2,24	338,35	Ud	CT	R206C	B
R206CY104	Válvula de control de presión diferencial	DN20 - Kv 3,49	342,95	Ud	CT	R206C	B
R206CY105	Válvula de control de presión diferencial	DN25 - Kv 5,92	409,70	Ud	CT	R206C	B
R206CY106	Válvula de control de presión diferencial	DN32 - Kv 6,95	414,25	Ud	CT	R206C	B
R206CY107	Válvula de control de presión diferencial	DN40 - Kv 11,72	490,35	Ud	CT	R206C	B
R206CY108	Válvula de control de presión diferencial	DN50 - Kv 12,97	537,05	Ud	CT	R206C	B
R206CY223	Válvula de control de la presión diferencial compacta, para mantener la presión constante indepe	1/2" - L	120,85	Ud	CT	R206C-1	B
R206CY224	Válvula de control de la presión diferencial compacta, para mantener la presión constante indepe	3/4" - L	136,95	Ud	CT	R206C-1	B
R206CY225	Válvula de control de la presión diferencial compacta, para mantener la presión constante indepe	1" - L	153,05	Ud	CT	R206C-1	B
R206CY233	Válvula de control de la presión diferencial compacta, para mantener la presión constante indepe	1/2" - H	124,05	Ud	CT	R206C-1	B
R206CY234	Válvula de control de la presión diferencial compacta, para mantener la presión constante indepe	3/4" - H	141,00	Ud	CT	R206C-1	B
R206CY235	Válvula de control de la presión diferencial compacta, para mantener la presión constante indepe	1" - H	157,85	Ud	CT	R206C-1	B
R206CY306	Válvula de control de la presión diferencial con conexiones embridadas	DN65	2.807,50	Ud	CT	R206CF	B
R206CY308	Válvula de control de la presión diferencial con conexiones embridadas	DN80	3.019,85	Ud	CT	R206CF	B
R206CY310	Válvula de control de la presión diferencial con conexiones embridadas	DN100	3.208,50	Ud	CT	R206CF	B
R206CY312	Válvula de control de la presión diferencial con conexiones embridadas	DN125	4.741,95	Ud	CT	R206CF	B
R206CY315	Válvula de control de la presión diferencial con conexiones embridadas	DN150	7.502,15	Ud	CT	R206CF	B
R206CY316	Válvula de control de la presión diferencial con conexiones embridadas	DN65	2.618,80	Ud	CT	R206CF	B
R206CY318	Válvula de control de la presión diferencial con conexiones embridadas	DN80	2.996,25	Ud	CT	R206CF	B
R206CY320	Válvula de control de la presión diferencial con conexiones embridadas	DN100	3.326,50	Ud	CT	R206CF	B
R20DY016	Racor 3 piezas recto para unión de colectores R586	1" 1/4	29,30	Ud	CT	R20DL	B
R20SPY007	Racor recto 3 piezas para conexión serie de colector R586SEP	G 1-1/2"M x R 1 1/2"	43,75	Ud	GXA	R20SP	B
R20SPY008	Racor recto 3 piezas para conexión serie de colector R586SEP	G 2"M x R 2"	67,80	Ud	GXA	R20SP	B
R20Y004	Racor recto 3 piezas M-M con junta plana	3/4" x3/4"	9,35	Ud	GXA	R20	B
R225EY001	Equipo de lectura de presión diferencial.	-10÷20bar	3.563,55	Ud	CT	R225E	B
R225IY004	Manómetro	1/4" Post. 0-6 bar	16,30	Ud	CT	R225I	B
R225IY005	Manómetro	1/4" Lateral 0-6 bar	15,80	Ud	CT	R225I	B
R225IY006	Manómetro	1/4" Lateral 0-10 bar	15,80	Ud	CT	R225I	B
R225IY007	Manómetro	1/4" Post. 0-10 bar	16,30	Ud	CT	R225I	B
R225IY009	Manómetro	1/4" Lateral 0-4 bar	34,15	Ud	CT	R225I	B
R225IY010	Manómetro	1/4" Lateral 0-6 bar	34,15	Ud	CT	R225I	B
R225IY011	Manómetro	1/4" Lateral 0-10 bar	34,15	Ud	CT	R225I	B
R225Y002	Manómetro	1/4"	14,85	Ud	CT	R225	B
R225Y012	Manómetro	1/4"	14,15	Ud	CT	R225	B
R226Y001	Termomanómetro	1/2" - 4bar	38,40	Ud	CT	R226	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R226Y002	Termomanómetro	1/2" - 6bar	39,90	Ud	CT	R226	B
R227Y001	Vaina para termómetro R540	1/2" - 45mm	5,35	Ud	CT	R227	B
R227Y003	Vaina para sonda	1/2" x 6mm	8,20	Ud	CT	R227	B
R227Y010	Vaina para termómetro R540	1/2" - 100mm	11,90	Ud	CT	R227	B
R228AY001	Lira para protección de manómetro	1/4"	19,20	Ud	CT	R228A	B
R228AY002	Lira para protección de manómetro	3/8"	20,70	Ud	CT	R228A	B
R228AY003	Lira para protección de manómetro	1/2"	23,30	Ud	CT	R228A	B
R228IY001	Válvula porta manómetro a 3 vías	1/4"	30,10	Ud	CT	R228I	B
R228IY002	Válvula porta manómetro a 3 vías	3/8"	30,90	Ud	CT	R228I	B
R228IY003	Válvula porta manómetro a 3 vías	1/2"	34,20	Ud	CT	R228I	B
R250SX003	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca y grifo de descarga, paso estándar	1/2" - descarga de 1/4"	19,35	Ud	S	R250DS	B
R250SX004	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca y grifo de descarga, paso estándar	3/4" - descarga de 1/4"	24,00	Ud	S	R250DS	B
R250SX005	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca y grifo de descarga, paso estándar	1" - descarga de 1/4"	33,65	Ud	S	R250DS	B
R250SX006	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca y grifo de descarga, paso estándar	1 1/4" - descarga de 3/8"	45,85	Ud	S	R250DS	B
R250SX007	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca y grifo de descarga, paso estándar	1" 1/2" - descarga de 3/8"	59,35	Ud	S	R250DS	B
R250SX008	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca y grifo de descarga, paso estándar	2" - descarga de 3/8"	91,80	Ud	S	R250DS	B
R250WX022	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-hembra	3/8"	11,95	Ud	S	R250W	B
R250WX023	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-hembra	1/2"	12,75	Ud	S	R250W	B
R250WX024	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-hembra	3/4"	21,10	Ud	S	R250W	B
R250WX025	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-hembra	1"	30,65	Ud	S	R250W	B
R250WX026	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-hembra	1 1/4"	45,55	Ud	S	R250W	B
R250WX027	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-hembra	1 1/2"	67,45	Ud	S	R250W	B
R250WX028	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-hembra	2"	103,85	Ud	S	R250W	B
R250X001	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	1/4"	9,65	Ud	S	R250D	B
R250X002	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	3/8"	9,65	Ud	S	R250D	B
R250X003	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	1/2"	10,75	Ud	S	R250D	B
R250X004	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	3/4"	15,55	Ud	S	R250D	B
R250X005	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	1"	23,40	Ud	S	R250D	B
R250X006	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	1 1/4"	33,70	Ud	S	R250D	B
R250X007	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	1" 1/2	48,50	Ud	S	R250D	B
R250X008	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	2"	73,40	Ud	S	R250D	B
R250X009	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	2" 1/2	156,15	Ud	S	R250D	B
R250X010	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	3"	234,65	Ud	S	R250D	B
R250X011	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	4"	474,90	Ud	S	R250D	B
R250X029	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	2" 1/2	156,20	Ud	S	R250D	B
R250X030	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	3"	234,65	Ud	S	R250D	B
R250X031	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	4"	459,80	Ud	S	R250D	B
R251PX002	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	1/2" x tuerca de 1/2"	16,75	Ud	S	R251P	B
R251PX003	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	1/2" x tuerca de 3/4"	16,50	Ud	S	R251P	B
R251PX004	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	3/4" x tuerca de 3/4"	17,40	Ud	S	R251P	B
R251PX005	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	3/4" x tuerca de 1"	23,55	Ud	S	R251P	B
R251PX006	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	1" x tuerca de 1"	29,90	Ud	S	R251P	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R251PX012	Válvula de esfera recta con conexión hembra-hembra con tuerca loca y junta para estanqueidad.	1/2"H x 1/2"H tuerca loca	18,35	Ud	S	R251P-1	B
R251PX014	Válvula de esfera recta con conexión hembra-hembra con tuerca loca y junta para estanqueidad.	3/4"H x 3/4"H tuerca loca	19,85	Ud	S	R251P-1	B
R251PY003	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	1/2" x tuerca de 3/4"	16,15	Ud	S	R251P	B
R251PY004	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	3/4" x tuerca de 3/4"	19,20	Ud	S	R251P	B
R251PY005	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	3/4" x tuerca de 1"	20,95	Ud	S	R251P	B
R251PY006	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	1" x tuerca de 1"	28,00	Ud	S	R251P	B
R251SX003	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y grifo de descarga, paso estándar	1/2"	20,45	Ud	S	R251DS	B
R251SX004	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y grifo de descarga, paso estándar	3/4"	24,05	Ud	S	R251DS	B
R251SX005	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y grifo de descarga, paso estándar	1"	32,60	Ud	S	R251DS	B
R251X001	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso estándar	1/4"	7,45	Ud	S	R251D	B
R251X002	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso estándar	3/8"	10,50	Ud	S	R251D	B
R251X003	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso estándar	1/2"	11,95	Ud	S	R251D	B
R251X004	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso estándar	3/4"	16,60	Ud	S	R251D	B
R251X005	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso estándar	1"	23,90	Ud	S	R251D	B
R251X006	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso estándar	1 1/4"	34,10	Ud	S	R251D	B
R251X052	Válvula de esfera hembra-hembra con accionamiento por palomilla elevada en plástico	3/8"	13,00	Ud	S	R251TH	B
R251X053	Válvula de esfera hembra-hembra con accionamiento por palomilla elevada en plástico	1/2"	14,20	Ud	S	R251TH	B
R251X054	Válvula de esfera hembra-hembra con accionamiento por palomilla elevada en plástico	3/4"	20,80	Ud	S	R251TH	B
R251X055	Válvula de esfera hembra-hembra con accionamiento por palomilla elevada en plástico	1"	30,50	Ud	S	R251TH	B
R251X056	Válvula de esfera hembra-hembra con accionamiento por palomilla elevada en plástico	1 1/4"	42,70	Ud	S	R251TH	B
R251X057	Válvula de esfera hembra-hembra con accionamiento por palomilla elevada en plástico	1" 1/2	60,20	Ud	S	R251TH	B
R251X058	Válvula de esfera hembra-hembra con accionamiento por palomilla elevada en plástico	2"	88,80	Ud	S	R251TH	B
R252Y001	Válvula de esfera para circulador	1" 1/2x1"	15,90	Ud	S	R252	B
R252Y002	Válvula de esfera para circulador o mezcladora	2" x1 1/4"	27,05	Ud	S	R252	B
R252Y003	Válvula de esfera para circulador o mezcladora	1" 1/2x22	16,15	Ud	S	R252	B
R252Y004	Válvula de esfera para circulador o mezcladora	1" 1/2x28	20,20	Ud	S	R252	B
R253LX002	Válvula de esfera macho-macho con palanca, paso estándar	3/8"	11,25	Ud	S	R253DL	B
R253LX003	Válvula de esfera macho-macho con palanca, paso estándar	1/2"	13,40	Ud	S	R253DL	B
R253LX004	Válvula de esfera macho-macho con palanca, paso estándar	3/4"	18,00	Ud	S	R253DL	B
R253LX005	Válvula de esfera macho-macho con palanca, paso estándar	1"	24,95	Ud	S	R253DL	B
R253LX006	Válvula de esfera macho-macho con palanca, paso estándar	1 1/4"	37,35	Ud	S	R253DL	B
R253X002	Válvula de esfera macho-macho con palomilla, paso estándar	3/8"	11,80	Ud	S	R253D	B
R253X003	Válvula de esfera macho-macho con palomilla, paso estándar	1/2"	13,40	Ud	S	R253D	B
R253X004	Válvula de esfera macho-macho con palomilla, paso estándar	3/4"	18,05	Ud	S	R253D	B
R253X005	Válvula de esfera macho-macho con palomilla, paso estándar	1"	25,30	Ud	S	R253D	B
R253X006	Válvula de esfera macho-macho con palomilla, paso estándar	1 1/4"	37,40	Ud	S	R253D	B
R254LX001	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso estándar	1/4"	11,10	Ud	S	R254DL	B
R254LX002	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso estándar	3/8"	11,80	Ud	S	R254DL	B
R254LX003	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso estándar	1/2"	13,40	Ud	S	R254DL	B
R254LX004	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso estándar	3/4"	17,65	Ud	S	R254DL	B
R254LX005	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso estándar	1"	25,95	Ud	S	R254DL	B
R254LX006	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso estándar	1 1/4"	36,80	Ud	S	R254DL	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R254LX007	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso estándar	1" 1/2	53,00	Ud	S	R254DL	B
R254LX008	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso estándar	2"	83,55	Ud	S	R254DL	B
R254PX004	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	3/4" x tuerca de 3/4"	17,85	Ud	S	R254P	B
R254PX012	Válvula de esfera recta con conexión macho-hembra con tuerca loca y junta para estanqueidad.	1/2"M x 1/2"H tuerca loca	18,45	Ud	S	R254P-1	B
R254PX014	Válvula de esfera recta con conexión macho-hembra con tuerca loca y junta para estanqueidad.	3/4"M x 3/4"H tuerca loca	20,40	Ud	S	R254P-1	B
R254PY003	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	1/2" x tuerca de 3/4"	17,20	Ud	S	R254P	B
R254PY004	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	3/4" x tuerca de 3/4"	18,25	Ud	S	R254P	B
R254PY034	Válvula de esfera para R146C	3/4"M x 3/4"M	17,95	Ud	CT	R254P	B
R254PY102	Válvula de esfera recta con conexión macho-hembra con tuerca loca y junta para estanqueidad.	1/2"M x 1/2"H tuerca loca - Roja	16,25	Ud	S	R254P-1	B
R254PY112	Válvula de esfera recta con conexión macho-hembra con tuerca loca y junta para estanqueidad.	1/2"M x 1/2"H tuerca loca - Azul	16,25	Ud	S	R254P-1	B
R254UY010	VALV.SF.1/8 NPT GL M.LEVA	1/8" - NPT	9,50	Ud	AI	R254U	B
R254UY011	VALV.SF.1/4 NPT GL M.LEVA	1/4" - NPT	10,10	Ud	AI	R254U	B
R254UY012	VALV.SF.3/8 NPT GL M.LEVA	3/8" - NPT	12,25	Ud	AI	R254U	B
R254UY013	VALV.SF.1/2 NPT GL M.LEVA	1/2" - NPT	14,15	Ud	AI	R254U	B
R254UY014	VALV.SF.3/4 NPT GL M.LEVA	3/4" - NPT	21,50	Ud	AI	R254U	B
R254UY015	VALV.SF.1 NPT GL M.LEVA	1" - NPT	34,15	Ud	AI	R254U	B
R254WX022	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho	3/8"	14,40	Ud	S	R254W	B
R254WX023	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho	1/2"	14,60	Ud	S	R254W	B
R254WX024	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho	3/4"	23,95	Ud	S	R254W	B
R254WX025	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho	1"	32,20	Ud	S	R254W	B
R254WX026	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho	1 1/4"	50,15	Ud	S	R254W	B
R254WX052	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho	3/8"	14,90	Ud	S	R254WL	B
R254WX053	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho	1/2"	15,70	Ud	S	R254WL	B
R254WX054	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho	3/4"	21,00	Ud	S	R254WL	B
R254WX055	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho	1"	34,10	Ud	S	R254WL	B
R254WX056	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho	1 1/4"	53,45	Ud	S	R254WL	B
R254WX057	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho	1 1/2"	83,20	Ud	S	R254WL	B
R254WX058	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho	2"	145,15	Ud	S	R254WL	B
R254X001	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso estándar	1/4"	11,20	Ud	S	R254D	B
R254X002	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso estándar	3/8"	11,80	Ud	S	R254D	B
R254X003	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso estándar	1/2"	13,40	Ud	S	R254D	B
R254X004	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso estándar	3/4"	18,05	Ud	S	R254D	B
R254X005	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso estándar	1"	25,65	Ud	S	R254D	B
R254X006	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso estándar	1 1/4"	36,90	Ud	S	R254D	B
R258CX002	Válvula de esfera con racores a compresión y palanca, paso estándar	Ø15	14,15	Ud	S	R258CC	B
R258CX005	Válvula de esfera con racores a compresión y palanca, paso estándar	Ø22	21,60	Ud	S	R258CC	B
R258CX006	Válvula de esfera con racores a compresión y palanca, paso estándar	Ø28	31,15	Ud	S	R258CC	B
R258Y002	Válvula de esfera para soldar con palanca, paso estándar	Ø15	14,95	Ud	S	R258D	B
R258Y004	Válvula de esfera para soldar con palanca, paso estándar	Ø18	21,85	Ud	S	R258D	B
R258Y005	Válvula de esfera para soldar con palanca, paso estándar	Ø22	22,55	Ud	S	R258D	B
R258Y006	Válvula de esfera para soldar con palanca, paso estándar	Ø28	32,60	Ud	S	R258D	B
R258Y007	Válvula de esfera para soldar con palanca, paso estándar	Ø35	46,35	Ud	S	R258D	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R259KX006	Juego de válvulas de servicio para colector R553DS o R553FS, con enlace desmontable. Manet	3/4"H x 1"M	55,70	Ud	S	R259K	B
R259KX007	Juego de válvulas de servicio para colector R553DS o R553FS, con enlace desmontable. Manet	1"H x 1"M	75,30	Ud	S	R259K	B
R259SX003	Válvula de esfera macho-hembra con enlace, palomilla y grifo de descarga, paso estándar	1/2" x1/2" - descarga de 1/4"	26,00	Ud	S	R259DS	B
R259SX004	Válvula de esfera macho-hembra con enlace, palomilla y grifo de descarga, paso estándar	1/2" x3/4" - descarga de 1/4"	29,75	Ud	S	R259DS	B
R259SX005	Válvula de esfera macho-hembra con enlace, palomilla y grifo de descarga, paso estándar	3/4" x3/4" - descarga de 1/4"	32,70	Ud	S	R259DS	B
R259SX006	Válvula de esfera macho-hembra con enlace, palomilla y grifo de descarga, paso estándar	3/4" x1" - descarga de 1/4"	34,90	Ud	S	R259DS	B
R259SX007	Válvula de esfera macho-hembra con enlace, palomilla y grifo de descarga, paso estándar	1" x1" - descarga de 1/4"	41,25	Ud	S	R259DS	B
R259SX008	Válvula de esfera macho-hembra con enlace, palomilla y grifo de descarga, paso estándar	1" x1 1/4" - descarga de 1/4"	46,40	Ud	S	R259DS	B
R259SX009	Válvula de esfera macho-hembra con enlace, palomilla y grifo de descarga, paso estándar	1'1/4x1'1/4 - descarga de 3/8"	64,35	Ud	S	R259DS	B
R259SX077	Conjunto de dos válvulas de corte con lectura de temperatura	1"H x 1"M	116,25	Ud	S	R259DST	B
R259WX023	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho con enlace	1/2" H x 1/2" M	22,05	Ud	S	R259W	B
R259WX024	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho con enlace	1/2" H x 3/4" M	30,40	Ud	S	R259W	B
R259WX025	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho con enlace	3/4" H x 3/4" M	31,30	Ud	S	R259W	B
R259WX026	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho con enlace	3/4" H x 1" M	35,65	Ud	S	R259W	B
R259WX027	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho con enlace	1" H x 1" M	40,95	Ud	S	R259W	B
R259WX028	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho con enlace	1" H x 1 1/4" M	68,60	Ud	S	R259W	B
R259WX029	Válvula de esfera recta de paso estándar para uso sanitario, conexión hembra-macho con enlace	1 1/4" H x 1 1/4" M	74,70	Ud	S	R259W	B
R259X003	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1/2"x1/2" - Palomilla roja	16,90	Ud	S	R259D	B
R259X004	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1/2"x3/4" - Palomilla roja	20,75	Ud	S	R259D	B
R259X005	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	3/4"x3/4" - Palomilla roja	24,20	Ud	S	R259D	B
R259X006	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	3/4"x1" - Palomilla roja	27,05	Ud	S	R259D	B
R259X007	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1"x1" - Palomilla roja	35,70	Ud	S	R259D	B
R259X008	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1"x1 1/4" - Palomilla roja	37,85	Ud	S	R259D	B
R259X009	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1'1/4x1'1/4 - Palomilla roja	47,80	Ud	S	R259D	B
R259Y005	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	3/4"x3/4" - Palomilla roja	23,40	Ud	S	R259D	B
R259Y007	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1"x1" - Palomilla roja	34,85	Ud	S	R259D	B
R259Y009	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1'1/4x1'1/4 - Palomilla roja	46,00	Ud	S	R259D	B
R259Y025	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	3/4"x3/4" - Palomilla azul	23,45	Ud	S	R259D	B
R259Y027	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1"x1" - Palomilla azul	34,80	Ud	S	R259D	B
R259Y029	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1'1/4x1'1/4 - Palomilla azul	46,30	Ud	S	R259D	B
R25X032	Válvula manual a escuadra con conexión para adaptador	3/8"x16	13,55	Ud	VR	R25TG	A
R25X033	Válvula manual a escuadra con conexión para adaptador	1/2"x16	14,10	Ud	VR	R25TG	A
R25X034	Válvula manual a escuadra con conexión para adaptador	1/2"x18	14,00	Ud	VR	R25TG	A
R269TY035	Conjunto compacto con válvula de corte, vaciado, purga y lectura de temperatura	1"	201,00	Ud	C	R269T	B
R269TY036	Conjunto compacto con válvula de corte, vaciado, purga y lectura de temperatura	1 1/4"	248,75	Ud	C	R269T	B
R274CY003	Válvula de zona de seis vías compacta.	1/2"	130,05	Ud	CT	R274C	B
R274WY001	Aislamiento en polietileno reticulado para válvula de seis vías R274N	para R274 y R274N de 1"	46,30	Ud	CT	R274W	B
R274WY002	Aislamiento en polietileno reticulado para válvula de seis vías R274N	para R274N de 1/2"	30,80	Ud	CT	R274W	B
R274Y023	Válvula de zona de 6 vías con conexiones macho ISO 228 con enlace	1/2"	299,70	Ud	CT	R274	B
R274Y024	Válvula de zona de 6 vías con conexiones macho ISO 228 con enlace	3/4"	293,15	Ud	CT	R274	B
R274Y025	Válvula de zona de 6 vías con conexiones macho ISO 228 con enlace	1"	322,50	Ud	CT	R274	B
R274Y033	Válvula de zona de 6 vías con conexión macho ISO 228	1/2"	218,25	Ud	CT	R274	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R274Y045	Válvula de zona de 6 vías con conexión macho ISO 228	1"	279,85	Ud	CT	R274	B
R276BX006	Válvula de zona motorizada a dos vías, paso integral	1 1/4" - 230V	542,10	Ud	CT	R276B	B
R276BX007	Válvula de zona motorizada a dos vías, paso integral	1 1/2" - 230V	613,95	Ud	CT	R276B	B
R276BX008	Válvula de zona motorizada a dos vías, paso integral	2" - 230V	734,00	Ud	CT	R276B	B
R276BX026	Válvula de zona motorizada a dos vías, paso integral	1 1/4" - 24V	556,55	Ud	CT	R276B	B
R276BX027	Válvula de zona motorizada a dos vías, paso integral	1 1/2" - 24V	628,30	Ud	CT	R276B	B
R276BX028	Válvula de zona motorizada a dos vías, paso integral	2" - 24V	748,60	Ud	CT	R276B	B
R276Y004	Válvula de zona de dos vías motorizable, a esfera, conexión hembra	3/4"	40,05	Ud	CT	R276	B
R276Y005	Válvula de zona de dos vías motorizable, a esfera, conexión hembra	1"	55,55	Ud	CT	R276	B
R277Y004	Válvula de zona de dos vías motorizable, a esfera, conexión macho enlace 3 piezas	3/4"	51,10	Ud	CT	R277	B
R277Y025	Válvula de zona de dos vías motorizable, a esfera, conexión macho enlace 3 piezas	1"	56,40	Ud	CT	R277	B
R278Y004	Válvula de zona de tres vías motorizable, a esfera, con by-pass reuglable, conexión macho enlac	3/4"	113,95	Ud	CT	R278	B
R278Y005	Válvula de zona de tres vías motorizable, a esfera, con by-pass reuglable, conexión macho enlac	1"	157,80	Ud	CT	R278	B
R279BY005	Válvula desviadora a tres vías On/Off	1" M - 230V	219,50	Ud	CT	R279B	B
R279DWHY025	Aislamiento para válvula R279D	1"	18,15	Ud	CT	R279D	B
R279DY024	Válvula de zona a esfera de tres vías, motorizable, conexión hembra	3/4"	47,75	Ud	CT	R279D	B
R279DY025	Válvula de zona a esfera de tres vías, motorizable, conexión hembra	1"	58,65	Ud	CT	R279D	B
R279FCWY005	Aislamiento de recambio para kit de válvula desviadora R279FC	1"	65,30	Ud	CT	R279FCW	B
R279FCY005	Kit válvula desviadora para instalaciones radiantes y fancoils	1" H X 1" M	322,05	Ud	CT	R279FC	B
R279Y004	Válvula de zona de tres vías motorizable, a esfera, con by-pass regulable, conexiones hembra	3/4"	100,45	Ud	CT	R279	B
R279Y005	Válvula de zona de tres vías motorizable, a esfera, con by-pass regulable, conexiones hembra	1"	121,65	Ud	CT	R279	B
R27X032	Válvula manual recta con conexión para adaptador	3/8"x16	14,90	Ud	VR	R27TG	A
R27X033	Válvula manual recta con conexión para adaptador	1/2"x16	15,05	Ud	VR	R27TG	A
R27X034	Válvula manual recta con conexión para adaptador	1/2"x18	15,45	Ud	VR	R27TG	A
R280KCY001	Grupo de conexión y regulación para unidades terminales en sistemas de aire tratado.	1 1/2" UNS M x 1" M	338,05	Ud	CT	R280K	B
R280KCY002	Grupo de conexión y regulación para unidades terminales en sistemas de aire tratado.	1 1/2" UNS M x 1" M	351,25	Ud	CT	R280K	B
R280KCY003	Grupo de conexión y regulación para unidades terminales en sistemas de aire tratado.	G 1-1/2" M x G 1" M	500,45	Ud	CT	R280K	B
R284Y001	Válvula de presión diferencial para grupo universal	3/4"	50,80	Ud	CT	R284	B
R284Y021	By-pass diferencial para protección de la bomba circuladora. Para instalación en grupo R5868R.	-	22,65	Ud	CT	R284-1	B
R285LY001	Válvula de esfera con asiento plano para circulador y palanca roja elevada	1" x1" 1/2	32,70	Ud	S	R285L	B
R285LY003	Válvula de esfera con asiento plano para circulador y palanca roja elevada	1 1/4"x2"	39,40	Ud	S	R285L	B
R285Y001	Válvula de esfera con asiento plano para circulador y palomilla roja elevada	1" x1" 1/2	32,70	Ud	S	R285	B
R285Y002	Válvula de esfera con asiento plano para circulador y palomilla roja elevada	1 1/4"x1" 1/2	47,65	Ud	S	R285	B
R285Y003	Válvula de esfera con asiento plano para circulador y palomilla roja elevada	1 1/4"x2"	47,90	Ud	S	R285	B
R287MY005	Conjunto de 2 válvulas de esfera para grupo universal	1"x1 1/2"	103,75	Ud	CT	R287M	B
R287Y005	Válvula de esfera para grupo universal	1"x1 1/2"	30,75	Ud	CT	R287	B
R288Y005	Válvula de retención en plástico	1"	3,20	Ud	Z	R288	B
R288Y006	Válvula de retención en plástico	1" 1/4	3,85	Ud	Z	R288	B
R291Y004	Válvula de zona de dos vías motorizable, a pistón, conexión macho enlace 3 piezas	3/4"	47,30	Ud	CT	R291	B
R291Y005	Válvula de zona de dos vías motorizable, a pistón, conexión macho enlace 3 piezas	1"	48,70	Ud	CT	R291	B
R292EY004	Válvula de zona de tres vías motorizable, a pistón, con by-pass regulable, conexión macho enlac	3/4"	91,80	Ud	CT	R292E	B
R292EY005	Válvula de zona de tres vías motorizable, a pistón, con by-pass regulable, conexión macho enlac	1"	109,15	Ud	CT	R292E	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R292Y004	Válvula de zona de tres vías motorizable a pistón, con by-pass regulable, conexión macho enlace	3/4"	84,50	Ud	CT	R292	B
R292Y005	Válvula de zona de tres vías motorizable a pistón, con by-pass regulable, conexión macho enlace	1"	95,45	Ud	CT	R292	B
R295Y001	Válvula mezcladora de 4 vías	1 1/2"	242,50	Ud	CT	R295	B
R296Y001	Válvula mezcladora de 3 vías a esfera	1 1/2"	200,10	Ud	CT	R296	B
R297Y004	Válvula mezcladora rotativa	3/4"	101,45	Ud	CT	R297	B
R297Y005	Válvula mezcladora rotativa	1"	117,10	Ud	CT	R297	B
R297Y006	Válvula mezcladora rotativa	1 1/4"	139,45	Ud	CT	R297	B
R297Y007	Válvula mezcladora rotativa	1 1/2"	245,65	Ud	CT	R297	B
R297Y008	Válvula mezcladora rotativa	2"	290,15	Ud	CT	R297	B
R297Y105	Válvula mezcladora rotativa	DN50	722,85	Ud	CT	R297	B
R297Y106	Válvula mezcladora rotativa	DN65	832,00	Ud	CT	R297	B
R297Y108	Válvula mezcladora rotativa	DN80	1.151,35	Ud	CT	R297	B
R297Y110	Válvula mezcladora rotativa	DN100	1.404,15	Ud	CT	R297	B
R297Y112	Válvula mezcladora rotativa	DN125	1.861,20	Ud	CT	R297	B
R298Y024	Válvula mezcladora motorizable de tres vías a pistón. Conexión rosca hembra.	3/4"	68,40	Ud	CT	R298	B
R298Y027	Válvula mezcladora motorizable de tres vías a pistón. Conexión con junta plana y T de by-pass	1 1/2"	130,75	Ud	CT	R298	B
R29X032	Detentor a escuadra con conexión para adaptador	3/8"x16	11,00	Ud	VR	R29TG	A
R29X033	Detentor a escuadra con conexión para adaptador	1/2"x16	11,00	Ud	VR	R29TG	A
R29X034	Detentor a escuadra con conexión para adaptador	1/2"x18	11,55	Ud	VR	R29TG	A
R304TX011	Válvula monotubo-bitubo termostatzable de doble reglaje con conexión para adaptadores	1/2"x16	40,35	Ud	VR	R304T	A
R304TX012	Válvula monotubo-bitubo termostatzable de doble reglaje con conexión para adaptadores	1/2"x18	40,35	Ud	VR	R304T	A
R304TX013	Válvula monotubo-bitubo termostatzable de doble reglaje con conexión para adaptadores	3/4"x16	40,35	Ud	VR	R304T	A
R304TX014	Válvula monotubo-bitubo termostatzable de doble reglaje con conexión para adaptadores	3/4"x18	40,30	Ud	VR	R304T	A
R304TX015	Válvula monotubo-bitubo termostatzable de doble reglaje con conexión para adaptadores	1"x16	40,35	Ud	VR	R304T	A
R304TX016	Válvula monotubo-bitubo termostatzable de doble reglaje con conexión para adaptadores	1"l x16	40,35	Ud	VR	R304T	A
R304TX017	Válvula monotubo-bitubo termostatzable de doble reglaje con conexión para adaptadores	1"x18	40,35	Ud	VR	R304T	A
R304TX018	Válvula monotubo-bitubo termostatzable de doble reglaje con conexión para adaptadores	1"l x18	40,35	Ud	VR	R304T	A
R314DX033	Grupo monotubo manual recto, con conexión para adaptadores.	1/2"x16	47,40	Ud	VR	R314DN	A
R314NX022	Válvula monotubo manual con conexión para adaptadores.	1/2"x16	24,60	Ud	VR	R314N	A
R31X032	Detentor recto con conexión para adaptador	3/8"x16	12,00	Ud	VR	R31TG	A
R31X033	Detentor recto con conexión para adaptador	1/2"x16	12,00	Ud	VR	R31TG	A
R31X034	Detentor recto con conexión para adaptador	1/2"x18	12,45	Ud	VR	R31TG	A
R324NX011	Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, con conexión para adaptadores.	1/2"x16	40,95	Ud	VR	R324N	A
R324NX012	Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, con conexión para adaptadores.	1/2"x18	42,80	Ud	VR	R324N	A
R324NX013	Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, con conexión para adaptadores.	3/4"x16	40,30	Ud	VR	R324N	A
R324NX014	Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, con conexión para adaptadores.	3/4"x18	43,55	Ud	VR	R324N	A
R324NX015	Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, con conexión para adaptadores.	1"l x16	40,75	Ud	VR	R324N	A
R324NX016	Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, con conexión para adaptadores.	1"l x18	42,30	Ud	VR	R324N	A
R324NX017	Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, con conexión para adaptadores.	1"x16	42,60	Ud	VR	R324N	A
R324NX018	Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, con conexión para adaptadores.	1"x18	41,85	Ud	VR	R324N	A
R356BX062	Válvula bitubo termostatzable vertical recta, de doble reglaje con conexión para adaptadores	1/2"x18	30,65	Ud	VR	R356B1	A
R356MX061	Válvula monotubo termostatzable vertical recta, de doble reglaje con conexión para adaptadores	1/2"x16	27,35	Ud	VR	R356M1	A

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R356MX062	Válvula monotubo termostatizable vertical recta, de doble reglaje con conexión para adaptadores	1/2"x18	29,35	Ud	VR	R356M1	A
R357BX062	Válvula bitubo termostatizable vertical escuadra derecha, de doble reglaje, con conexión para ad	1/2"x18	35,30	Ud	VR	R357B1	A
R357MX061	Válvula monotubo termostatizable vertical escuadra derecha, de doble reglaje, con conexión par	1/2"x16	33,55	Ud	VR	R357M1	A
R357MX062	Válvula monotubo termostatizable vertical escuadra derecha, de doble reglaje, con conexión par	1/2"x18	37,35	Ud	VR	R357M1	A
R358BX062	Válvula bitubo termostatizable vertical escuadra izquierda, de doble reglaje, con conexión para a	1/2"x18	35,35	Ud	VR	R358B1	A
R358MX061	Válvula monotubo termostatizable vertical escuadra izquierda, de doble reglaje, con conexión pa	1/2"x16	33,55	Ud	VR	R358M1	A
R358MX062	Válvula monotubo termostatizable vertical escuadra izquierda, de doble reglaje, con conexión pa	1/2"x18	37,35	Ud	VR	R358M1	A
R37KY003	Par de enlaces con junta estanqueidad	1" H X 1/2" H	15,55	Ud	CT	R37K	B
R37KY004	Par de enlaces con junta estanqueidad	3/4" H X 1 1/4" H	17,90	Ud	CT	R37K	B
R37KY005	Par de enlaces con junta estanqueidad	1" H X 1 1/2" H	19,55	Ud	CT	R37K	B
R37KY006	Par de enlaces con junta estanqueidad	1 1/4" H X 2" H	29,55	Ud	C	R37K	B
R37X003	Racor para conexión a contadores	1/2"M x 3/4"H	4,90	Ud	R	R37	B
R37X004	Racor para conexión a contadores	3/4"M x 1"H	7,65	Ud	R	R37	B
R37Y003	Racor para conexión a contadores	1/2"M x 3/4"H	4,65	Ud	R	R37	B
R37Y004	Racor para conexión a contadores	3/4"M x 1"H	7,40	Ud	R	R37	B
R383X001	Válvula mono-bitubo recta para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptadores	3/4"x18	32,85	Ud	VR	R383	A
R383X002	Válvula mono-bitubo recta para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptadores	3/4"x3/4"E	33,00	Ud	VR	R383	A
R383X011	Válvula mono-bitubo recta para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptadores	1/2"x18	36,85	Ud	VR	R383	A
R383X012	Válvula mono-bitubo recta para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptadores	1/2"x3/4"E	36,90	Ud	VR	R383	A
R384X001	Válvula mono-bitubo a escuadra para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptad	3/4"x18	31,00	Ud	VR	R384	A
R384X002	Válvula mono-bitubo a escuadra para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptad	3/4"x3/4"E	30,70	Ud	VR	R384	A
R384X011	Válvula mono-bitubo a escuadra para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptad	1/2"x18	34,25	Ud	VR	R384	A
R384X012	Válvula mono-bitubo a escuadra para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptad	1/2"x3/4"E	34,90	Ud	VR	R384	A
R387X001	Válvula bitubo recta para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptadores.	3/4"x18	20,60	Ud	VR	R387	A
R387X002	Válvula bitubo recta para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptadores.	3/4"x3/4"E	20,65	Ud	VR	R387	A
R388X001	Válvula bitubo a escuadra para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptadores.	3/4"x18	19,10	Ud	VR	R388	A
R388X002	Válvula bitubo a escuadra para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptadores.	3/4"x3/4"E	19,00	Ud	VR	R388	A
R400DBX001	Kit para sustitución de monturas en válvulas termostatizables serie DB.	-	267,70	Ud	Z	R400DB	B
R400Y001	Llave para sustitución de monturas	-	84,30	Ud	Z	R400	B
R401DBX004	Válvula termostatizable a escuadra, serie DB, con regulación automática de caudal. Conexión pa	3/4"	41,40	Ud	VR	R401DB	B
R401DBX032	Válvula termostatizable a escuadra, serie DB, con regulación automática de caudal. Conexión pa	3/8"	35,80	Ud	VR	R401DB	B
R401DBX033	Válvula termostatizable a escuadra, serie DB, con regulación automática de caudal. Conexión pa	1/2"	37,15	Ud	VR	R401DB	B
R401PX232	Válvula termostatizable a escuadra con pre-regulación, protección de obra y con conexión para t	3/8"	20,00	Ud	VR	R401PTG	A
R401PX233	Válvula termostatizable a escuadra con pre-regulación, protección de obra y con conexión para t	1/2"	21,65	Ud	VR	R401PTG	A
R401PX234	Válvula termostatizable a escuadra con pre-regulación, protección de obra y con conexión para t	3/4"	26,55	Ud	VR	R401PTG	A
R401X034	Válvula termostatizable a escuadra con protección de obra y con conexión para tubo de hierro	3/4"	16,40	Ud	VR	R401TG	A
R401X035	Válvula termostatizable a escuadra con protección de obra y con conexión para tubo de hierro	1"	27,95	Ud	VR	R401TG	A
R401X132	Válvula termostatizable a escuadra con protección de obra y con conexión para tubo de hierro	3/8"	11,55	Ud	VR	R401TG	A
R401X133	Válvula termostatizable a escuadra con protección de obra y con conexión para tubo de hierro	1/2"	12,90	Ud	VR	R401TG	A
R402DBX004	Válvula termostatizable recta, serie DB, con regulación automática de caudal. Conexión para tub	3/4"	47,45	Ud	VR	R402DB	B
R402DBX032	Válvula termostatizable recta, serie DB, con regulación automática de caudal. Conexión para tub	3/8"	38,45	Ud	VR	R402DB	B
R402DBX033	Válvula termostatizable recta, serie DB, con regulación automática de caudal. Conexión para tub	1/2"	39,00	Ud	VR	R402DB	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R402PX232	Válvula termostatizable recta con pre-regulación, protección de obra y con conexión para tubo de	3/8"	21,20	Ud	VR	R402PTG	A
R402PX233	Válvula termostatizable recta con pre-regulación, protección de obra y con conexión para tubo de	1/2"	23,05	Ud	VR	R402PTG	A
R402PX234	Válvula termostatizable recta con pre-regulación, protección de obra y con conexión para tubo de	3/4"	27,40	Ud	VR	R402PTG	A
R402X034	Válvula termostatizable recta con protección de obra y con conexión para tubo de hierro	3/4"	17,30	Ud	VR	R402TG	A
R402X035	Válvula termostatizable recta con protección de obra y con conexión para tubo de hierro	1"	28,60	Ud	VR	R402TG	A
R402X132	Válvula termostatizable recta con protección de obra y con conexión para tubo de hierro	3/8"	12,30	Ud	VR	R402TG	A
R402X133	Válvula termostatizable recta con protección de obra y con conexión para tubo de hierro	1/2"	13,85	Ud	VR	R402TG	A
R403X024	Válvula termostatizable a doble escuadra con protección de obra y con conexión para adaptador	1/2"x18 Izq	21,55	Ud	VR	R403TG	A
R403X034	Válvula termostatizable a doble escuadra con protección de obra y con conexión para adaptador	1/2"x18 Der	21,55	Ud	VR	R403TG	A
R403X052	Válvula termostatizable a doble escuadra con protección de obra y con conexión para adaptador	3/8" Izq	23,80	Ud	VR	R403TG	A
R403X054	Válvula termostatizable a doble escuadra con protección de obra y con conexión para adaptador	1/2" Izq	24,35	Ud	VR	R403TG	A
R403X062	Válvula termostatizable a doble escuadra con protección de obra y con conexión para adaptador	3/8" Der	24,90	Ud	VR	R403TG	A
R403X064	Válvula termostatizable a doble escuadra con protección de obra y con conexión para adaptador	1/2" Der	25,50	Ud	VR	R403TG	A
R411DBX033	Válvula termostatizable a escuadra, serie DB, con regulación automática de caudal. Conexión pa	1/2"x16	38,10	Ud	VR	R411DB	B
R411PX232	Válvula termostatizable a escuadra con pre-regulación, protección de obra y con conexión para ε	3/8"x16	20,80	Ud	VR	R411PTG	A
R411PX233	Válvula termostatizable a escuadra con pre-regulación, protección de obra y con conexión para ε	1/2"x16	21,00	Ud	VR	R411PTG	A
R411X032	Válvula termostatizable a escuadra con protección de obra y con conexión para adaptador	3/8"x16	12,10	Ud	VR	R411TG	A
R411X033	Válvula termostatizable a escuadra con protección de obra y con conexión para adaptador	1/2"x16	13,10	Ud	VR	R411TG	A
R411X034	Válvula termostatizable a escuadra con protección de obra y con conexión para adaptador	1/2"x18	13,20	Ud	VR	R411TG	A
R412DBX033	Válvula termostatizable recta, serie DB, con regulación automática de caudal. Conexión para ad:	1/2"x16	39,70	Ud	VR	R412DB	B
R412PX232	Válvula termostatizable recta con pre-regulación, protección de obra y con conexión para adapta	3/8"x16	22,55	Ud	VR	R412PTG	A
R412PX233	Válvula termostatizable recta con pre-regulación, protección de obra y con conexión para adapta	1/2"x16	23,05	Ud	VR	R412PTG	A
R412X032	Válvula termostatizable recta con protección de obra y con conexión para adaptador	3/8"x16	13,00	Ud	VR	R412TG	A
R412X033	Válvula termostatizable recta con protección de obra y con conexión para adaptador	1/2"x16	13,65	Ud	VR	R412TG	A
R412X034	Válvula termostatizable recta con protección de obra y con conexión para adaptador	1/2"x18	13,95	Ud	VR	R412TG	A
R415DBX033	Válvula termostatizable de doble escuadra, serie DB, con regulación automática de caudal. Conex	1/2"	41,50	Ud	VR	R415DB	B
R415DBX042	Válvula termostatizable de doble escuadra, serie DB, con regulación automática de caudal. Conex	1/2"x16	42,30	Ud	VR	R415DB	B
R415PX242	Válvula termostatizable doble escuadra con pre-regulación y protección de obra	1/2"x16	23,30	Ud	VR	R415PTG	A
R415X033	Válvula termostatizable doble escuadra con protección de obra	1/2"	16,90	Ud	VR	R415TG	A
R415X042	Válvula termostatizable doble escuadra con protección de obra	1/2"x16	13,25	Ud	VR	R415TG	A
R415X043	Válvula termostatizable doble escuadra con protección de obra	1/2"x18	13,30	Ud	VR	R415TG	A
R421X034	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para tubo de hierro	3/4"	16,95	Ud	VR	R421TG	A
R421X035	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para tubo de hierro	1"	28,40	Ud	VR	R421TG	A
R421X132	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para tubo de hierro	3/8"	12,45	Ud	VR	R421TG	A
R421X133	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para tubo de hierro	1/2"	13,65	Ud	VR	R421TG	A
R422X034	Válvula termostatizable recta, de doble reglaje y con conexión para tubo de hierro	3/4"	18,80	Ud	VR	R422TG	A
R422X035	Válvula termostatizable recta, de doble reglaje y con conexión para tubo de hierro	1"	31,00	Ud	VR	R422TG	A
R422X132	Válvula termostatizable recta, de doble reglaje y con conexión para tubo de hierro	3/8"	13,00	Ud	VR	R422TG	A
R422X133	Válvula termostatizable recta, de doble reglaje y con conexión para tubo de hierro	1/2"	14,60	Ud	VR	R422TG	A
R431X032	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para adaptador	3/8"x16	13,65	Ud	VR	R431TG	A
R431X033	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para adaptador	1/2"x16	13,65	Ud	VR	R431TG	A
R431X034	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para adaptador	1/2"x18	13,85	Ud	VR	R431TG	A

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R432AX013	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para adaptador en ambos le	18x18	11,80	Ud	VR	R432A	A
R432CX033	Válvula termostatizable recta de flujo invertido, de doble reglaje y con conexión para adaptador	1/2"x18	15,15	Ud	VR	R432CTG	A
R432X032	Válvula termostatizable recta, de doble reglaje y con conexión para adaptador	3/8"x16	14,30	Ud	VR	R432TG	A
R432X033	Válvula termostatizable recta, de doble reglaje y con conexión para adaptador	1/2"x16	14,15	Ud	VR	R432TG	A
R432X034	Válvula termostatizable recta, de doble reglaje y con conexión para adaptador	1/2"x18	14,50	Ud	VR	R432TG	A
R435X043	Válvula termostatizable de doble escuadra y doble reglaje	1/2"x18	14,90	Ud	VR	R435TG	A
R435X053	Válvula termostatizable de doble escuadra y doble reglaje	1/2"	22,95	Ud	VR	R435TG	A
R435X062	Válvula termostatizable de doble escuadra y doble reglaje	1/2"x16	15,10	Ud	VR	R435TG	A
R436X043	Grupo monotubo termostatizable recto, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x16	37,30	Ud	VR	R436-1	A
R436X044	Grupo monotubo termostatizable recto, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18	43,50	Ud	VR	R436-1	A
R436MX033	Grupo monotubo termostatizable escuadra, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18	44,50	Ud	VR	R436M-1	A
R436MX037	Grupo monotubo termostatizable escuadra, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18	44,50	Ud	VR	R436M	A
R436X062	Grupo monotubo termostatizable recto, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x16	37,20	Ud	VR	R436	A
R436X063	Grupo monotubo termostatizable recto, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18	42,90	Ud	VR	R436	A
R437NX041	Válvula monotubo termostatizable compacta, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x16 sonda 125mm	28,15	Ud	VR	R437N	A
R437X032	Válvula monotubo termostatizable, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18 sonda 450mm	30,65	Ud	VR	R437	A
R437X042	Válvula monotubo termostatizable, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18 sonda 125mm	30,00	Ud	VR	R437	A
R438IX043	Grupo bitubo termostatizable recto, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x16	38,80	Ud	VR	R438-1	A
R438IX044	Grupo bitubo termostatizable recto, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18	41,35	Ud	VR	R438-1	A
R438MX033	Grupo bitubo termostatizable escuadra, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18	42,10	Ud	VR	R438M-1	A
R438X062	Grupo bitubo termostatizable recto, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x16	39,75	Ud	VR	R438	A
R438X063	Grupo bitubo termostatizable recto, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18	42,35	Ud	VR	R438	A
R439KFCY001	Kit de conexión hidráulica	Kit de conexión hidráulica	Consultar	Ud		KFC-WD	B
R440NX032	Válvula bitubo termostatizable de doble reglaje con conexión para adaptadores	1/2"x16	30,25	Ud	VR	R440N	A
R450X001	Volante blanco con regulación micrométrica	-	2,90	Ud	Z	R450	B
R450X012	Volante blanco con regulación micrométrica	-	2,75	Ud	Z	R450TG	B
R453FY002	Anillo de sujeción para cabezal electrotérmico R473 y R478	M30x1,5mm	1,22	Ud	T	R453F	B
R453HY013	Adaptador para cronotermostato K470H de Giacomini con conexión M30 x 1,5mm.	-	2,55	Ud	Z	R453H	B
R453Y001	Anillo de fijación para llave R400	-	1,47	Ud	Z	R453	B
R453Y002	Anillo de sujeción para cabezal electrotérmico R473 y R478	-	1,19	Ud	T	R453	B
R454Y001	Abrazadera completa de tornillo y tuerca, para cabezal termostático R462, R462L y R463	-	1,90	Ud	Z	R454	B
R454Y002	Abrazadera completa de tornillo y tuerca, para cabezal termostático R468 y R470	-	3,90	Ud	Z	R454	B
R454Y003	Abrazadera anti robo para cabezal termostático R468 y R470	-	5,20	Ud	Z	R454	B
R455BY001	Protección de bloqueo, antirobo y antimanipulación, para cabezal termostático R452	-	11,10	Ud	Z	R455B	B
R455CY001	Protección de bloqueo, antirobo y antimanipulación, para cabezal termostático R470	-	9,20	Ud	Z	R455C	B
R462LX001	Cabezal termostático limitador de temperatura	2m	67,80	Ud	T	R462L	B
R462LX011	Cabezal termostático limitador de temperatura	2m	71,20	Ud	T	R462L	B
R462LX021	Cabezal termostático limitador de temperatura	2m	71,95	Ud	T	R462L	B
R462X002	Cabezal termostático con sensor a distancia	2m	52,45	Ud	T	R462	B
R462X005	Cabezal termostático con sensor a distancia	5m	69,55	Ud	T	R462	B
R463X002	Cabezal termostático con sensor y regulación a distancia	2m	101,65	Ud	T	R463	B
R463X005	Cabezal termostático con sensor y regulación a distancia	5m	126,90	Ud	T	R463	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R465Y001	Placa soporte para sonda R462L	-	9,75	Ud	T	R465	B
R468HX001	Cabezal termostático M30x1,5 con sensor a líquido (TELL A)	-	31,55	Ud	T	R468H	B
R468X001	Cabezal termostático CLIP-CLAP con sensor a líquido (TELL A)	-	26,70	Ud	T	R468	B
R470HX001	Cabezal termostático M30x1,5 con sensor a líquido	-	28,65	Ud	T	R470H	B
R470X001	Cabezal termostático CLIP-CLAP con sensor a líquido. Color blanco	-	25,40	Ud	T	R470	B
R473HEX001	Cabezal para R439KFC	230V - M30x1,5	Consultar	Ud		KFC-WD	B
R473MX221	Cabezal electrotérmico normalmente cerrado con micro-interruptor final de carrera	230V	76,90	Ud	T	R473M	B
R473MX222	Cabezal electrotérmico normalmente cerrado con micro-interruptor final de carrera	24V	76,85	Ud	T	R473M	B
R473X221	Cabezal electrotérmico normalmente cerrado	230V	63,05	Ud	T	R473	B
R473X222	Cabezal electrotérmico normalmente cerrado	24V	63,15	Ud	T	R473	B
R478MX221	Cabezal electrotérmico normalmente abierto con micro-interruptor final de carrera	230V	76,90	Ud	T	R478M	B
R478MX222	Cabezal electrotérmico normalmente abierto con micro-interruptor final de carrera	24V	76,80	Ud	T	R478M	B
R478VX221	Cabezal electrotérmico normalmente abierto	230V *	113,55	Ud	T	R478	B
R478VX231	Cabezal electrotérmico normalmente abierto con micro-interruptor final de carrera	230V *	76,80	Ud	T	R478M	B
R478X221	Cabezal electrotérmico normalmente abierto	230V	75,35	Ud	T	R478	B
R478X222	Cabezal electrotérmico normalmente abierto	24V	75,35	Ud	T	R478	B
R483Y001	Adaptador R383, R384, R387 y R388	3/4"E para R383 y R384	2,40	Ud	VR	R483	A
R483Y002	Adaptador R383, R384, R387 y R388	1/2"x3/4" para R383 y R384	5,10	Ud	VR	R483	A
R500Y111	Caja metálica empotrable con puerta abatible	A - 400 x 460 x 110	133,75	Ud	C	R500-1	B
R500Y112	Caja metálica empotrable con puerta abatible	B - 600 x 460 x 110	152,30	Ud	C	R500-1	B
R500Y113	Caja metálica empotrable con puerta abatible	C - 800 x 460 x 110	184,50	Ud	C	R500-1	B
R500Y114	Caja metálica empotrable con puerta abatible	D - 1000 x 460 x 110	203,90	Ud	C	R500-1	B
R500Y215	Caja metálica empotrable, regulable, con puerta abatible	500 x 450 x 80+110 mm	162,20	Ud	C	R500-2E	B
R500Y217	Caja metálica empotrable, regulable, con puerta abatible	700 x 450 x 80+110 mm	180,15	Ud	C	R500-2E	B
R500Y218	Caja metálica empotrable, regulable, con puerta abatible	850 x 450 x 80+110 mm	210,65	Ud	C	R500-2E	B
R500Y221	Caja metálica empotrable, regulable, con puerta abatible	A - 400 x 650+740 x 85+130 mm	185,95	Ud	C	R500-2	B
R500Y222	Caja metálica empotrable, regulable, con puerta abatible	B - 600 x 650+740 x 85+130 mm	209,60	Ud	C	R500-2	B
R500Y223	Caja metálica empotrable, regulable, con puerta abatible	C - 800 x 650+740 x 85+130 mm	248,15	Ud	C	R500-2	B
R500Y224	Caja metálica empotrable, regulable, con puerta abatible	D - 1000 x 650+740 x 85+130 mm	284,45	Ud	C	R500-2	B
R500Y225	Caja metálica empotrable, regulable, con puerta abatible	D - 1200 x 650+740 x 85+130 mm	326,25	Ud	C	R500-2	B
R501Y111	Caja metálica vista con doble puerta	A - 400 x 700 x 110	173,65	Ud	C	R501	B
R501Y112	Caja metálica vista con doble puerta	B - 600 x 700 x 110	205,20	Ud	C	R501	B
R501Y113	Caja metálica vista con doble puerta	C - 800 x 700 x 110	252,60	Ud	C	R501	B
R501Y114	Caja metálica vista con doble puerta	D - 1000 x 700 x 110	295,65	Ud	C	R501	B
R502Y001	Caja metálica empotrable con doble puerta	A - 400 x 630 x 110	265,70	Ud	C	R502	B
R502Y002	Caja metálica empotrable con doble puerta	B - 600 x 630 x 110	295,30	Ud	C	R502	B
R502Y003	Caja metálica empotrable con doble puerta	C - 800 x 630 x 110	346,10	Ud	C	R502	B
R502Y004	Caja metálica empotrable con doble puerta	D - 1000 x 630 x 110	383,65	Ud	C	R502	B
R509Y101	Marco y puerta para caja metálica R500	A - 400 x 460	119,45	Ud	C	R509	B
R509Y102	Marco y puerta para caja metálica R500	B - 600 x 460	129,70	Ud	C	R509	B
R509Y103	Marco y puerta para caja metálica R500	C - 800 x 460	180,75	Ud	C	R509	B
R509Y104	Marco y puerta para caja metálica R500	D - 1000 x 460	187,75	Ud	C	R509	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R509Y221	Marco y puerta para caja metálica R500-2	400 x 485 mm	99,50	Ud	C	R509	B
R509Y222	Marco y puerta para caja metálica R500-2	600 x 485 mm	120,10	Ud	C	R509	B
R509Y223	Marco y puerta para caja metálica R500-2	800 x 485 mm	143,10	Ud	C	R509	B
R509Y224	Marco y puerta para caja metálica R500-2	1000 x 485 mm	144,85	Ud	C	R509	B
R509Y225	Marco y puerta para caja metálica R500-2	1200 x 485 mm	175,75	Ud	C	R509	B
R510Y001	Soporte para caja R500	A - 400	80,35	Ud	C	R510	B
R510Y002	Soporte para caja R500	B - 600	89,85	Ud	C	R510	B
R510Y003	Soporte para caja R500	C - 800	104,10	Ud	C	R510	B
R510Y004	Soporte para caja R500	D - 1000	118,75	Ud	C	R510	B
R522Y001	Etiquetas autoadhesivas para colector	-	7,55	Ud	Z	R522	B
R530X003	Racor para termómetro R540 con conexión de 1/2"	1/2"	9,15	Ud	Z	R530	B
R531Y003	Racor para termómetro R540 con conexión tubo base 18	18	7,15	Ud	Z	R531	B
R532Y001	Medidor de caudal externo a colector 1-4 l/min	3/8" x 18	35,00	Ud	Z	R532	B
R53MMY006	Colector modular a bayoneta con detentor y medidor de caudal	DN32 x 18	42,55	Ud	C	R53MM	B
R53MTY006	Elementos extremos de colector modular a bayoneta con detentor y medidor de caudal	1" x 18 x DN32	74,55	Ud	C	R53MT	B
R53MTY007	Elementos extremos de colector modular a bayoneta con detentor y medidor de caudal	1 1/4" x 18 x DN32	79,40	Ud	C	R53MT	B
R53SMY006	Colector modular a bayoneta con detentor	DN32 x 18	31,45	Ud	C	R53SM	B
R53STY006	Elementos extremos de colector modular a bayoneta con detentor	1" x 18 x DN32	53,65	Ud	C	R53ST	B
R53STY007	Elementos extremos de colector modular a bayoneta con detentor	1 1/4" x 18 x DN32	57,95	Ud	C	R53ST	B
R53VMY006	Colector modular a bayoneta con válvula termostatizable	DN32 x 18	42,35	Ud	C	R53VM	B
R53VTY006	Elementos extremos de colector modular a bayoneta con válvula termostatizable	1" x 18 x DN32	69,90	Ud	C	R53VT	B
R53VTY007	Elementos extremos de colector modular a bayoneta con válvula termostatizable	1 1/4" x 18 x DN32	72,85	Ud	C	R53VT	B
R540FY002	Termómetro de contacto para maneta R749	Rojo	10,60	Ud	CT	R540F	B
R540FY022	Termómetro de contacto para maneta R749	Azul	10,60	Ud	CT	R540F	B
R540IY001	Termómetro con vaina	1/2" posterior - vaina 50mm	19,85	Ud	CT	R540I	B
R540IY002	Termómetro con vaina	1/2" posterior - vaina 100mm	23,35	Ud	CT	R540I	B
R540IY003	Termómetro con vaina	1/2" lateral - vaina 50mm	58,05	Ud	CT	R540I	B
R540Y002	Termómetro con vaina	3/8" - escala 0÷80°C	38,20	Ud	CT	R540	B
R540Y003	Termómetro con vaina	1/2" - escala 0÷120°C	38,20	Ud	CT	R540	B
R540Y015	Termómetro con conexión posterior p/R269T	escala 0÷120°C p/R269T	14,45	Ud	CT	R540	B
R540Y021	Termómetro con vaina	3/8" - escala 0÷120°C	26,00	Ud	CT	R540	B
R541NX001	Tubo de cobre cromado con rosca macho, con autojunta	1/2" x 16	16,85	Ud	GXA	R541N	D
R544Y002	Codo terminal doble plastificado	1/2" x 16	39,60	Ud	GXA	R544	D
R544Y003	Codo terminal doble plastificado	1/2" x 18	40,15	Ud	GXA	R544	D
R545Y004	Racor en Y con dos conexiones 3/4"E	3/4" H x 3/4"E / separación 40mm	14,70	Ud	CT	R545	B
R549PY003	Curva guía-tubo en plástico	Ø 16-18	3,85	Ud	K	R549P	B
R549PY004	Curva guía-tubo en plástico	Ø 20	7,70	Ud	K	R549P	B
R549PY007	Curva guía-tubo en plástico	Ø 25	10,45	Ud	K	R549P	B
R551SY002	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /2	22,85	Ud	C	R551S	B
R551SY003	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /3	33,65	Ud	C	R551S	B
R551SY004	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /4	44,15	Ud	C	R551S	B
R551SY005	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /5	55,25	Ud	C	R551S	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R551SY006	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /6	65,55	Ud	C	R551S	B
R551SY007	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /7	76,45	Ud	C	R551S	B
R551SY008	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /8	86,35	Ud	C	R551S	B
R551SY009	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /9	97,85	Ud	C	R551S	B
R551SY010	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /10	107,50	Ud	C	R551S	B
R551SY011	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /11	110,30	Ud	C	R551S	B
R551SY022	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /2	30,75	Ud	C	R551S	B
R551SY023	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /3	42,10	Ud	C	R551S	B
R551SY024	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /4	52,90	Ud	C	R551S	B
R551SY025	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /5	65,30	Ud	C	R551S	B
R551SY026	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /6	76,45	Ud	C	R551S	B
R551SY027	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /7	88,30	Ud	C	R551S	B
R551SY028	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /8	100,50	Ud	C	R551S	B
R551SY029	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /9	114,85	Ud	C	R551S	B
R551SY030	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /10	127,70	Ud	C	R551S	B
R551SY031	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /11	142,75	Ud	C	R551S	B
R551SY032	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /12	169,90	Ud	C	R551S	B
R551SY042	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /2	36,25	Ud	C	R551S	B
R551SY043	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /3	49,75	Ud	C	R551S	B
R551SY044	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /4	61,60	Ud	C	R551S	B
R551SY045	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /5	75,85	Ud	C	R551S	B
R551SY046	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /6	88,30	Ud	C	R551S	B
R551SY047	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /7	104,40	Ud	C	R551S	B
R551SY048	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /8	117,65	Ud	C	R551S	B
R551SY049	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /9	132,50	Ud	C	R551S	B
R551SY050	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /10	148,15	Ud	C	R551S	B
R551SY051	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /11	161,50	Ud	C	R551S	B
R551SY052	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /12	182,45	Ud	C	R551S	B
R551WY005	Aislamiento para colector R551	3/4"	51,00	Ud	Z	R551W	B
R551WY006	Aislamiento para colector R553	1 1/4"	56,20	Ud	Z	R551W	B
R551WY007	Aislamiento para colector R554	1 1/2"	29,05	Ud	Z	R551W	B
R551WY008	Aislamiento para colector R555	2"	30,90	Ud	Z	R551W	B
R551WY009	Aislamiento para colector R552	1"	28,10	Ud	Z	R551W	B
R551Y002	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /2 (35)	11,00	Ud	C	R551	B
R551Y003	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /3 (35)	15,75	Ud	C	R551	B
R551Y004	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /4 (35)	20,90	Ud	C	R551	B
R551Y005	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /5 (35)	25,85	Ud	C	R551	B
R551Y006	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /6 (35)	29,50	Ud	C	R551	B
R551Y007	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /7 (35)	34,30	Ud	C	R551	B
R551Y008	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /8 (35)	38,70	Ud	C	R551	B
R551Y009	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /9 (35)	44,00	Ud	C	R551	B
R551Y010	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /10 (35)	49,20	Ud	C	R551	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R551Y011	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /11 (35)	53,65	Ud	C	R551	B
R551Y012	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /12 (35)	58,15	Ud	C	R551	B
R551Y022	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 1/2" /2 (50)	16,50	Ud	C	R551	B
R551Y023	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 1/2" /3 (50)	24,15	Ud	C	R551	B
R551Y024	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 1/2" /4 (50)	31,95	Ud	C	R551	B
R551Y025	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 1/2" /5 (50)	39,85	Ud	C	R551	B
R551Y026	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 1/2" /6 (50)	47,85	Ud	C	R551	B
R551Y027	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 1/2" /7 (50)	56,20	Ud	C	R551	B
R551Y028	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 1/2" /8 (50)	64,50	Ud	C	R551	B
R551Y042	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /2 (35)	13,80	Ud	C	R551	B
R551Y043	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /3 (35)	19,50	Ud	C	R551	B
R551Y044	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /4 (35)	25,50	Ud	C	R551	B
R551Y045	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /5 (35)	30,90	Ud	C	R551	B
R551Y046	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /6 (35)	35,90	Ud	C	R551	B
R551Y047	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /7 (35)	42,10	Ud	C	R551	B
R551Y048	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /8 (35)	46,90	Ud	C	R551	B
R551Y049	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /9 (35)	53,50	Ud	C	R551	B
R551Y050	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /10 (35)	59,10	Ud	C	R551	B
R551Y051	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /11 (35)	64,60	Ud	C	R551	B
R551Y052	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /12 (35)	70,60	Ud	C	R551	B
R551Y062	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /2 (50)	18,50	Ud	C	R551	B
R551Y063	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /3 (50)	27,15	Ud	C	R551	B
R551Y064	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /4 (50)	36,15	Ud	C	R551	B
R551Y065	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /5 (50)	45,45	Ud	C	R551	B
R551Y066	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /6 (50)	54,45	Ud	C	R551	B
R551Y067	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /7 (50)	63,80	Ud	C	R551	B
R551Y068	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /8 (50)	72,80	Ud	C	R551	B
R551Y069	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /9 (50)	86,40	Ud	C	R551	B
R551Y070	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /10 (50)	91,30	Ud	C	R551	B
R551Y071	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /11 (50)	100,55	Ud	C	R551	B
R551Y072	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /12 (50)	109,40	Ud	C	R551	B
R551Y082	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /12 (50)	22,10	Ud	C	R551	B
R551Y083	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /3 (50)	32,60	Ud	C	R551	B
R551Y084	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /4 (50)	43,55	Ud	C	R551	B
R551Y085	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /5 (50)	54,40	Ud	C	R551	B
R551Y086	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /6 (50)	65,30	Ud	C	R551	B
R551Y087	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /7 (50)	76,55	Ud	C	R551	B
R551Y088	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /8 (50)	87,55	Ud	C	R551	B
R551Y089	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /9 (50)	98,35	Ud	C	R551	B
R551Y090	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /10 (50)	109,25	Ud	C	R551	B
R551Y091	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /11 (50)	120,40	Ud	C	R551	B
R551Y092	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /12 (50)	161,35	Ud	C	R551	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R551Y102	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 3/4" /2 (70)	30,30	Ud	C	R551	B
R551Y103	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 3/4" /3 (70)	47,25	Ud	C	R551	B
R551Y104	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 3/4" /4 (70)	63,20	Ud	C	R551	B
R551Y105	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 3/4" /5 (70)	82,75	Ud	C	R551	B
R551Y106	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 3/4" /6 (70)	98,45	Ud	C	R551	B
R551Y123	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /3 (50)	19,15	Ud	C	R551	B
R551Y124	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /4 (50)	26,25	Ud	C	R551	B
R551Y125	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /5 (50)	32,05	Ud	C	R551	B
R551Y126	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /6 (50)	40,10	Ud	C	R551	B
R551Y127	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /7 (50)	47,00	Ud	C	R551	B
R551Y128	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /8 (50)	56,05	Ud	C	R551	B
R551Y129	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /9 (50)	59,70	Ud	C	R551	B
R551Y130	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /10 (50)	66,05	Ud	C	R551	B
R551Y162	Colector simple con salidas rosca hembra	2" x 1" /2 (100)	114,45	Ud	C	R551	B
R551Y163	Colector simple con salidas rosca hembra	2" x 1" /3 (100)	176,35	Ud	C	R551	B
R551Y164	Colector simple con salidas rosca hembra	2" x 1" /4 (100)	223,20	Ud	C	R551	B
R551Y165	Colector simple con salidas rosca hembra	2" x 1" /5 (100)	273,25	Ud	C	R551	B
R551Y166	Colector simple con salidas rosca hembra	2" x 1" /6 (100)	326,85	Ud	C	R551	B
R551Y182	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /2 (100)	94,95	Ud	C	R551	B
R551Y183	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /3 (100)	144,70	Ud	C	R551	B
R551Y184	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /4 (100)	185,30	Ud	C	R551	B
R551Y185	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /5 (100)	225,90	Ud	C	R551	B
R551Y186	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /6 (100)	266,55	Ud	C	R551	B
R551Y187	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /7 (100)	266,70	Ud	C	R551	B
R551Y188	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /8 (100)	306,80	Ud	C	R551	B
R551Y189	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /9 (100)	346,35	Ud	C	R551	B
R551Y190	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /10 (100)	377,95	Ud	C	R551	B
R551Y191	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /11 (100)	423,60	Ud	C	R551	B
R551Y192	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /12 (100)	462,05	Ud	C	R551	B
R553AY002	Colectores para alta temperatura en R557R-2 o R559N	1" - 2 zonas	330,15	Ud	C	R553A	B
R553AY003	Colectores para alta temperatura en R557R-2 o R559N	1" - 3 zonas	381,65	Ud	C	R553A	B
R553DK102	Kit de colector R553D (detentores y válv. termostaticables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /2	264,35	Ud	C	R553DK	B
R553DK103	Kit de colector R553D (detentores y válv. termostaticables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /3	303,20	Ud	C	R553DK	B
R553DK104	Kit de colector R553D (detentores y válv. termostaticables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /4	347,00	Ud	C	R553DK	B
R553DK105	Kit de colector R553D (detentores y válv. termostaticables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /5	380,00	Ud	C	R553DK	B
R553DK106	Kit de colector R553D (detentores y válv. termostaticables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /6	443,75	Ud	C	R553DK	B
R553DK107	Kit de colector R553D (detentores y válv. termostaticables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /7	437,35	Ud	C	R553DK	B
R553DK108	Kit de colector R553D (detentores y válv. termostaticables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /8	483,70	Ud	C	R553DK	B
R553DK109	Kit de colector R553D (detentores y válv. termostaticables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /9	521,10	Ud	C	R553DK	B
R553DK110	Kit de colector R553D (detentores y válv. termostaticables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /10	554,90	Ud	C	R553DK	B
R553DK111	Kit de colector R553D (detentores y válv. termostaticables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /11	598,00	Ud	C	R553DK	B
R553DK112	Kit de colector R553D (detentores y válv. termostaticables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /12	632,15	Ud	C	R553DK	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R553FK102	Kit de colector R553F (medidor de caudal, detentores y v. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /2	296,90	Ud	C	R553FK	B
R553FK103	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detentores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /3	347,05	Ud	C	R553FK	B
R553FK104	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detentores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /4	399,15	Ud	C	R553FK	B
R553FK105	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detentores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /5	442,70	Ud	C	R553FK	B
R553FK106	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detentores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /6	489,30	Ud	C	R553FK	B
R553FK107	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detentores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /7	539,15	Ud	C	R553FK	B
R553FK108	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detentores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /8	582,25	Ud	C	R553FK	B
R553FK109	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detentores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /9	628,95	Ud	C	R553FK	B
R553FK110	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detentores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /10	677,15	Ud	C	R553FK	B
R553FK111	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detentores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /11	727,45	Ud	C	R553FK	B
R553FK112	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detentores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /12	779,00	Ud	C	R553FK	B
R553FKDB102	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /2 - LF	349,25	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB103	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /3 - LF	409,55	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB104	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /4 - LF	469,85	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB105	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /5 - LF	530,20	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB106	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /6 - LF	590,60	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB107	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /7 - LF	650,90	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB108	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /8 - LF	711,25	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB109	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /9 - LF	771,60	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB110	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /10 - LF	831,85	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB111	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /11 - LF	892,30	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB112	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /12 - LF	952,70	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB122	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /2 - HF	375,40	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB123	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /3 - HF	435,75	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB124	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /4 - HF	496,15	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB125	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /5 - HF	556,40	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB126	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /6 - HF	616,80	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB127	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /7 - HF	677,20	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB128	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /8 - HF	737,50	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB129	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /9 - HF	797,85	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB130	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /10 - HF	858,20	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB131	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /11 - HF	918,55	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB132	Kit de colector premontado y válvula multifunión para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /12 - HF	978,95	Ud	C	R553FKDB	B
R553FP322	Colector premontado en material plástico con medidor de caudal, detentores y válv. termostatiza	1" x 18 /2	273,25	Ud	C	R553FP	B
R553FP323	Colector premontado en material plástico con medidor de caudal, detentores y válv. termostatiza	1" x 18 /3	321,85	Ud	C	R553FP	B
R553FP324	Colector premontado en material plástico con medidor de caudal, detentores y válv. termostatiza	1" x 18 /4	363,60	Ud	C	R553FP	B
R553FP325	Colector premontado en material plástico con medidor de caudal, detentores y válv. termostatiza	1" x 18 /5	405,50	Ud	C	R553FP	B
R553FP326	Colector premontado en material plástico con medidor de caudal, detentores y válv. termostatiza	1" x 18 /6	447,35	Ud	C	R553FP	B
R553FP327	Colector premontado en material plástico con medidor de caudal, detentores y válv. termostatiza	1" x 18 /7	489,15	Ud	C	R553FP	B
R553FP328	Colector premontado en material plástico con medidor de caudal, detentores y válv. termostatiza	1" x 18 /8	523,90	Ud	C	R553FP	B
R553FP329	Colector premontado en material plástico con medidor de caudal, detentores y válv. termostatiza	1" x 18 /9	568,70	Ud	C	R553FP	B
R553FP330	Colector premontado en material plástico con medidor de caudal, detentores y válv. termostatiza	1" x 18 /10	614,10	Ud	C	R553FP	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R553FP331	Colector premontado en material plástico con medidor de caudal, detentores y válv. termostatiza	1" x 18 /11	661,65	Ud	C	R553FP	B
R553FP332	Colector premontado en material plástico con medidor de caudal, detentores y válv. termostatiza	1" x 18 /12	707,05	Ud	C	R553FP	B
R553FPDB342	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /2 - LF	305,80	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB343	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /3 - LF	366,85	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB344	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /4 - LF	428,05	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB345	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /5 - LF	481,05	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB346	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /6 - LF	538,10	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB347	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /7 - LF	591,05	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB348	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /8 - LF	652,25	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB349	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /9 - LF	713,35	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB350	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /10 - LF	778,55	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB351	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /11 - LF	835,55	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB352	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /12 - LF	896,75	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB362	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /2 - HF	305,80	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB363	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /3 - HF	366,85	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB364	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /4 - HF	428,05	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB365	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /5 - HF	481,05	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB366	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /6 - HF	538,10	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB367	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /7 - HF	591,05	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB368	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /8 - HF	652,25	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB369	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /9 - HF	713,35	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB370	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /10 - HF	778,55	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB371	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /11 - HF	835,55	Ud	C	R553FPDB	B
R553FPDB372	Kit de colector premontado en tecnopolímero para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /12 - HF	896,75	Ud	C	R553FPDB	B
R553FSDB142	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /2 - LF	224,55	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB143	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /3 - LF	288,35	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB144	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /4 - LF	352,05	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB145	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /5 - LF	415,80	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB146	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /6 - LF	479,50	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB147	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /7 - LF	543,30	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB148	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /8 - LF	607,05	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB149	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /9 - LF	670,70	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB150	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /10 - LF	734,50	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB151	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /11 - LF	798,25	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB152	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /12 - LF	862,00	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB242	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /2 - HF	250,15	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB243	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /3 - HF	313,75	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB244	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /4 - HF	377,50	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB245	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /5 - HF	441,35	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB246	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /6 - HF	505,05	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB247	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /7 - HF	568,85	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB248	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado d	1" x 3/4"E /8 - HF	632,45	Ud	C	R553FSDB	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R553FSDB249	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrad	1" x 3/4"E /9 - HF	696,30	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB250	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrad	1" x 3/4"E /10 - HF	759,95	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB251	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrad	1" x 3/4"E /11 - HF	823,70	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB252	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrad	1" x 3/4"E /12 - HF	887,40	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSX242	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /2	168,00	Ud	C	R553FS	B
R553FSX243	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /3	217,15	Ud	C	R553FS	B
R553FSX244	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /4	262,50	Ud	C	R553FS	B
R553FSX245	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /5	303,45	Ud	C	R553FS	B
R553FSX246	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /6	347,20	Ud	C	R553FS	B
R553FSX247	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /7	389,70	Ud	C	R553FS	B
R553FSX248	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /8	436,90	Ud	C	R553FS	B
R553FSX249	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /9	474,65	Ud	C	R553FS	B
R553FSX250	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /10	518,30	Ud	C	R553FS	B
R553FSX251	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /11	562,25	Ud	C	R553FS	B
R553FSX252	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /12	608,00	Ud	C	R553FS	B
R553FZY002	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /2	136,20	Ud	C	R553F	B
R553FZY003	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /3	191,70	Ud	C	R553F	B
R553FZY004	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /4	241,35	Ud	C	R553F	B
R553FZY005	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /5	288,60	Ud	C	R553F	B
R553FZY006	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /6	343,80	Ud	C	R553F	B
R553FZY007	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /7	379,65	Ud	C	R553F	B
R553FZY008	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /8	453,20	Ud	C	R553F	B
R553FZY009	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /9	501,45	Ud	C	R553F	B
R553FZY010	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /10	553,55	Ud	C	R553F	B
R553FZY011	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /11	613,80	Ud	C	R553F	B
R553FZY012	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /12	669,55	Ud	C	R553F	B
R553FZY024	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /4	264,60	Ud	C	R553F	B
R553FZY025	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /5	319,30	Ud	C	R553F	B
R553FZY026	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /6	375,90	Ud	C	R553F	B
R553FZY027	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /7	438,25	Ud	C	R553F	B
R553FZY028	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /8	494,70	Ud	C	R553F	B
R553FZY029	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /9	550,75	Ud	C	R553F	B
R553FZY030	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /10	613,85	Ud	C	R553F	B
R553FZY031	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /11	679,25	Ud	C	R553F	B
R553FZY032	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /12	743,95	Ud	C	R553F	B
R553KY086	Colector premontado industrial con detentores y válvulas de corte	1 1/2" x 1" /6	1.482,45	Ud	C	R553KI	B
R553KY087	Colector premontado industrial con detentores y válvulas de corte	1 1/2" x 1" /7	1.636,70	Ud	C	R553KI	B
R553KY088	Colector premontado industrial con detentores y válvulas de corte	1 1/2" x 1" /8	1.792,55	Ud	C	R553KI	B
R553MY002	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /2	86,05	Ud	C	R553M	B
R553MY003	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /3	116,45	Ud	C	R553M	B
R553MY004	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /4	150,10	Ud	C	R553M	B
R553MY005	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /5	170,95	Ud	C	R553M	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R553MY006	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /6	206,85	Ud	C	R553M	B
R553MY007	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /7	250,50	Ud	C	R553M	B
R553MY008	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /8	285,75	Ud	C	R553M	B
R553MY009	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /9	316,00	Ud	C	R553M	B
R553MY010	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /10	358,30	Ud	C	R553M	B
R553MY011	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /11	389,65	Ud	C	R553M	B
R553MY012	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /12	430,00	Ud	C	R553M	B
R553MY022	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /2	97,10	Ud	C	R553M	B
R553MY023	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /3	133,60	Ud	C	R553M	B
R553MY024	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /4	173,50	Ud	C	R553M	B
R553MY025	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /5	210,40	Ud	C	R553M	B
R553MY026	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /6	250,75	Ud	C	R553M	B
R553MY027	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /7	290,50	Ud	C	R553M	B
R553MY028	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /8	331,40	Ud	C	R553M	B
R553MY029	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /9	368,40	Ud	C	R553M	B
R553MY030	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /10	414,85	Ud	C	R553M	B
R553MY031	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /11	451,00	Ud	C	R553M	B
R553MY032	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /12	496,50	Ud	C	R553M	B
R553SY002	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /2	52,90	Ud	C	R553S	B
R553SY003	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /3	74,00	Ud	C	R553S	B
R553SY004	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /4	96,75	Ud	C	R553S	B
R553SY005	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /5	118,55	Ud	C	R553S	B
R553SY006	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /6	141,50	Ud	C	R553S	B
R553SY007	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /7	164,15	Ud	C	R553S	B
R553SY008	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /8	164,60	Ud	C	R553S	B
R553SY009	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /9	211,05	Ud	C	R553S	B
R553SY010	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /10	244,15	Ud	C	R553S	B
R553SY011	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /11	277,20	Ud	C	R553S	B
R553SY012	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /12	299,05	Ud	C	R553S	B
R553SY022	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /2	55,55	Ud	C	R553S	B
R553SY023	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /3	78,85	Ud	C	R553S	B
R553SY024	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /4	100,30	Ud	C	R553S	B
R553SY025	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /5	126,10	Ud	C	R553S	B
R553SY026	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /6	148,75	Ud	C	R553S	B
R553SY027	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /7	173,25	Ud	C	R553S	B
R553SY028	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /8	203,65	Ud	C	R553S	B
R553SY029	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /9	229,05	Ud	C	R553S	B
R553SY030	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /10	272,55	Ud	C	R553S	B
R553SY031	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /11	299,90	Ud	C	R553S	B
R553SY032	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /12	333,45	Ud	C	R553S	B
R553VY002	Colector simple con válvulas termostatizables y salidas base adaptador	1" x 18 /2	68,85	Ud	C	R553V	B
R553VY003	Colector simple con válvulas termostatizables y salidas base adaptador	1" x 18 /3	99,15	Ud	C	R553V	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R553VY004	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1" x 18 /4	131,55	Ud	C	R553V	B
R553VY005	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1" x 18 /5	158,55	Ud	C	R553V	B
R553VY006	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1" x 18 /6	190,05	Ud	C	R553V	B
R553VY007	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1" x 18 /7	221,75	Ud	C	R553V	B
R553VY008	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1" x 18 /8	254,15	Ud	C	R553V	B
R553VY009	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1" x 18 /9	291,50	Ud	C	R553V	B
R553VY010	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1" x 18 /10	319,60	Ud	C	R553V	B
R553VY011	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1" x 18 /11	351,90	Ud	C	R553V	B
R553VY012	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1" x 18 /12	383,25	Ud	C	R553V	B
R553VY022	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /2	70,35	Ud	C	R553V	B
R553VY023	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /3	102,85	Ud	C	R553V	B
R553VY024	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /4	137,60	Ud	C	R553V	B
R553VY025	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /5	172,05	Ud	C	R553V	B
R553VY026	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /6	206,15	Ud	C	R553V	B
R553VY027	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /7	242,50	Ud	C	R553V	B
R553VY028	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /8	277,25	Ud	C	R553V	B
R553VY029	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /9	324,55	Ud	C	R553V	B
R553VY030	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /10	358,70	Ud	C	R553V	B
R553VY031	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /11	395,15	Ud	C	R553V	B
R553VY032	Colector simple con válvulas termostatzables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /12	436,25	Ud	C	R553V	B
R553WY001	Aislamiento para colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1"	89,65	Ud	Z	R553W-2	B
R553WY002	Aislamiento para grupo de servicio de colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1"	74,40	Ud	Z	R553W	B
R553WY003	Aislamiento para colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1"	89,65	Ud	Z	R553W-2	B
R553WY004	Aislamiento para grupo de servicio de colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1"	74,40	Ud	Z	R553W	B
R553WY005	Aislamiento para colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1 1/4"	89,65	Ud	Z	R553W-2	B
R553WY006	Aislamiento para grupo de servicio de colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1 1/4"	79,70	Ud	Z	R553W	B
R553WY007	Aislamiento para colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1 1/4"	89,65	Ud	Z	R553W-2	B
R553WY008	Aislamiento para grupo de servicio de colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1 1/4"	79,70	Ud	Z	R553W	B
R553WY012	Aislamiento para grupo de servicio de colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1"	78,85	Ud	Z	R553W	B
R553WY014	Aislamiento para grupo de servicio de colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1"	78,85	Ud	Z	R553W	B
R553WY016	Aislamiento para grupo de servicio de colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1 1/4"	78,85	Ud	Z	R553W	B
R553WY018	Aislamiento para grupo de servicio de colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1 1/4"	78,85	Ud	Z	R553W	B
R553ZY002	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostatzables	1" x 18 /2	98,80	Ud	C	R553D	B
R553ZY003	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostatzables	1" x 18 /3	146,10	Ud	C	R553D	B
R553ZY004	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostatzables	1" x 18 /4	192,85	Ud	C	R553D	B
R553ZY005	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostatzables	1" x 18 /5	245,25	Ud	C	R553D	B
R553ZY006	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostatzables	1" x 18 /6	291,55	Ud	C	R553D	B
R553ZY007	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostatzables	1" x 18 /7	337,55	Ud	C	R553D	B
R553ZY008	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostatzables	1" x 18 /8	383,15	Ud	C	R553D	B
R553ZY009	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostatzables	1" x 18 /9	429,35	Ud	C	R553D	B
R553ZY010	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostatzables	1" x 18 /10	475,55	Ud	C	R553D	B
R553ZY011	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostatzables	1" x 18 /11	521,05	Ud	C	R553D	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R553ZY012	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1" x 18 /12	570,05	Ud	C	R553D	B
R553ZY022	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /2	119,60	Ud	C	R553D	B
R553ZY023	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /3	164,40	Ud	C	R553D	B
R553ZY024	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /4	225,95	Ud	C	R553D	B
R553ZY025	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /5	277,65	Ud	C	R553D	B
R553ZY026	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /6	331,30	Ud	C	R553D	B
R553ZY027	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /7	383,20	Ud	C	R553D	B
R553ZY028	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /8	430,70	Ud	C	R553D	B
R553ZY029	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /9	482,55	Ud	C	R553D	B
R553ZY030	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /10	538,45	Ud	C	R553D	B
R553ZY031	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /11	581,35	Ud	C	R553D	B
R553ZY032	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /12	652,05	Ud	C	R553D	B
R554AY001	Conjunto intermedio con purga automática y vaciado	1" x 3/4"	36,70	Ud	C	R554A	B
R554BY004	Conjunto terminal con purga automática y vaciado	3/4"	29,30	Ud	C	R554B	B
R554BY005	Conjunto terminal con purga automática y vaciado	1"	29,80	Ud	C	R554B	B
R554BY006	Conjunto terminal con purga automática y vaciado	1 1/4"	30,60	Ud	C	R554B	B
R554CY004	Conjunto terminal con purga manual y vaciado	3/4"	22,20	Ud	C	R554C	B
R554CY005	Conjunto terminal con purga manual y vaciado	1"	23,00	Ud	C	R554C	B
R554CY006	Conjunto terminal con purga manual y vaciado	1 1/4"	23,30	Ud	C	R554C	B
R554DY005	Conjunto intermedio con purga automática, vaciado, termómetro y toma para sonda	1"	63,40	Ud	C	R554D	B
R554DY006	Conjunto intermedio con purga automática, vaciado, termómetro y toma para sonda	1 1/4"	69,45	Ud	C	R554D	B
R554EY001	Grupo de seguridad	1"	95,50	Ud	CT	R554E	B
R554FY001	Grupo de seguridad	1"	81,95	Ud	CT	R554F	B
R554IY004	Conjunto terminal compacto con purga automática y vaciado	3/4"	27,20	Ud	C	R554I	B
R554IY005	Conjunto terminal compacto con purga automática y vaciado	1"	28,40	Ud	C	R554I	B
R554PY005	Grupo de seguridad	1"	82,55	Ud	CT	R554P	B
R557AY006	Te para colector R557 sin enlace y con tapón	1" x 1/2" x 1 1/4"	18,50	Ud	C	R557A	B
R557BY005	Te para colector R557 con enlace y tapón	1/2" x 1" x 1"	28,70	Ud	C	R557B	B
R557DY005	Te para colector R557 con enlace	1" x 1" x 1"	21,40	Ud	C	R557D	B
R557FY002	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 2	556,70	Ud	C	R557F	B
R557FY003	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 3	585,15	Ud	C	R557F	B
R557FY004	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 4	647,30	Ud	C	R557F	B
R557FY005	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 5	692,45	Ud	C	R557F	B
R557FY006	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 6	740,35	Ud	C	R557F	B
R557FY007	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 7	820,20	Ud	C	R557F	B
R557FY008	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 8	869,90	Ud	C	R557F	B
R557FY009	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 9	922,10	Ud	C	R557F	B
R557FY010	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 10	1.214,05	Ud	C	R557F	B
R557FY011	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 11	1.311,30	Ud	C	R557F	B
R557FY012	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 12	1.161,10	Ud	C	R557F	B
R557PY005	Distanciador para grupo R557	1" x 1"	11,75	Ud	C	R557P	B
R557RY024	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 4	2.138,25	Ud	C	R557R-2	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R557RY025	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 5	2.193,50	Ud	C	R557R-2	B
R557RY026	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 6	2.305,90	Ud	C	R557R-2	B
R557RY027	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 7	2.364,90	Ud	C	R557R-2	B
R557RY028	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 8	2.424,00	Ud	C	R557R-2	B
R557RY029	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 9	2.554,75	Ud	C	R557R-2	B
R557RY030	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 10	2.604,75	Ud	C	R557R-2	B
R557RY031	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 11	2.653,90	Ud	C	R557R-2	B
R557RY032	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 12	2.705,60	Ud	C	R557R-2	B
R557RY042	Grupo de mezcla a punto fijo	-	1.049,55	Ud	C	R557R-1	B
R557RY075	Caja metálica empotrable con puerta abatible para R557R	850 x 605 x 110	424,70	Ud	C	R557I-2	B
R557RY076	Caja metálica empotrable con puerta abatible para R557R	1000 x 605 x 110	476,50	Ud	C	R557I-2	B
R557RY077	Caja metálica empotrable con puerta abatible para R557R	1200 x 605 x 110	542,10	Ud	C	R557I-2	B
R557WY025	Aislamiento para colector premontado a punto fijo R557R-2	1"	154,50	Ud	Z	R557W	B
R557Y002	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 2	448,60	Ud	C	R557	B
R557Y003	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 3	485,75	Ud	C	R557	B
R557Y004	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 4	537,15	Ud	C	R557	B
R557Y005	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 5	574,60	Ud	C	R557	B
R557Y006	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 6	614,60	Ud	C	R557	B
R557Y007	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 7	651,45	Ud	C	R557	B
R557Y008	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 8	690,60	Ud	C	R557	B
R557Y009	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 9	732,40	Ud	C	R557	B
R557Y010	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 10	814,00	Ud	C	R557	B
R557Y011	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 11	869,80	Ud	C	R557	B
R557Y012	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 12	889,30	Ud	C	R557	B
R557Y051	Caja metálica empotrable con puerta abatible para R557/R557F	850 x 605 x 150	629,35	Ud	C	R557I-1	B
R557Y052	Caja metálica empotrable con puerta abatible para R557/R557F	1000 x 605 x 150	707,60	Ud	C	R557I-1	B
R557Y061	Marco y puerta para caja metálica R557I	850 x 605	268,25	Ud	C	R557I	B
R557Y062	Marco y puerta para caja metálica R557I	1000 x 605	303,20	Ud	C	R557I	B
R557Y063	Marco y puerta para caja metálica R557I	1200 x 605	347,95	Ud	C	R557I	B
R558NY001	Llave para regulación de detentores en colector	-	28,60	Ud	Z	R558	B
R558Y001	Llave para regulación de detentores en colector	-	6,10	Ud	Z	R558	B
R559NY004	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 4	2.035,75	Ud	C	R559N	B
R559NY005	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 5	2.126,20	Ud	C	R559N	B
R559NY006	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 6	2.188,85	Ud	C	R559N	B
R559NY007	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 7	2.246,15	Ud	C	R559N	B
R559NY008	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 8	2.351,60	Ud	C	R559N	B
R559NY009	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 9	2.422,70	Ud	C	R559N	B
R559NY010	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 10	2.477,20	Ud	C	R559N	B
R559NY011	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 11	2.531,35	Ud	C	R559N	B
R559NY012	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 12	2.587,75	Ud	C	R559N	B
R559NY043	Grupo de mezcla con conexión de 1" para colector de distribución	1"	640,15	Ud	C	R559N	B
R559WY005	Aislamiento el poliuretano expandido para colector premontado con regulación electrónica R559I	1"	171,55	Ud	Z	R559W	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R55UY002	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	3/8" - NPT	17,70	Ud	AI	R55U	B
R55UY003	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	1/2" - NPT	18,15	Ud	AI	R55U	B
R55UY004	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	3/4" - NPT	18,90	Ud	AI	R55U	B
R55UY005	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	1" - NPT	23,90	Ud	AI	R55U	B
R55UY006	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	1 1/4" - NPT	39,20	Ud	AI	R55U	B
R55UY007	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	1 1/2" - NPT	52,25	Ud	AI	R55U	B
R55UY008	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	2" - NPT	77,55	Ud	AI	R55U	B
R55UY009	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	2 1/2" - NPT	141,70	Ud	AI	R55U	B
R55UY010	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	3" - NPT	181,70	Ud	AI	R55U	B
R55UY012	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	4" - NPT	524,45	Ud	AI	R55U	B
R55Y002	Válvula de compuerta con conexiones hembra	3/8"	17,80	Ud	CT	R55	B
R55Y003	Válvula de compuerta con conexiones hembra	1/2"	13,35	Ud	CT	R55	B
R55Y004	Válvula de compuerta con conexiones hembra	3/4"	18,65	Ud	CT	R55	B
R55Y005	Válvula de compuerta con conexiones hembra	1"	23,15	Ud	CT	R55	B
R55Y006	Válvula de compuerta con conexiones hembra	1 1/4"	33,35	Ud	CT	R55	B
R55Y007	Válvula de compuerta con conexiones hembra	1 1/2"	48,40	Ud	CT	R55	B
R55Y008	Válvula de compuerta con conexiones hembra	2"	78,40	Ud	CT	R55	B
R55Y009	Válvula de compuerta con conexiones hembra	2 1/2"	131,95	Ud	CT	R55	B
R55Y010	Válvula de compuerta con conexiones hembra	3"	167,10	Ud	CT	R55	B
R55Y012	Válvula de compuerta con conexiones hembra	4"	418,00	Ud	CT	R55	B
R560RX007	Manguito recto para adaptadores	Ø16	3,15	Ud	R	R560R	B
R560RX008	Manguito recto para adaptadores	Ø18	3,45	Ud	R	R560R	B
R560RY007	Manguito recto para adaptadores	Ø16	2,65	Ud	R	R560R	B
R560RY008	Manguito recto para adaptadores	Ø18	3,25	Ud	R	R560R	B
R560RY009	Manguito recto para adaptadores	Ø22	4,95	Ud	R	R560R	B
R560RY010	Manguito recto para adaptadores	Ø28	7,90	Ud	R	R560R	B
R560Y002	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø8	6,15	Ud	R	R560	B
R560Y003	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø10	5,80	Ud	R	R560	B
R560Y004	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø12	6,15	Ud	R	R560	B
R560Y005	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø14	6,15	Ud	R	R560	B
R560Y006	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø15	6,45	Ud	R	R560	B
R560Y007	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø16	6,70	Ud	R	R560	B
R560Y008	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø18	7,15	Ud	R	R560	B
R560Y009	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø22	10,45	Ud	R	R560	B
R560Y010	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø28	14,80	Ud	R	R560	B
R560Y011	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø35 *	21,00	Ud	R	R560	B
R561RX007	Racor curvo para adaptadores	Ø16	3,80	Ud	R	R561R	B
R561RX008	Racor curvo para adaptadores	Ø18	4,30	Ud	R	R561R	B
R561RY007	Racor curvo para adaptadores	Ø16	3,30	Ud	R	R561R	B
R561RY008	Racor curvo para adaptadores	Ø18	3,65	Ud	R	R561R	B
R561RY009	Racor curvo para adaptadores	Ø22	5,35	Ud	R	R561R	B
R561RY010	Racor curvo para adaptadores	Ø28	8,30	Ud	R	R561R	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R561Y003	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø10	4,80	Ud	R	R561	B
R561Y004	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø12	6,00	Ud	R	R561	B
R561Y005	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø14	6,75	Ud	R	R561	B
R561Y006	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø15	6,70	Ud	R	R561	B
R561Y007	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø16	6,85	Ud	R	R561	B
R561Y008	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø18	7,70	Ud	R	R561	B
R561Y009	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø22	10,80	Ud	R	R561	B
R561Y010	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø28	15,45	Ud	R	R561	B
R561Y011	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø35 *	21,90	Ud	R	R561	B
R562RX015	Racor curvo para adaptador y conexión macho	1/2" x 16	4,05	Ud	AM	R562R	B
R562RX016	Racor curvo para adaptador y conexión macho	1/2" x 18	4,35	Ud	AM	R562R	B
R562RY015	Racor curvo para adaptador y conexión macho	1/2" x 16	3,45	Ud	AM	R562R	B
R562RY016	Racor curvo para adaptador y conexión macho	1/2" x 18	3,80	Ud	AM	R562R	B
R562RY021	Racor curvo para adaptador y conexión macho	3/4" x 18	4,15	Ud	AM	R562R	B
R562RY023	Racor curvo para adaptador y conexión macho	3/4" x 22	5,10	Ud	AM	R562R	B
R562RY027	Racor curvo para adaptador y conexión macho	1" x 22	5,90	Ud	AM	R562R	B
R562RY028	Racor curvo para adaptador y conexión macho	1" x 28	7,85	Ud	AM	R562R	B
R562RY034	Racor curvo para adaptador y conexión macho	1 1/4" x 28	9,20	Ud	AM	R562R	B
R562Y102	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 8	3,80	Ud	R	R562	B
R562Y103	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 10	3,65	Ud	R	R562	B
R562Y104	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 12	4,30	Ud	R	R562	B
R562Y105	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 14	4,55	Ud	R	R562	B
R562Y111	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 10	4,55	Ud	R	R562	B
R562Y112	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 12	4,55	Ud	R	R562	B
R562Y113	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 14	5,00	Ud	R	R562	B
R562Y114	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 15	5,25	Ud	R	R562	B
R562Y115	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 16	5,25	Ud	R	R562	B
R562Y116	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 18	5,85	Ud	R	R562	B
R562Y121	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 18	6,45	Ud	R	R562	B
R562Y123	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 22	8,65	Ud	R	R562	B
R562Y128	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	1" x 28	13,00	Ud	R	R562	B
R562Y135	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	1 1/4" x 35 *	18,55	Ud	R	R562	B
R563RX015	Racor curvo para adaptador y conexión hembra	1/2" x 16	4,40	Ud	AM	R563R	B
R563RX016	Racor curvo para adaptador y conexión hembra	1/2" x 18	4,80	Ud	AM	R563R	B
R563RY015	Racor curvo para adaptador y conexión hembra	1/2" x 16	3,75	Ud	AM	R563R	B
R563RY016	Racor curvo para adaptador y conexión hembra	1/2" x 18	3,85	Ud	AM	R563R	B
R563RY021	Racor curvo para adaptador y conexión hembra	3/4" x 18	4,55	Ud	AM	R563R	B
R563RY023	Racor curvo para adaptador y conexión hembra	3/4" x 22	5,30	Ud	AM	R563R	B
R563RY028	Racor curvo para adaptador y conexión hembra	1" x 28	8,55	Ud	AM	R563R	B
R563Y103	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 10	4,30	Ud	R	R563	B
R563Y104	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 12	4,60	Ud	R	R563	B
R563Y105	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 14	5,35	Ud	R	R563	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R563Y111	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 10	4,80	Ud	R	R563	B
R563Y112	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 12	5,10	Ud	R	R563	B
R563Y113	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 14	5,25	Ud	R	R563	B
R563Y114	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 15	5,40	Ud	R	R563	B
R563Y115	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 16	5,70	Ud	R	R563	B
R563Y116	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 18	6,00	Ud	R	R563	B
R563Y121	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 18	6,80	Ud	R	R563	B
R563Y123	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 22	9,05	Ud	R	R563	B
R563Y128	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	1" x 28	13,30	Ud	R	R563	B
R563Y135	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	1 1/4" x 35 *	20,10	Ud	R	R563	B
R564RX007	Te para adaptadores	Ø16	4,55	Ud	R	R564R	B
R564RX008	Te para adaptadores	Ø18	5,25	Ud	R	R564R	B
R564RY007	Te para adaptadores	Ø16	4,00	Ud	R	R564R	B
R564RY008	Te para adaptadores	Ø18	5,30	Ud	R	R564R	B
R564RY009	Te para adaptadores	Ø22	6,70	Ud	R	R564R	B
R564RY010	Te para adaptadores	Ø28	12,00	Ud	R	R564R	B
R564Y002	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø8	6,65	Ud	R	R564	B
R564Y003	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø10	6,60	Ud	R	R564	B
R564Y004	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø12	7,65	Ud	R	R564	B
R564Y005	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø14	8,35	Ud	R	R564	B
R564Y006	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø15	8,85	Ud	R	R564	B
R564Y007	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø16	9,15	Ud	R	R564	B
R564Y008	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø18	10,25	Ud	R	R564	B
R564Y009	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø22	15,15	Ud	R	R564	B
R564Y010	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø28	20,95	Ud	R	R564	B
R564Y011	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø35 *	30,70	Ud	R	R564	B
R567Y016	Racor para transformar base 18 a tubo de 1/2"	18 x 1/2"	3,15	Ud	AM	R567	B
R568RY015	Te para adaptadores con conexión central macho	16 x 1/2" x 16	4,00	Ud	AM	R568R	B
R568RY016	Te para adaptadores con conexión central macho	18 x 1/2" x 18	4,40	Ud	AM	R568R	B
R568RY021	Te para adaptadores con conexión central macho	18 x 3/4" x 18	5,00	Ud	AM	R568R	B
R568RY023	Te para adaptadores con conexión central macho	22 x 3/4" x 22	6,80	Ud	AM	R568R	B
R568RY028	Te para adaptadores con conexión central macho	28 x 1" x 28	11,75	Ud	AM	R568R	B
R568Y112	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central macho	1/2" x 12	7,10	Ud	R	R568	B
R568Y115	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central macho	1/2" x 16	8,05	Ud	R	R568	B
R568Y116	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central macho	1/2" x 18	8,55	Ud	R	R568	B
R568Y121	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central macho	3/4" x 18	9,15	Ud	R	R568	B
R568Y123	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central macho	3/4" x 22	13,85	Ud	R	R568	B
R568Y128	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central macho	1" x 28	19,25	Ud	R	R568	B
R569RY015	Te para adaptadores con conexión central hembra	16 x 1/2" x 16	4,30	Ud	AM	R569R	B
R569RY016	Te para adaptadores con conexión central hembra	18 x 1/2" x 18	4,95	Ud	AM	R569R	B
R569RY021	Te para adaptadores con conexión central hembra	18 x 3/4" x 18	6,20	Ud	AM	R569R	B
R569RY023	Te para adaptadores con conexión central hembra	22 x 3/4" x 22	7,45	Ud	AM	R569R	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R569RY028	Te para adaptadores con conexión central hembra	28 x 1" x 28	12,05	Ud	AM	R569R	B
R569Y103	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	3/8" x 10	6,00	Ud	R	R569	B
R569Y104	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	3/8" x 12	6,95	Ud	R	R569	B
R569Y105	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	3/8" x 14	7,30	Ud	R	R569	B
R569Y112	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	1/2" x 12	7,70	Ud	R	R569	B
R569Y113	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	1/2" x 14	7,90	Ud	R	R569	B
R569Y114	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	1/2" x 15	9,40	Ud	R	R569	B
R569Y115	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	1/2" x 16	8,65	Ud	R	R569	B
R569Y116	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	1/2" x 18	8,75	Ud	R	R569	B
R569Y121	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	3/4" x 18	10,35	Ud	R	R569	B
R569Y123	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	3/4" x 22	13,50	Ud	R	R569	B
R569Y128	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	1" x 28	19,95	Ud	R	R569	B
R570RY015	Te para adaptadores con conexión lateral macho	16 x 16 x 1/2"	4,40	Ud	AM	R570R	B
R570RY016	Te para adaptadores con conexión lateral macho	18 x 18 x 1/2"	4,55	Ud	AM	R570R	B
R570RY021	Te para adaptadores con conexión lateral macho	18 x 18 x 3/4"	5,05	Ud	AM	R570R	B
R570RY023	Te para adaptadores con conexión lateral macho	22 x 22 x 3/4"	6,70	Ud	AM	R570R	B
R570RY028	Te para adaptadores con conexión lateral macho	28 x 28 x 1"	11,80	Ud	AM	R570R	B
R571RY015	Te para adaptadores con conexión lateral hembra	16 x 16 x 1/2"	4,55	Ud	AM	R571R	B
R571RY016	Te para adaptadores con conexión lateral hembra	18 x 18 x 1/2"	4,90	Ud	AM	R571R	B
R571RY021	Te para adaptadores con conexión lateral hembra	18 x 18 x 3/4"	5,55	Ud	AM	R571R	B
R572RX002	Racor curvo para adaptador, conexión hembra y placa de sujeción a pared	1/2" x 16	5,90	Ud	AM	R572R	B
R572RY002	Racor curvo para adaptador, conexión hembra y placa de sujeción a pared	1/2" x 16	6,00	Ud	AM	R572R	B
R572RY003	Racor curvo para adaptador, conexión hembra y placa de sujeción a pared	1/2" x 18	5,85	Ud	AM	R572R	B
R572Y112	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre y placa para sujeción a pared	1/2" x 12	8,15	Ud	R	R572	B
R572Y113	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre y placa para sujeción a pared	1/2" x 14	8,15	Ud	R	R572	B
R572Y114	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre y placa para sujeción a pared	1/2" x 15	8,15	Ud	R	R572	B
R572Y115	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre y placa para sujeción a pared	1/2" x 16	8,15	Ud	R	R572	B
R572Y116	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre y placa para sujeción a pared	1/2" x 18	9,85	Ud	R	R572	B
R573DY002	Codo terminal simple plastificado, para alicatar	1/2" x 16	15,45	Ud	GXA	R573D	D
R573DY003	Codo terminal simple plastificado, para alicatar	1/2" x 18	15,50	Ud	GXA	R573D	D
R573DY102	Codo terminal simple plastificado	1/2" x 16	16,05	Ud	GXA	R573D-1	D
R576X001	Accesorio extracción tubo	-	15,85	Ud	GXA	R576	B
R577DY001	Tapón para prueba hidráulica	1/2"	3,65	Ud	GXA	R577D	B
R578CY001	Soporte regulable completo para codos R573D	-	24,75	Ud	GXA	R578C	D
R578CY002	Soporte regulable completo para codos R573D	-	14,40	Ud	GXA	R578C	D
R580CY022	Colector componible	3/4" x 16 /2	16,10	Ud	C	R580C	B
R580CY023	Colector componible	3/4" x 16 /3	22,30	Ud	C	R580C	B
R580CY024	Colector componible	3/4" x 16 /4	26,90	Ud	C	R580C	B
R580CY042	Colector componible	1" x 16 /2	24,30	Ud	C	R580C	B
R580CY043	Colector componible	1" x 16 /3	31,60	Ud	C	R580C	B
R580CY044	Colector componible	1" x 16 /4	38,40	Ud	C	R580C	B
R580CY052	Colector componible	1" x 3/4"E /2	27,90	Ud	C	R580C	D

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R580CY053	Colector componible	1" x 3/4"E /3	41,40	Ud	C	R580C	D
R580CY054	Colector componible	1" x 3/4"E /4	54,75	Ud	C	R580C	D
R580CY062	Colector componible	3/4" x 1/2" /2 (adapt. Ø 16 mm)	19,20	Ud	C	R580C	D
R580CY063	Colector componible	3/4" x 1/2" /3 (adapt. Ø 16 mm)	25,85	Ud	C	R580C	D
R580CY064	Colector componible	3/4" x 1/2" /4 (adapt. Ø 16 mm)	35,00	Ud	C	R580C	D
R580IY004	Rácor hembra en T con conexión central en base 16	3/4" x 16 x 3/4"	14,30	Ud	C	R580I	B
R580IY005	Rácor hembra en T con conexión central en base 17	1" x 16 x 1"	15,35	Ud	C	R580I	B
R580MY005	Colector modular a bayoneta	DN25 x 16	9,35	Ud	C	R580M	B
R580MY006	Colector modular a bayoneta	DN32 x 18	12,70	Ud	C	R580M	B
R580TY004	Elementos extremos de colector modular a bayoneta	3/4" x 16 x DN25	19,60	Ud	C	R580T	B
R580TY005	Elementos extremos de colector modular a bayoneta	1" x 16 x DN25	21,50	Ud	C	R580T	B
R580TY006	Elementos extremos de colector modular a bayoneta	1" x 18 x DN32	26,30	Ud	C	R580T	B
R580Y022	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /2	21,40	Ud	C	R580	B
R580Y023	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /3	29,45	Ud	C	R580	B
R580Y024	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /4	37,90	Ud	C	R580	B
R580Y025	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /5	45,90	Ud	C	R580	B
R580Y026	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /6	53,25	Ud	C	R580	B
R580Y027	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /7	63,30	Ud	C	R580	B
R580Y028	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /8	72,60	Ud	C	R580	B
R580Y029	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /9	82,65	Ud	C	R580	B
R580Y030	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /10	90,65	Ud	C	R580	B
R580Y062	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /2	26,15	Ud	C	R580	B
R580Y063	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /3	36,75	Ud	C	R580	B
R580Y064	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /4	46,40	Ud	C	R580	B
R580Y065	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /5	56,65	Ud	C	R580	B
R580Y066	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /6	68,45	Ud	C	R580	B
R580Y067	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /7	77,80	Ud	C	R580	B
R580Y068	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /8	89,35	Ud	C	R580	B
R580Y069	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /9	100,10	Ud	C	R580	B
R580Y070	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /10	110,90	Ud	C	R580	B
R580Y071	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /11	133,25	Ud	C	R580	B
R583Y004	Soporte de pared para R580 y R585	3/4"	5,45	Ud	Z	R583	B
R583Y005	Soporte de pared para R580 y R586	1" - modular DN25	6,40	Ud	Z	R583	B
R584EY001	Caja de plástico empotrable	335 x 280 x 85	36,15	Ud	C	R584E	B
R584Y101	Caja de plástico empotrable	332x272x86	53,10	Ud	C	R584	B
R584Y102	Caja de plástico empotrable	412x272x86	58,95	Ud	C	R584	B
R584Y103	Caja de plástico empotrable	512x272x86	77,90	Ud	C	R584	B
R584Y104	Caja de plástico empotrable	612x272x86	92,55	Ud	C	R584	B
R585CSX122	Colector componible con válvula de corte y autojunta, para instalación de fontanería.	3/4" x 3/4"E /2	28,20	Ud	C	R585CS	B
R585CSX123	Colector componible con válvula de corte y autojunta, para instalación de fontanería.	3/4" x 3/4"E /3	40,05	Ud	C	R585CS	B
R585CSX124	Colector componible con válvula de corte y autojunta, para instalación de fontanería.	3/4" x 3/4"E /4	52,65	Ud	C	R585CS	B
R585CSX142	Colector componible con válvula de corte y autojunta, para instalación de fontanería.	1" x 3/4"E /2	33,75	Ud	C	R585CS	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R585CSX143	Colector componible con válvula de corte y autojunta, para instalación de fontanería.	1" x 3/4"E /3	46,80	Ud	C	R585CS	B
R585CSX144	Colector componible con válvula de corte y autojunta, para instalación de fontanería.	1" x 3/4"E /4	60,25	Ud	C	R585CS	B
R585CY022	Colector componible con válvulas manuales	3/4" x 16 /2	44,15	Ud	C	R585C	B
R585CY023	Colector componible con válvulas manuales	3/4" x 16 /3	61,85	Ud	C	R585C	B
R585CY024	Colector componible con válvulas manuales	3/4" x 16 /4	78,05	Ud	C	R585C	B
R585CY042	Colector componible con válvulas manuales	1" x 16 /2	58,55	Ud	C	R585C	B
R585CY043	Colector componible con válvulas manuales	1" x 16 /3	80,35	Ud	C	R585C	B
R585CY044	Colector componible con válvulas manuales	1" x 16 /4	103,05	Ud	C	R585C	B
R585CY062	Colector componible con válvulas manuales	3/4" x 1/2" /2 (adapt. Ø 16 mm)	45,10	Ud	C	R585C	D
R585CY063	Colector componible con válvulas manuales	3/4" x 1/2" /3 (adapt. Ø 16 mm)	62,00	Ud	C	R585C	D
R585CY064	Colector componible con válvulas manuales	3/4" x 1/2" /4 (adapt. Ø 16 mm)	80,05	Ud	C	R585C	D
R585MY105	Colector modular a bayoneta con válvula manual	DN25 x 16	16,00	Ud	C	R585M	B
R585TY104	Elementos extremos de colector modular a bayoneta con válvula manual	3/4" x 16 x DN25	33,90	Ud	C	R585T	B
R585TY105	Elementos extremos de colector modular a bayoneta con válvula manual	1" x 16 x DN25	37,00	Ud	C	R585T	B
R585Y022	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /2	28,05	Ud	C	R585	B
R585Y023	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /3	38,90	Ud	C	R585	B
R585Y024	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /4	50,30	Ud	C	R585	B
R585Y025	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /5	61,65	Ud	C	R585	B
R585Y026	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /6	73,20	Ud	C	R585	B
R585Y027	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /7	84,25	Ud	C	R585	B
R585Y028	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /8	95,65	Ud	C	R585	B
R585Y029	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /9	111,50	Ud	C	R585	B
R585Y030	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /10	123,45	Ud	C	R585	B
R585Y042	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /2	35,60	Ud	C	R585	B
R585Y043	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /3	50,45	Ud	C	R585	B
R585Y044	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /4	61,85	Ud	C	R585	B
R585Y045	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /5	76,55	Ud	C	R585	B
R585Y046	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /6	97,30	Ud	C	R585	B
R585Y047	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /7	104,95	Ud	C	R585	B
R585Y048	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /8	120,65	Ud	C	R585	B
R585Y049	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /9	135,05	Ud	C	R585	B
R585Y050	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /10	149,95	Ud	C	R585	B
R586HPIW005	Aislamiento para módulo hidrónico para bomba de calor R586HPI	Para R586HPIY005	197,75	Ud	CT	R586HPIW	B
R586HPIW105	Aislamiento para módulo hidrónico para bomba de calor R586HPI	Para R586HPIY105	220,35	Ud	CT	R586HPIW	B
R586HPIY005	Módulo hidrónico de interfaz para bombas de calor	1" H / Desviadora de 40s	898,20	Ud	CT	R586HPI	B
R586HPIY015	Módulo hidrónico de interfaz para bombas de calor, con aislamiento	1" H / Desviadora de 40s	Consultar	Ud	CT	R586HPI	B
R586HPIY105	Módulo hidrónico de interfaz para bombas de calor	1" H / Desviadora de 8s	881,25	Ud	CT	R586HPI	B
R586HPIY115	Módulo hidrónico de interfaz para bombas de calor, con aislamiento	1" H / Desviadora de 8s	Consultar	Ud	CT	R586HPI	B
R586IY011	Grupo de conexión aislado para R586R	1 1/4" x 1"	326,65	Ud	CT	R586I	B
R586RY101	Grupo hidráulico con bomba	1 1/2"M x 1"H - Sin mezcla	739,20	Ud	CT	R586R	B
R586RY102	Grupo hidráulico con bomba	1 1/2"M x 1"H - mezcladora R296	806,00	Ud	CT	R586R	B
R586RY103	Grupo hidráulico con bomba	1 1/2"M x 1"H - mezcladora R297	889,25	Ud	CT	R586R	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R586RY104	Grupo hidráulico con bomba	1 1/2"M x 1"H - Mezcl. Termost.	1.049,10	Ud	CT	R586R	B
R586RY111	Grupo hidráulico sin bomba	1 1/2"M x 1"H - Sin mezcla	359,95	Ud	CT	R586R	B
R586RY112	Grupo hidráulico sin bomba	1 1/2"M x 1"H - mezcladora R296	437,95	Ud	CT	R586R	B
R586RY113	Grupo hidráulico sin bomba	1 1/2"M x 1"H - mezcladora R297	533,35	Ud	CT	R586R	B
R586RY114	Grupo hidráulico sin bomba	1 1/2"M x 1"H - Mezcl. Termost.	721,65	Ud	CT	R586R	B
R586RY131	Grupo hidráulico con bomba	2"M x 1 1/4"H - Sin mezcla	937,50	Ud	CT	R586R	B
R586RY133	Grupo hidráulico con bomba	2"M x 1 1/4"H - mezcladora R297	1.141,35	Ud	CT	R586R	B
R586RY141	Grupo hidráulico sin bomba	2"M x 1 1/4"H - Sin mezcla	652,25	Ud	CT	R586R	B
R586RY143	Grupo hidráulico sin bomba	2"M x 1 1/4"H - mezcladora R297	856,00	Ud	CT	R586R	B
R586RY151	Grupo hidráulico con bomba	DN40-PN6 brida x 1 1/2"H - Sin mezcla	4.013,10	Ud	CT	R586R	B
R586RY153	Grupo hidráulico con bomba	DN40-PN6 brida x 1 1/2"H - mezcladora	4.337,40	Ud	CT	R586R	B
R586RY161	Grupo hidráulico sin bomba	DN40-PN6 brida x 1 1/2"H - Sin mezcla	1.341,05	Ud	CT	R586R	B
R586RY163	Grupo hidráulico sin bomba	DN40-PN6 brida x 1 1/2"H - mezcladora	1.743,10	Ud	CT	R586R	B
R586SEY02	Separador hidráulico horizontal 2 grupos	DN25 - 1 1/4" x 1"	650,15	Ud	CT	R586SE	B
R586SEY03	Separador hidráulico horizontal 3 grupos	DN25 - 1 1/4" x 1"	797,80	Ud	CT	R586SE	B
R586SEY12	Separador hidráulico horizontal 2 grupos	DN32 - 1 1/2" x 1 1/4"	719,30	Ud	CT	R586SE	B
R586SEY13	Separador hidráulico horizontal 3 grupos	DN32 - 1 1/2" x 1 1/4"	879,10	Ud	CT	R586SE	B
R586SEY22	Separador hidráulico horizontal 2 grupos	N40 - 2"/brida DN65-PN10 x brida DN40-PN	2.137,80	Ud	CT	R586SE	B
R586SEY23	Separador hidráulico horizontal 3 grupos	N40 - 2"/brida DN65-PN10 x brida DN40-PN	2.657,20	Ud	CT	R586SE	B
R586SY001	Grupo hidráulico a 2 columnas	3/4"	799,25	Ud	FR	R586S	B
R586SY002	Grupo hidráulico a 1 columnas	3/4"	627,90	Ud	FR	R586S-0	B
R586Y001	Colector para grupo universal	1 1/4"x1"	200,65	Ud	CT	R586	B
R588DY001	Soporte metálico para colectores	modular DN32	14,95	Ud	Z	R588D	B
R588EY001	Soporte metálico reforzado para colectores	3/4" - 1" - 1 1/4"	14,85	Ud	Z	R588E	B
R588FPY001	Soporte metálico para colectores	3/4" - 1" - 1 1/4"	12,40	Ud	Z	R588FP	B
R588FY001	Soporte metálico regulable para colectores	modular DN32	15,60	Ud	Z	R588F	B
R588GY001	Soporte para colector R586	-	32,40	Ud	CT	R588G	B
R588HY001	Sujeción para soportes R588F y R588L.	-	11,95	Ud	Z	R588H	B
R588LY001	Soporte metálico regulable para colectores	-	9,95	Ud	Z	R588L	B
R588MY001	Brida metálica para sujeción de colector para R584E	DN25	3,95	Ud	C	R588M	B
R588PY004	Soporte de pared regulable para R551	1 1/2" - 2"	42,90	Ud	Z	R588P	B
R588RY010	Soporte metálico para colector	1"	36,35	Ud	Z	R588R	B
R588RY011	Soporte metálico para colector	1" - 77 mm	36,35	Ud	Z	R588R	B
R588SEY01	Conjunto de dos soportes para separador R586SEY02 y R586SEY03	-	77,80	Ud	CT	R588SEP	B
R588SEY02	Conjunto de dos soportes para separador R586SEY02 y R586SEY03	-	90,45	Ud	CT	R588SEP	B
R588SY001	Brida para soporte	-	3,35	Ud	Z	R588S	B
R588ZPY001	Soporte metálico con abrazadera, para colector R553FP.	-	10,25	Ud	Z	R588ZP	B
R588ZY001	Soporte metálico para colectores	3/4" - 1" - 1 1/4"	16,55	Ud	Z	R588Z	B
R590DY005	Terminal colector con autojunta	1" x 1/2" x 1/2" x 3/8"	8,50	Ud	C	R590D	B
R590DY006	Terminal colector con autojunta	1 1/4" x 1/2" x 1/2" x 3/8"	9,30	Ud	C	R590D	B
R591DY004	Terminal colector con autojunta	3/4" x 1/2" x 3/8"	5,70	Ud	C	R591D	B
R591DY005	Terminal colector con autojunta	1" x 1/2" x 3/8"	6,35	Ud	C	R591D	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R591DY006	Terminal colector con autojunta	1 1/4" x 1/2" x 3/8"	7,55	Ud	C	R591D	B
R591FY005	Terminal para colector con doble conexión radial	1"H x 1/2"H x 1/2"H	9,95	Ud	C	R591F	B
R592DX005	Tapón macho con autojunta	1"	4,55	Ud	C	R592D	B
R592DX006	Tapón macho con autojunta	1 1/4"	6,60	Ud	C	R592D	B
R592DX054	Tapón terminal en latón cromado, rosca macho, para R585CS	3/4" M	6,70	Ud	C	R592DCS	B
R592DX055	Tapón terminal en latón cromado, rosca macho, para R585CS	1" M	9,30	Ud	C	R592DCS	B
R592DY004	Tapón macho con autojunta	3/4"	3,75	Ud	C	R592D	B
R592DY005	Tapón macho con autojunta	1"	4,40	Ud	C	R592D	B
R592DY006	Tapón terminal para colector	1" 1/4	6,50	Ud	C	R592D	B
R592X004	Tapón macho	3/4"	2,60	Ud	C	R592	B
R592X005	Tapón macho	1"	3,25	Ud	C	R592	B
R592X006	Tapón macho	1 1/4"	5,60	Ud	C	R592	B
R592Y004	Tapón macho	3/4"	2,35	Ud	C	R592	B
R592Y005	Tapón macho	1"	3,65	Ud	C	R592	B
R592Y006	Tapón macho	1 1/4"	4,50	Ud	C	R592	B
R592Y007	Tapón macho	1 1/2"	8,15	Ud	C	R592	B
R592Y008	Tapón macho	2"	15,05	Ud	C	R592	B
R593DY001	Reducción macho-hembra con autojunta	3/4"M x 3/8"H	3,50	Ud	C	R593D	B
R593DY002	Reducción macho-hembra con autojunta	3/4"M x 1/2"H	4,00	Ud	C	R593D	B
R593DY003	Reducción macho-hembra con autojunta	1"M x 3/8"H	4,35	Ud	C	R593D	B
R593DY004	Reducción macho-hembra con autojunta	1"M x 1/2"H	4,30	Ud	C	R593D	B
R593DY005	Reducción macho-hembra con autojunta	1"M x3/4"H	4,60	Ud	C	R593D	B
R593DY006	Reducción macho-hembra con autojunta	1 1/4"M x 1/2"H	5,85	Ud	C	R593D	B
R593DY007	Reducción macho-hembra con autojunta	1 1/4"M x 3/4"H	6,45	Ud	C	R593D	B
R593DY008	Reducción macho-hembra con autojunta	1 1/4"M x 1"H	7,85	Ud	C	R593D	B
R593X002	Reducción macho-hembra con junta tórica	3/4"M x 1/2"H	2,75	Ud	C	R593	B
R593X007	Reducción macho-hembra con junta tórica	1 1/4"M x 3/4"H	5,20	Ud	C	R593	B
R593Y001	Reducción macho-hembra con junta tórica	3/4"M x 3/8"H	2,40	Ud	C	R593	B
R593Y002	Reducción macho-hembra con junta tórica	3/4"M x 1/2"H	2,50	Ud	C	R593	B
R593Y003	Reducción macho-hembra con junta tórica	1"M x 3/8"H	3,40	Ud	C	R593	B
R593Y004	Reducción macho-hembra con junta tórica	1"M x 1/2"H	3,45	Ud	C	R593	B
R593Y005	Reducción macho-hembra con junta tórica	1"M x 3/4"H	3,45	Ud	C	R593	B
R593Y006	Reducción macho-hembra con junta tórica	1 1/4"M x 1/2"H	5,70	Ud	C	R593	B
R593Y008	Reducción macho-hembra con junta tórica	1 1/4"M x 1"H	6,00	Ud	C	R593	B
R594X054	Tapón terminal en latón cromado, rosca hembra, para R585CS	3/4" H	5,90	Ud	C	R594CS	B
R594X055	Tapón terminal en latón cromado, rosca hembra, para R585CS	1" H	8,50	Ud	C	R594CS	B
R594Y001	Tapón hembra para colector	1/2"	1,85	Ud	C	R594	B
R594Y002	Tapón hembra para colector	24/19 (base 16)	1,90	Ud	C	R594	B
R594Y003	Tapón hembra para colector	26/19 (base 18)	2,10	Ud	C	R594	B
R594Y004	Tapón terminal hembra para colector	1"	4,05	Ud	C	R594	B
R594Y005	Tapón terminal hembra para colector	3/4" - 3/4"E	3,45	Ud	C	R594	B
R595AY002	Caja de plástico empotrable	370 x 300 x 90	44,90	Ud	C	R595	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R595BY002	Caja de plástico empotrable	520 x 300 x 90	58,20	Ud	C	R595	B
R595CY002	Caja de plástico empotrable	670 x 300 x 90	73,15	Ud	C	R595	B
R595PY001	Tapa de plástico para caja R595	370 x 300	19,35	Ud	C	R595P	B
R595PY002	Tapa de plástico para caja R596	520 x 300	28,00	Ud	C	R595P	B
R595PY003	Tapa de plástico para caja R597	670 x 300	33,90	Ud	C	R595P	B
R595TY001	Marco metálico para tapa de plástico de la caja R595	-	65,35	Ud	C	R595T	B
R598KY001	Soporte plástico para colector en caja R599	3/4" x 16	3,35	Ud	C	R598K	B
R598KY002	Soporte plástico para colector en caja R600	1" x 16	3,35	Ud	C	R598K	B
R598Y003	Soporte plástico para colector cooplanar R587B en caja R599	3/4" x 16	8,50	Ud	C	R598C	B
R598Y004	Soporte plástico para colector	DN25, 1" x 16	8,85	Ud	C	R598D	B
R598Y007	Soporte plástico para colector	R580C y R585C de 3/4"	3,35	Ud	C	R598	B
R599Y001	Caja de plástico empotrable	417 x 304 x 90	57,20	Ud	C	R599	B
R5X032	Válvula manual a escuadra con conexión para tubo de hierro	3/8"	11,35	Ud	VR	R5TG	A
R5X033	Válvula manual a escuadra con conexión para tubo de hierro	1/2"	12,85	Ud	VR	R5TG	A
R5X034	Válvula manual a escuadra con conexión para tubo de hierro	3/4"	21,50	Ud	VR	R5TG	A
R5X035	Válvula manual a escuadra con conexión para tubo de hierro	1"	32,00	Ud	VR	R5TG	A
R5X036	Válvula manual a escuadra con conexión para tubo de hierro	1 1/4"	43,55	Ud	VR	R5TG	A
R601Y002	Grifo de esfera hembra-hembra con volante de mariposa rojo	3/8"	9,25	Ud	S	R601	B
R601Y003	Grifo de esfera hembra-hembra con volante de mariposa rojo	1/2"	9,60	Ud	S	R601	B
R602Y003	Grifo de esfera hembra-hembra con palanca roja	1/2"	9,40	Ud	S	R602	B
R608DY053	Grifo de esfera macho-manguera con palanca roja	1/2"	16,45	Ud	S	R608D	B
R608Y012	Grifo de esfera macho-manguera con accionamiento por destornillador	3/8"	11,00	Ud	S	R608	B
R608Y013	Grifo de esfera macho-manguera con accionamiento por destornillador	1/2"	12,45	Ud	S	R608	B
R608Y014	Grifo de esfera macho-manguera con accionamiento por destornillador	3/4"	15,90	Ud	S	R608	B
R608Y022	Grifo de esfera macho-manguera con accionamiento por destornillador	3/8"	9,20	Ud	S	R608	B
R608Y023	Grifo de esfera macho-manguera con accionamiento por destornillador	1/2"	10,40	Ud	S	R608	B
R608Y024	Grifo de esfera macho-manguera con accionamiento por destornillador	3/4"	15,10	Ud	S	R608	B
R608Y033	Grifo de esfera macho-manguera con accionamiento por destornillador	1/2"	10,40	Ud	S	R608	B
R608Y034	Grifo de esfera macho-manguera con accionamiento por destornillador	3/4"	14,80	Ud	S	R608	B
R609Y012	Grifo de esfera macho-hembra con accionamiento por destornillador	3/8"	8,75	Ud	S	R609	B
R609Y013	Grifo de esfera macho-hembra con accionamiento por destornillador	1/2"	9,40	Ud	S	R609	B
R609Y014	Grifo de esfera macho-hembra con accionamiento por destornillador	3/4"	12,90	Ud	S	R609	B
R60Y002	Válvula de retención a disco	3/8"	14,00	Ud	CT	R60	B
R60Y003	Válvula de retención a disco	1/2"	14,05	Ud	CT	R60	B
R60Y004	Válvula de retención a disco	3/4"	16,85	Ud	CT	R60	B
R60Y005	Válvula de retención a disco	1"	21,55	Ud	CT	R60	B
R60Y006	Válvula de retención a disco	1 1/4"	30,45	Ud	CT	R60	B
R60Y007	Válvula de retención a disco	1 1/2"	37,55	Ud	CT	R60	B
R60Y008	Válvula de retención a disco	2"	55,95	Ud	CT	R60	B
R60Y009	Válvula de retención a disco	2 1/2"	120,65	Ud	CT	R60	B
R60Y010	Válvula de retención a disco	3"	172,55	Ud	CT	R60	B
R60Y011	Válvula de retención a disco	4"	278,15	Ud	CT	R60	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R60Y032	Válvula de retención a disco, obturador metálico	3/8"	19,80	Ud	CT	R60	B
R60Y033	Válvula de retención a disco, obturador metálico	1/2"	21,05	Ud	CT	R60	B
R60Y034	Válvula de retención a disco, obturador metálico	3/4"	23,70	Ud	CT	R60	B
R60Y035	Válvula de retención a disco, obturador metálico	1"	29,95	Ud	CT	R60	B
R60Y036	Válvula de retención a disco, obturador metálico	1 1/4"	46,50	Ud	CT	R60	B
R60Y037	Válvula de retención a disco, obturador metálico	1 1/2"	64,10	Ud	CT	R60	B
R60Y038	Válvula de retención a disco, obturador metálico	2"	93,00	Ud	CT	R60	B
R60Y039	Válvula de retención a disco, obturador metálico	2 1/2"	230,60	Ud	CT	R60	B
R60Y040	Válvula de retención a disco, obturador metálico	3"	329,70	Ud	CT	R60	B
R60Y041	Válvula de retención a disco, obturador metálico	4"	515,90	Ud	CT	R60	B
R610LY003	Grifo de esfera macho-macho con palanca roja	1/2"	9,10	Ud	S	R610F	B
R610Y003	Grifo de esfera macho-macho con accionamiento por destornillador	1/2"	9,40	Ud	S	R610	B
R611Y012	Grifo de esfera hembra-hembra con accionamiento por destornillador	3/8"	8,65	Ud	S	R611	B
R611Y013	Grifo de esfera hembra-hembra con accionamiento por destornillador	1/2"	9,40	Ud	S	R611	B
R611Y014	Grifo de esfera hembra-hembra con accionamiento por destornillador	3/4"	13,00	Ud	S	R611	B
R612Y003	Grifo de esfera macho-adaptador con accionamiento por destornillador	1/2" x16	9,20	Ud	S	R612	B
R619IX103	Grifo de jardín monobloc cromado con palanca roja	1/2"	17,75	Ud	S	R619	B
R620X003	Grifo de jardín cromado con volante de mariposa rojo	macho 1/2" - boca 3/4"	16,45	Ud	S	R620	B
R620X014	Grifo de jardín cromado con volante de mariposa rojo	macho 3/4" - boca 1"	27,20	Ud	S	R620	B
R620X015	Grifo de jardín cromado con volante de mariposa rojo	macho 1" - boca 1 1/4"	43,95	Ud	S	R620	B
R621X003	Grifo de jardín en acero cromado con palanca roja	macho 1/2" - boca 3/4"	16,40	Ud	S	R621	B
R621X014	Grifo de jardín en acero cromado con palanca roja	macho 3/4" - boca 1"	24,10	Ud	S	R621	B
R621X015	Grifo de jardín en acero cromado con palanca roja	macho 1" - boca 1 1/4"	45,50	Ud	S	R621	B
R622X004	Antiretorno para grifo de jardín	3/4"	7,05	Ud	Z	R622	B
R623Y004	Antiretorno de doble retención	3/4"	33,50	Ud	CT	R623	B
R623Y005	Antiretorno de doble retención	1"	42,10	Ud	CT	R623	B
R624Y003	Desconector para protección de red	1/2" - descarga 1/2"H	55,15	Ud	CT	R624	B
R624Y004	Desconector para protección de red	3/4" - descarga 1/2"H	52,35	Ud	CT	R624	B
R625X003	Tuerca y portagoma cromada para grifos de esfera	1/2"	3,40	Ud	Z	R625	B
R625X004	Tuerca y portagoma cromada para grifos de esfera	3/4"	4,15	Ud	Z	R625	B
R625X014	Tuerca y portagoma cromada para grifos de esfera	1" x R620X014, R621X014 (1")	5,45	Ud	Z	R625	B
R625X015	Tuerca y portagoma cromada para grifos de esfera	1 1/4" x R620X015, R621X015 (1")	8,05	Ud	Z	R625	B
R625Y002	Tuerca y portagoma cromada para grifos de esfera	3/8"	3,90	Ud	Z	R625	B
R625Y003	Tuerca y portagoma cromada para grifos de esfera	1/2"	2,65	Ud	Z	R625	B
R625Y004	Tuerca y portagoma cromada para grifos de esfera	3/4"	3,90	Ud	Z	R625	B
R626Y003	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	1/2"	742,95	Ud	CT	R626	B
R626Y004	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	3/4"	948,80	Ud	CT	R626	B
R626Y005	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	1"	979,15	Ud	CT	R626	B
R626Y006	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	1 1/4"	1.691,25	Ud	CT	R626	B
R626Y007	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	1 1/2"	1.744,60	Ud	CT	R626	B
R626Y008	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	2"	2.465,70	Ud	CT	R626	B
R626Y106	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	DN65	4.759,30	Ud	CT	R626	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R626Y108	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	DN80	5.436,80	Ud	CT	R626	B
R626Y110	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	DN100	7.995,15	Ud	CT	R626	B
R626Y115	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	DN150	12.563,65	Ud	CT	R626	B
R64X001	Grifo de descarga con accionamiento por llave de cuadradillo	1/4"	7,25	Ud	Z	R64	B
R64X002	Grifo de descarga con accionamiento por llave de cuadradillo	3/8"	7,80	Ud	Z	R64	B
R64Y001	Grifo de descarga con accionamiento por llave de cuadradillo	1/4"	7,25	Ud	Z	R64	B
R64Y002	Grifo de descarga con accionamiento por llave de cuadradillo	3/8"	7,80	Ud	Z	R64	B
R65DX001	Grifo de descarga con accionamiento por llave hexagonal	1/4"	6,20	Ud	Z	R65D	B
R65DX002	Grifo de descarga con accionamiento por llave hexagonal	3/8"	7,10	Ud	Z	R65D	B
R66AX000	Purgador de aire manual	1/8"	2,10	Ud	Z	R66A	B
R66AX001	Purgador de aire manual	1/4"	2,75	Ud	Z	R66A	B
R66AX002	Purgador de aire manual	3/8"	3,25	Ud	Z	R66A	B
R66AX003	Purgador de aire manual	1/2"	4,35	Ud	Z	R66A	B
R690X002	Válvula de esfera MINI hembra-hembra con palanca.	3/8"	6,70	Ud	S	R690	B
R690X003	Válvula de esfera MINI hembra-hembra con palanca.	1/2"	8,35	Ud	S	R690	B
R694X002	Válvula de esfera MINI macho-hembra con palanca.	3/8"	7,70	Ud	S	R694	B
R694X003	Válvula de esfera MINI macho-hembra con palanca.	1/2"	8,35	Ud	S	R694	B
R6X032	Válvula manual recta con conexión para tubo de hierro	3/8"	13,65	Ud	VR	R6TG	A
R6X033	Válvula manual recta con conexión para tubo de hierro	1/2"	15,05	Ud	VR	R6TG	A
R6X034	Válvula manual recta con conexión para tubo de hierro	3/4"	21,60	Ud	VR	R6TG	A
R6X035	Válvula manual recta con conexión para tubo de hierro	1"	31,15	Ud	VR	R6TG	A
R700Y001	Accesorio para vaciado en detentores R714TG y R715TG.	-	23,10	Ud	VR	R700	A
R701FY023	Válvula de esfera con filtro en acero inoxidable integrado.	1/2"	29,35	Ud	S	R701F	B
R701FY024	Válvula de esfera con filtro en acero inoxidable integrado.	3/4"	36,75	Ud	S	R701F	B
R701FY025	Válvula de esfera con filtro en acero inoxidable integrado.	1"	51,85	Ud	S	R701F	B
R707EX001	Válvula manual escuadra con conexión para soldar	3/8"x12	11,75	Ud	VR	R707E	A
R707EX004	Válvula manual escuadra con conexión para soldar	1/2"x15	12,75	Ud	VR	R707E	A
R714X022	Detentor a escuadra con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	1/2"x16	12,75	Ud	VR	R714TG	A
R714X023	Detentor a escuadra con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	1/2"x18	12,80	Ud	VR	R714TG	A
R714X032	Detentor a escuadra con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	3/8"	12,05	Ud	VR	R714TG	A
R714X033	Detentor a escuadra con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	1/2"	12,45	Ud	VR	R714TG	A
R714X034	Detentor a escuadra con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	3/4"	15,85	Ud	VR	R714TG	A
R715X022	Detentor recto con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	1/2"x16	13,30	Ud	VR	R715TG	A
R715X023	Detentor recto con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	1/2"x18	13,40	Ud	VR	R715TG	A
R715X032	Detentor recto con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	3/8"	11,80	Ud	VR	R715TG	A
R715X033	Detentor recto con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	1/2"	13,00	Ud	VR	R715TG	A
R715X034	Detentor recto con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	3/4"	16,90	Ud	VR	R715TG	A
R725X001	Válvula manual escuadra con conexión para tubo de cobre (bicono incluido)	1/2"x8	11,35	Ud	VR	R725-2	A
R725X002	Válvula manual escuadra con conexión para tubo de cobre (bicono incluido)	1/2"x10	11,40	Ud	VR	R725-2	A
R725X003	Válvula manual escuadra con conexión para tubo de cobre (bicono incluido)	1/2"x15	11,30	Ud	VR	R725-2	A
R727EX001	Detentor a escuadra con conexión para soldar	3/8"x12	9,90	Ud	VR	R727E	A
R727EX004	Detentor a escuadra con conexión para soldar	1/2"x15	12,70	Ud	VR	R727E	A

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R729X001	Detentor escuadra con conexión para tubo de cobre (bicono incluido)	1/2"x8	10,45	Ud	VR	R729-2	A
R729X002	Detentor escuadra con conexión para tubo de cobre (bicono incluido)	1/2"x10	10,45	Ud	VR	R729-2	A
R729X003	Detentor escuadra con conexión para tubo de cobre (bicono incluido)	1/2"x15	10,45	Ud	VR	R729-2	A
R73CY004	Llave torx para bloqueo de antirobo R455C	R455C	7,40	Ud	Z	R73C	B
R73CY014	Llave torx para bloqueo de antirobo R454Y003	R454Y003	30,40	Ud	Z	R73C	B
R73FPY001	Llaves de desmontaje de módulos de colector R553FP.	-	2,65	Ud	Z	R73FP	B
R73KY001	Llave para regulación de detentores en colector R585	hex. 4	3,15	Ud	Z	R73K	B
R73PY010	Llave para regulación de válvulas de la serie DB y PTG	-	0,95	Ud	Z	R73P	A
R747Y001	Placa para bloqueo de palanca en válvulas de esfera	3/8" - 1/2"	1,85	Ud	Z	R747	B
R747Y002	Placa para bloqueo de palanca en válvulas de esfera	3/4" - 1" - 1 1/4"	2,05	Ud	Z	R747	B
R747Y003	Placa para bloqueo de palanca en válvulas de esfera	1" 1/2 - 2"	3,10	Ud	Z	R747	B
R749FY001	Volante prolongado para válvulas de esfera	3/8" - 1/2"	2,75	Ud	Z	R749F	B
R749FY002	Volante prolongado para válvulas de esfera	3/4" - 1" - 1 1/4"	3,35	Ud	Z	R749F	B
R749FY003	Volante prolongado para válvulas de esfera	1" 1/2 - 2"	3,65	Ud	Z	R749F	B
R749TX004	Elevador para válvulas de esfera	2 1/2" a 3"	23,00	Ud	Z	R749T	B
R749TX005	Elevador para válvulas de esfera	4"	29,10	Ud	Z	R749T	B
R749TX101	Elevador para válvulas de esfera	3/8" a 1/2"	8,05	Ud	Z	R749T	B
R749TX102	Elevador para válvulas de esfera	3/4" a 1 1/4"	9,55	Ud	Z	R749T	B
R749TX103	Elevador para válvulas de esfera	1 1/2" a 2"	17,40	Ud	Z	R749T	B
R74AY009	Filtro inspeccionable en Y con conexiones hembra	2 1/2"	190,65	Ud	CT	R74A	B
R74AY010	Filtro inspeccionable en Y con conexiones hembra	3"	392,45	Ud	CT	R74A	B
R74AY011	Filtro inspeccionable en Y con conexiones hembra	4"	711,00	Ud	CT	R74A	B
R74AY103	Filtro inspeccionable en Y con conexiones hembra	1/2"	11,40	Ud	CT	R74A	B
R74AY104	Filtro inspeccionable en Y, magnetizable, con conexiones hembra	3/4"	15,60	Ud	CT	R74A	B
R74AY105	Filtro inspeccionable en Y, magnetizable, con conexiones hembra	1"	24,15	Ud	CT	R74A	B
R74AY106	Filtro inspeccionable en Y, magnetizable, con conexiones hembra	1 1/4"	43,55	Ud	CT	R74A	B
R74AY107	Filtro inspeccionable en Y, magnetizable, con conexiones hembra	1 1/2"	60,60	Ud	CT	R74A	B
R74AY108	Filtro inspeccionable en Y, magnetizable, con conexiones hembra	2"	95,90	Ud	CT	R74A	B
R74FLY005	Filtro con malla en acero inoxidable, pintura epoxi	DN50	265,55	Ud	CT	R74FL	B
R74FLY006	Filtro con malla en acero inoxidable, pintura epoxi	DN65	293,80	Ud	CT	R74FL	B
R74FLY008	Filtro con malla en acero inoxidable, pintura epoxi	DN80	378,50	Ud	CT	R74FL	B
R74FLY010	Filtro con malla en acero inoxidable, pintura epoxi	DN100	508,45	Ud	CT	R74FL	B
R74FLY012	Filtro con malla en acero inoxidable, pintura epoxi	DN125	706,15	Ud	CT	R74FL	B
R74FLY015	Filtro con malla en acero inoxidable, pintura epoxi	DN150	1.056,35	Ud	CT	R74FL	B
R74FLY020	Filtro con malla en acero inoxidable, pintura epoxi	DN200	1.672,10	Ud	CT	R74FL	B
R74FLY025	Filtro con malla en acero inoxidable, pintura epoxi	DN250	3.383,65	Ud	CT	R74FL	B
R74FLY030	Filtro con malla en acero inoxidable, pintura epoxi	DN300	3.993,75	Ud	CT	R74FL	B
R74Y001	Llave de cuadradillo	-	2,75	Ud	Z	R74	B
R752X003	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y racor telescópico	1/2" x tuerca de 3/4"	21,80	Ud	S	R752	B
R780PX013	Válvula de esfera a escuadra con conexión macho-hembra con tuerca loca y junta para estanque	1/2"M x 1/2"H tuerca loca	23,50	Ud	S	R780P-1	B
R780PX014	Válvula de esfera a escuadra con conexión macho-hembra con tuerca loca y junta para estanque	3/4"M x 3/4"H tuerca loca	31,20	Ud	S	R780P-1	B
R781PX013	Válvula de esfera a escuadra con conexión hembra-hembra con tuerca loca y junta para estanque	1/2"H x 1/2"H tuerca loca	23,50	Ud	S	R781P-1	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R781PX014	Válvula de esfera a escuadra con conexión hembra-hembra con tuerca loca y junta para estanque	3/4"H x 3/4"H tuerca loca	31,20	Ud	S	R781P-1	B
R789X003	Válvula de esfera a escuadra hembra-macho con enlace y palomilla	1/2" x 1/2"	23,25	Ud	S	R789	B
R789X005	Válvula de esfera a escuadra hembra-macho con enlace y palomilla	3/4" x 3/4"	34,50	Ud	S	R789	B
R789X007	Válvula de esfera a escuadra hembra-macho con enlace y palomilla	1" x 1"	45,70	Ud	S	R789	B
R79BY001	Llave universal para enlaces de 3/8" a 1 1/4"	3/8"-1/2"-3/4"-1"	105,00	Ud	Z	R79B	B
R850UY001	Válvula de esfera hembra-hembra NPT con palanca, paso integral	1/4" NPT	7,55	Ud	S	R850U	B
R850UY002	Válvula de esfera hembra-hembra NPT con palanca, paso integral	3/8" NPT	9,60	Ud	S	R850U	B
R850UY003	Válvula de esfera hembra-hembra NPT con palanca, paso integral	1/2" NPT	10,30	Ud	S	R850U	B
R850UY004	Válvula de esfera hembra-hembra NPT con palanca, paso integral	3/4" NPT	15,20	Ud	S	R850U	B
R850UY005	Válvula de esfera hembra-hembra NPT con palanca, paso integral	1" NPT	20,75	Ud	S	R850U	B
R850UY006	Válvula de esfera hembra-hembra NPT con palanca, paso integral	1 1/4" NPT	30,60	Ud	S	R850U	B
R850UY007	Válvula de esfera hembra-hembra NPT con palanca, paso integral	1" 1/2 NPT	48,35	Ud	S	R850U	B
R850UY008	Válvula de esfera hembra-hembra NPT con palanca, paso integral	2" NPT	74,05	Ud	S	R850U	B
R850X021	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral	1/4"	9,15	Ud	S	R850	B
R850X022	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral	3/8"	10,15	Ud	S	R850	B
R850X023	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral	1/2"	11,50	Ud	S	R850	B
R850X024	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral	3/4"	16,00	Ud	S	R850	B
R850X025	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral	1"	21,35	Ud	S	R850	B
R850X026	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral	1 1/4"	30,00	Ud	S	R850	B
R850X027	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral	1" 1/2	49,30	Ud	S	R850	B
R850X028	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral	2"	75,35	Ud	S	R850	B
R851TX002	Válvula de esfera hembra-hembra con volante prolongado, paso integral	3/8"	12,70	Ud	S	R851TH	B
R851TX003	Válvula de esfera hembra-hembra con volante prolongado, paso integral	1/2"	14,05	Ud	S	R851TH	B
R851TX004	Válvula de esfera hembra-hembra con volante prolongado, paso integral	3/4"	18,75	Ud	S	R851TH	B
R851TX005	Válvula de esfera hembra-hembra con volante prolongado, paso integral	1"	25,70	Ud	S	R851TH	B
R851TX006	Válvula de esfera hembra-hembra con volante prolongado, paso integral	1 1/4"	34,65	Ud	S	R851TH	B
R851TX007	Válvula de esfera hembra-hembra con volante prolongado, paso integral	1" 1/2	54,85	Ud	S	R851TH	B
R851TX008	Válvula de esfera hembra-hembra con volante prolongado, paso integral	2"	78,15	Ud	S	R851TH	B
R851TY103	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y porta sonda, paso integral	1/2"	23,30	Ud	S	R851T	B
R851TY104	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y porta sonda, paso integral	3/4"	26,15	Ud	S	R851T	B
R851TY105	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y porta sonda, paso integral	1"	41,45	Ud	S	R851T	B
R851VY102	Válvula de esfera recta de paso total para uso sanitario, conexión prensada	ø18	29,05	Ud	S	R851VT	B
R851VY103	Válvula de esfera recta de paso total para uso sanitario, conexión prensada	ø15	27,75	Ud	S	R851VT	B
R851VY104	Válvula de esfera recta de paso total para uso sanitario, conexión prensada	ø22	38,25	Ud	S	R851VT	B
R851VY105	Válvula de esfera recta de paso total para uso sanitario, conexión prensada	ø28	50,15	Ud	S	R851VT	B
R851VY106	Válvula de esfera recta de paso total para uso sanitario, conexión prensada	ø35	69,00	Ud	S	R851VT	B
R851X021	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso integral	1/4"	9,65	Ud	S	R851	B
R851X022	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso integral	3/8"	10,50	Ud	S	R851	B
R851X023	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso integral	1/2"	11,40	Ud	S	R851	B
R851X024	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso integral	3/4"	15,90	Ud	S	R851	B
R851X025	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso integral	1"	21,55	Ud	S	R851	B
R851X026	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso integral	1 1/4"	30,75	Ud	S	R851	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R854LX023	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso integral	1/2"	13,50	Ud	S	R854L	B
R854LX024	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso integral	3/4"	18,35	Ud	S	R854L	B
R854LX025	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso integral	1"	27,60	Ud	S	R854L	B
R854LX026	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso integral	1 1/4"	40,15	Ud	S	R854L	B
R854LX027	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso integral	1" 1/2	79,90	Ud	S	R854L	B
R854LX028	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso integral	2"	110,50	Ud	S	R854L	B
R854X023	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso integral	1/2"	12,15	Ud	S	R854	B
R854X024	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso integral	3/4"	17,75	Ud	S	R854	B
R854X025	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso integral	1"	28,40	Ud	S	R854	B
R854X026	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso integral	1 1/4"	41,50	Ud	S	R854	B
R859KX016	Juego de válvulas de servicio para colector R553DS o R553FS, con enlace desmontable y espaciador	3/4"H x 1"M	94,40	Ud	S	R859K	B
R859KX017	Juego de válvulas de servicio para colector R553DS o R553FS, con enlace desmontable y espaciador	1"H x 1"M	111,35	Ud	S	R859K	B
R859KX026	Juego de válvulas de servicio para colector R553DS o R553FS con entrada superior de tuberías	3/4"H x 1"M	131,45	Ud	S	R859K	B
R859KX027	Juego de válvulas de servicio para colector R553DS o R553FS con entrada superior de tuberías	1"H x 1"M	148,35	Ud	S	R859K	B
R859TY005	Válvula de esfera hembra-macho con enlace, con palomilla y porta sonda, paso integral	3/4"x3/4"	35,45	Ud	S	R859T	B
R859TY006	Válvula de esfera hembra-macho con enlace, con palomilla y porta sonda, paso integral	3/4"x1"	43,20	Ud	S	R859T	B
R859TY007	Válvula de esfera hembra-macho con enlace, con palomilla y porta sonda, paso integral	1" x 1"	55,55	Ud	S	R859T	B
R859X323	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso integral	1/2"x1/2" - Palomilla roja	15,35	Ud	S	R859	B
R859X325	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso integral	3/4"x3/4" - Palomilla roja	23,75	Ud	S	R859	B
R859X327	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso integral	1"x1" - Palomilla roja	35,15	Ud	S	R859	B
R859X329	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso integral	1 1/4"x1 1/4" - Palomilla roja	49,40	Ud	S	R859	B
R859X343	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso integral	1/2"x1/2" - Palomilla azul	15,35	Ud	S	R859	B
R859X345	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso integral	3/4"x3/4" - Palomilla azul	23,75	Ud	S	R859	B
R859X347	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso integral	1"x1" - Palomilla azul	35,15	Ud	S	R859	B
R859X349	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso integral	1 1/4"x1 1/4" - Palomilla azul	49,40	Ud	S	R859	B
R863LY003	Grapadora para fijación de tubo	para R983LY003	760,50	Ud	K	R863L	B
R863Y500	Grapadora para fijación de tubo	para R983Y500	520,10	Ud	K	R863	B
R865Y001	Desenrollador de tubo de plástico	-	764,75	Ud	Z	R865	B
R872DY001	Guía autoadhesiva para juntas de dilatación para instalaciones de suelo radiante	2m	12,75	m	K	R872D	B
R872UY001	Guía autoadhesiva para juntas de dilatación para instalaciones de suelo radiante	2m	17,30	m	K	R872U	B
R882AY400	Panel aislante liso en rollo con lámina aluminizada para instalación de suelo radiante.	h20	18,90	m²	K	R882A	B
R882AY423	Panel aislante liso en rollo con lámina aluminizada para instalación de suelo radiante.	h23	20,40	m²	K	R882A	B
R882AY425	Panel aislante liso en rollo con lámina aluminizada para instalación de suelo radiante.	h38	27,80	m²	K	R882A	B
R882VY403	Panel aislante liso en rollo de sistema auto fijante, para instalación de suelo radiante.	h23	21,60	m²	K	R882V	B
R882VY405	Panel aislante liso en rollo de sistema auto fijante, para instalación de suelo radiante.	h38	28,75	m²	K	R882V	B
R882VY412	Panel aislante liso en rollo de sistema auto fijante, para instalación de suelo radiante.	h20	20,10	m²	K	R882V	B
R883Y101	Panel aislante termoacustico para instalaciones de suelo radiante seco (sin mortero) SLIM	T150-h28	70,50	m²	K	R883-1	B
R884Y101	Panel aislante termoacustico de cabecera para instalaciones de suelo radiante SLIM	h28	70,50	m²	K	R884	B
R88EY002	Purgador automático de aire compacto, orientable.	3/8"	14,25	Ud	CT	R88E	B
R88EY003	Purgador automático de aire compacto, orientable.	1/2"	15,35	Ud	CT	R88E	B
R88EY002	Purgador automático de aire compacto, orientable.	3/8"	11,95	Ud	CT	R88E	B
R88EY003	Purgador automático de aire compacto, orientable.	1/2"	12,90	Ud	CT	R88E	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R88EY011	Purgador automático de aire compacto, orientable.	1/4"	9,65	Ud	CT	R88E	B
R88IY002	Purgador automático con válvula de interceptación	3/8"	11,95	Ud	CT	R88I	B
R88IY003	Purgador automático con válvula de interceptación	1/2"	12,90	Ud	CT	R88I	B
R88Y001	Purgador automático	1/4"	9,65	Ud	CT	R88	B
R88Y002	Purgador automático	3/8"	10,10	Ud	CT	R88	B
R89Y002	Purgador automático de aire, orientable.	3/8"	28,85	Ud	CT	R89	B
R89Y003	Purgador automático de aire, orientable.	1/2"	29,95	Ud	CT	R89	B
R89Y012	Purgador automático de aire, orientable.	3/8"	26,65	Ud	CT	R89	B
R89Y013	Purgador automático de aire, orientable.	1/2"	27,70	Ud	CT	R89	B
R89Y014	Purgador automático de aire, orientable.	3/4"	28,85	Ud	CT	R89	B
R89Y015	Purgador automático de aire, orientable.	1"	29,95	Ud	CT	R89	B
R90X002	Purgador de aire manual con accionamiento por llave de cuadradillo	3/8"	3,35	Ud	Z	R90	B
R90X003	Purgador de aire manual con accionamiento por llave de cuadradillo	1/2"	3,40	Ud	Z	R90	B
R910UY001	VALV.SF.1/4 NPT GL FF (CERT. UL&FM)	1/4" - NPT	7,40	Ud	AI	R910U	B
R910UY003	VALV.SF.1/2 NPT GL FF (CERT. UL&FM)	1/2" - NPT	12,85	Ud	AI	R910U	B
R910UY004	VALV.SF.3/4 NPT GL FF (CERT. UL&FM)	3/4" - NPT	20,55	Ud	AI	R910U	B
R910UY005	VALV.SF.1" NPT GL FF (CERT. UL&FM)	1" - NPT	31,00	Ud	AI	R910U	B
R910UY006	VALV.SF.1 1/4NPT GL FF (CERT. UL&FM)	1 1/4" - NPT	43,65	Ud	AI	R910U	B
R910UY007	VALV.SF.1 1/2NPT GL FF (CERT. UL&FM)	1 1/2" - NPT	69,55	Ud	AI	R910U	B
R910UY008	VALV.SF.2" NPT GL FF (CERT. UL&FM)	2" - NPT	105,45	Ud	AI	R910U	B
R910UY009	VALV.SF.2 1/2NPT GL FF (CERT. UL&FM)	2 1/2" - NPT	250,80	Ud	AI	R910U	B
R910UY010	VALV.SF.3" NPT GL FF (CERT. UL&FM)	3" - NPT	336,30	Ud	AI	R910U	B
R910UY011	VALV.SF.4 NPT GL FF (CERT. UL&FM)	4" - NPT	680,50	Ud	AI	R910U	B
R91X003	Purgador de aire manual con accionamiento por llave de cuadradillo	1/2"	2,55	Ud	Z	R91	B
R91Y003	Purgador de aire manual con accionamiento por llave de cuadradillo	1/2"	2,35	Ud	Z	R91	B
R92X001	Tapón cromado con autojunta	1/4"	0,79	Ud	Z	R92	B
R92X002	Tapón cromado con autojunta	3/8"	1,19	Ud	Z	R92	B
R92X003	Tapón cromado con autojunta	1/2"	1,85	Ud	Z	R92	B
R92Y001	Tapón cromado con autojunta	1/4"	0,89	Ud	Z	R92	B
R92Y002	Tapón cromado con autojunta	3/8"	1,13	Ud	Z	R92	B
R92Y003	Tapón cromado con autojunta	1/2"	1,42	Ud	Z	R92	B
R93Y003	Reducción macho-hembra	3/4"M x 1/2"H	3,20	Ud	C	R93	B
R93Y005	Reducción macho-hembra	1/2"M x 1/4"H	7,35	Ud	C	R93	B
R93Y006	Reducción macho-hembra	1/2"M x 3/8"H	5,35	Ud	C	R93	B
R93Y010	Reducción macho-hembra	1"M x 1/2"H	5,80	Ud	C	R93	B
R93Y011	Reducción macho-hembra	1"M x 3/4"H	4,65	Ud	C	R93	B
R93Y012	Reducción macho-hembra	1 1/4"M x 1/2"H	8,05	Ud	C	R93	B
R93Y014	Reducción macho-hembra	1 1/4"M x 1"H	6,20	Ud	C	R93	B
R93Y018	Reducción macho-hembra	1 1/2"M x 1 1/4"H	12,10	Ud	C	R93	B
R93Y020	Reducción macho-hembra	2" x 1 1/4"F	22,55	Ud	C	R93	B
R977Y122	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	16x2	2,15	m	M	R977	B
R977Y123	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	16x2	2,15	m	M	R977	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R977Y125	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	16x2	2,15	m	M	R977	B
R977Y126	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	16x2	2,15	m	M	R977	B
R977Y133	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	18x2	3,70	m	M	R977	B
R977Y142	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	20x2	3,70	m	M	R977	B
R977Y143	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	20x2	3,70	m	M	R977	B
R977Y144	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	20x2	3,75	m	M	R977	B
R977Y162	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	25x2,5	7,80	m	M	R977	B
R977Y163	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	25x2,5	7,35	m	M	R977	B
R977Y172	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	26x3	8,75	m	M	R977	B
R977Y173	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	26x3	8,40	m	M	R977	B
R977Y182	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	32x3	10,15	m	M	R977	B
R977Y183	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	32x3	9,65	m	M	R977	B
R977Y232	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	18x2	3,70	m	M	R977	B
R977Y234	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	18x2	3,80	m	M	R977	B
R978VY404	Tubería PE-RT, con recubrimiento para sistema de auto fijación.	16x1,8 - 240m	2,30	m	P	R978V	B
R978VY407	Tubería PE-RT, con recubrimiento para sistema de auto fijación.	16x1,8 - 600m	2,30	m	P	R978V	B
R978Y116	Tubería PE-RT con barrera antioxígeno intermedia para instalación de suelo radiante.	16x1,5 gris - (240m)	1,70	m	P	R978	B
R978Y117	Tubería PE-RT con barrera antioxígeno intermedia para instalación de suelo radiante.	16x1,5 gris - (600m)	1,70	m	P	R978	B
R978Y172	Tubería PE-RT con barrera antioxígeno intermedia para instalación de suelo radiante.	12x1,5 - (240m)	1,55	m	P	R978	B
R978Y175	Tubería PE-RT con barrera antioxígeno intermedia para instalación de suelo radiante.	12x1,5 - (600m)	1,55	m	P	R978	B
R978Y226	Tubería PE-RT con barrera antioxígeno intermedia para instalación de suelo radiante.	16x2 rojo - (240m)	1,80	m	P	R978	B
R978Y227	Tubería PE-RT con barrera antioxígeno intermedia para instalación de suelo radiante.	16x2 rojo - (600m)	1,80	m	P	R978	B
R979BY113	Panel aislante preformado para suelo radiante en EPS con lámina de protección en en color neg	T50-h32	22,30	m²	K	R979B	B
R979BY114	Panel aislante preformado para suelo radiante en EPS con lámina de protección en en color neg	T50-h42	24,70	m²	K	R979B	B
R979BY115	Panel aislante preformado para suelo radiante en EPS con lámina de protección en en color neg	T50-h52	29,65	m²	K	R979B	B
R979BY116	Panel aislante preformado para suelo radiante en EPS con lámina de protección en en color neg	T50-h62	35,25	m²	K	R979B	B
R979BY117	Panel aislante preformado para suelo radiante en EPS con lámina de protección en en color neg	T50-h75	45,10	m²	K	R979B	B
R979GY003	Panel aislante preformado para suelo radiante en EPS Grafito, con lámina de protección en en c	T50-h32	30,75	m²	K	R979G	B
R979GY094	Panel aislante preformado para suelo radiante en EPS Grafito, con lámina de protección en en c	T50-h45	32,75	m²	K	R979G	B
R979GY096	Panel aislante preformado para suelo radiante en EPS Grafito, con lámina de protección en en c	T50-h60	39,25	m²	K	R979G	B
R979SY005	Panel preformado para suelo radiante con mortero de bajo espesor, autoadhesivo.	T50-h15	39,25	m²	K	R979S	B
R979SY011	Panel preformado para suelo radiante con mortero de bajo espesor con clavos de fijación para E	T50-h22+13	31,00	m²	K	R979S	B
R979SY021	Panel preformado para suelo radiante con mortero de bajo espesor. Con lamina de EPS de 6mm	T50-h22+6	45,55	m²	K	R979S	B
R979SY025	Panel preformado para suelo radiante con mortero de bajo espesor. Con lamina de EPS de 6mm	T50-h15+6	46,50	m²	K	R979S	B
R979SY101	Panel preformado para suelo radiante con mortero de bajo espesor, autoadhesivo.	T50-h22	37,35	m²	K	R979S	B
R981BY013	Panel aislante preformado liso para instalación de suelo radiante en EPS autoextinguible de alta	h30	28,40	m²	K	R981B	B
R981BY014	Panel aislante preformado liso para instalación de suelo radiante en EPS autoextinguible de alta	h40	34,05	m²	K	R981B	B
R981BY015	Panel aislante preformado liso para instalación de suelo radiante en EPS autoextinguible de alta	h50	39,45	m²	K	R981B	B
R981BY016	Panel aislante preformado liso para instalación de suelo radiante en EPS autoextinguible de alta	h60	45,00	m²	K	R981B	B
R981EY001	Panel aislante liso para instalación de suelo radiante en EPS Rt 0,75	h27	16,30	m²	K	R981E	B
R981EY002	Panel aislante liso para instalación de suelo radiante en EPS Rt 1,25	h45	22,00	m²	K	R981E	B
R981EY101	Panel liso para recrecidos en EPS, Rt 0,5 m2K/W	1200 x 1000 x 20	8,15	m²	K	R981E	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R981EY102	Panel liso para recrecidos en EEPS, Rt 0,5 m2K/W	1200 x 1000 x 17	11,85	m²	K	R981E	B
R981EY201	Panel liso ACUSTICO EPS15mm + EEPS 10mm, Rt 0,75 m2K/W	1200 x 1000 x 25	29,85	m²	K	R981E	B
R982QELY05	Panel aislante preformado para suelo radiante fabricado en EPS. Válido para tuberías de 16 a 11	T75-h46	28,05	m²	K	R982QEL	B
R982QELY06	Panel aislante preformado para suelo radiante fabricado en EPS. Válido para tuberías de 16 a 11	T75-64	41,40	m²	K	R982QEL	B
R982QY013	Panel aislante termoacustico y posicionador de tubo para suelo radiante	T50-h37-D30	32,80	m²	K	R982Q	B
R982QY015	Panel aislante termoacustico y posicionador de tubo para suelo radiante	T50-h50-D23	36,75	m²	K	R982Q	B
R982Y003	Panel aislante posicionador de tubo para instalaciones de suelo radiante	T75-h47	31,75	m²	K	R982E	B
R983LY003	Grapa para fijación de tubo en paneles aislantes	para grapadora R863LY003	0,38	Ud	K	R983L	B
R983Y001	Grapa para fijación de tubo en paneles aislantes	paneles h37 o superior	0,16	Ud	K	R983	B
R983Y003	Grapa para fijación de tubo en paneles aislantes	panel h30	0,16	Ud	K	R983	B
R983Y040	Clip en plástico para fijación del panel R979SY001 y R979SY021	Ø6mm - largo 25mm	0,43	Ud	K	R983	B
R983Y041	Clip en plástico para fijación del panel R979SY001 y R979SY021	Ø6mm - largo 60mm	0,76	Ud	K	R983	B
R983Y500	Grapa para fijación de tubo en paneles aislantes	para grapadora R863Y500	0,18	Ud	K	R983	B
R984Y015	Film antivapor en polietileno para instalaciones de suelo radiante. Paso 50mm.	1,25 x 100 m	4,05	m²	K	R984	B
R985BY001	Vaina azul	25x20 - (50m)	2,35	m	GXT	R985B	D
R985BY002	Vaina azul	30x25 - (50m)	3,20	m	GXT	R985B	D
R985NY001	Vaina negra	25x20 - (50m)	2,35	m	GXT	R985N	D
R985NY002	Vaina negra	30x25 - (50m)	3,20	m	GXT	R985N	D
R985RY001	Vaina roja	25x20 - (50m)	2,30	m	GXT	R985R	D
R985RY002	Vaina roja	30x25 - (50m)	3,00	m	GXT	R985R	D
R986IY113	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia y aislamiento	16x1,5 aislado - (50m)	4,95	m	P	R986	B
R986SY100	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia	12x1,5 - (100m)	3,15	m	P	R986	B
R986SY120	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia	16x1,5 - (100m)	4,10	m	P	R986	B
R986Y116	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia	16x2 - (100m)	4,60	m	P	R986	B
R986Y117	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia	16x2 - (240m)	4,80	m	P	R986	B
R986Y118	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia	18x2 - (100m)	6,50	m	P	R986	B
R986Y119	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia	18x2 - (240m)	6,50	m	P	R986	B
R986Y122	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia	22x2 - (100m)	7,90	m	P	R986	B
R986Y130	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia	16x2 - (500m)	4,60	m	P	R986	B
R993Y010	Tubo en PEX-b para distribución sanitaria con vaina azul	16X1,8 - (50m)	5,25	m	GXT	R993	D
R993Y044	Tubo en PEX-b para distribución sanitaria con vaina azul	20X1,9 - (50m)	6,90	m	GXT	R993	D
R994Y010	Tubo en PEX-b para distribución sanitaria con vaina roja	16X1,8 - (50m)	5,25	m	GXT	R994	D
R994Y044	Tubo en PEX-b para distribución sanitaria con vaina roja	20X1,9 - (50m)	6,90	m	GXT	R994	D
R996TY033	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	17x2 - (1m)	2,60	m	P	R996T	B
R996TY052	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	17x2 - (1m)	2,60	m	P	R996T	B
R996TY054	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	17x2 - (1m)	2,60	m	P	R996T	B
R996TY068	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	25x2,3 - (320m)	5,45	m	P	R996T	B
R996TY219	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	16x2 - 240m - (1m)	2,25	m	P	R996T	B
R996TY220	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	18x2 - (1m)	3,05	m	P	R996T	B
R996TY221	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	20x2 - (1m)	2,90	m	P	R996T	B
R996TY222	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	20x2 - (1m)	2,90	m	P	R996T	B
R996TY227	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	16x2 - 100m - (1m)	2,25	m	P	R996T	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R996TY249	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	18x2 - (1m)	3,05	m	P	R996T	B
R996TY250	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	18x2 - (1m)	3,05	m	P	R996T	B
R996TY253	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	20x2 - (1m)	2,90	m	P	R996T	B
R996TY264	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	16x2 - 600m - (600m)	2,25	m	P	R996T	B
R996VY402	Tubería Pex-A EVOH 5 capas para instalación de suelo radiante, con recubrimiento para sistem:	16x1,8 - (240m)	2,70	m	P	R996V	B
R996VY403	Tubería Pex-A EVOH 5 capas para instalación de suelo radiante, con recubrimiento para sistem:	16x1,8 - (600m)	2,70	m	P	R996V	B
R996VY404	Tubería Pex-A EVOH 5 capas para instalación de suelo radiante, con recubrimiento para sistem:	16x2 - (240m)	2,75	m	P	R996V	B
R996VY414	Tubería Pex-A EVOH 5 capas para instalación de suelo radiante, con recubrimiento para sistem:	20x2 - (240m)	3,45	m	P	R996V	B
R996Y048	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	16x1,5 - (240m)	1,80	m	P	R996	B
R996Y065	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	16x1,5 - (500m)	1,80	m	P	R996	B
R996Y130	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	16X2,2 - (100m)	4,15	m	GXT	R996	D
R996Y131	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	20X2,8 - (100m)	5,50	m	GXT	R996	D
R996Y132	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	25X3,5 - (50m)	7,90	m	GXT	R996	D
R996Y134	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	40X5,5 - (4m)	24,10	m	GXT	R996	D
R996Y135	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	32X4,4 - (4m)	14,85	m	GXT	R996	D
R996Y141	Tubo PEX para fontanería, sistemas radiantes y calefacción por radiadores	16x1,8 - (240m)	1,90	m	P	R996	B
R996Y142	Tubo PEX para fontanería, sistemas radiantes y calefacción por radiadores	16x1,8 - (600m)	1,90	m	P	R996	B
R996Y146	Tubo en PEX-b para fontanería	40x3,7 - (4m)	17,35	m	GXT	R996	D
R996Y151	Tubo en PEX-b para fontanería	16x1,8 - (4m)	3,80	m	GXT	R996	D
R996Y152	Tubo en PEX-b para fontanería	20x1,9 - (4m)	5,30	m	GXT	R996	D
R996Y153	Tubo en PEX-b para fontanería	25x2,3 - (4m)	6,75	m	GXT	R996	D
R996Y154	Tubo en PEX-b para fontanería	32x2,9 - (4m)	10,50	m	GXT	R996	D
R996Y155	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en BARRA	16x1,8 - (4m)	3,95	m	GXT	R996	D
R996Y156	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en BARRA	20x1,9 - (4m)	4,85	m	GXT	R996	D
R996Y157	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en ROLLO	20x1,9 - (100m)	4,75	m	GXT	R996	D
R996Y158	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en BARRA	25x2,3 - (4m)	7,40	m	GXT	R996	D
R996Y159	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en ROLLO	25x2,3 - (50m)	5,95	m	GXT	R996	D
R996Y160	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en BARRA	32x2,9 - (4m)	10,95	m	GXT	R996	D
R996Y161	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en BARRA	40x3,7 - (4m)	19,60	m	GXT	R996	D
R996Y162	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en BARRA	32x2,9 - 50m	10,15	m	GXT	R996	D
R996Y162	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en ROLLO	32x2,9 - (50m)	10,45	m	P	R996	D
R996Y163	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en BARRA	40x3,7 - 25m	18,15	m	GXT	R996	D
R996Y163	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en ROLLO	40x3,7 - (25m)	18,65	m	P	R996	D
R996Y443	Tubo en PEX-b para fontanería	20x1,9 - (50m)	4,15	m	GXT	R996	D
R996Y444	Tubo en PEX-b para fontanería	25x2,3 - (50m)	6,35	m	GXT	R996	D
R996Y445	Tubo en PEX-b para fontanería	32x2,9 - (50m)	10,30	m	GXT	R996	D
R996Y450	Tubo en PEX-b para fontanería	16x1,8 - (100m)	3,25	m	GXT	R996	D
R998Y005	Tapón terminal para vaina	25x20	1,65	Ud	GXT	R998	B
R998Y006	Tapón terminal para vaina	25x20	1,65	Ud	GXT	R998	B
R999GY140	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b para fontanería y calefacción	40x3,5 - 25m	24,65	m	P	R999G	B
R999GY150	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b para fontanería y calefacción	50x4 - 25m	35,70	m	P	R999G	B
R999GY163	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b para fontanería y calefacción	63x4,5 - 15m	54,20	m	P	R999G	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
R999IY120	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	16x2 - 50m	4,80	m	P	R999I	B
R999IY140	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	20x2 - 50m	6,80	m	P	R999I	B
R999IY170	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	26x3 - 25m	14,45	m	P	R999I	B
R999IY180	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	32x3 - 25m	22,15	m	P	R999I	B
R999IY220	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado (rojo)	16x2 - 50m	4,00	m	P	R999I	B
R999IY222	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado (rojo)	16x2 - 100m	4,00	m	P	R999I	B
R999IY225	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado (azul)	16x2 - 50m	4,00	m	P	R999I	B
R999IY227	T.16X2 PEX-AL-PEX 100MT ISO.(RISC.BLU)	16x2 - 100m	4,00	m	P	R999I	B
R999IY240	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	20x2 - 50m	5,45	m	P	R999I	B
R999IY244	T.20X2 PEX-AL-PEX 50MT ISO.(R.ROS)SP.6mm	20x2 - 50m	5,45	m	P	R999I	B
R999IY245	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	20x2 - 50m	5,45	m	P	R999I	B
R999IY249	T.20X2 PEX-AL-PEX 50MT ISO.(R.BLU)SP.6mm	20x2 - 50m	5,45	m	P	R999I	B
R999IY270	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	26x3 - 25m	11,35	m	P	R999I	B
R999IY272	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	26x3 - 50m	11,35	m	P	R999I	B
R999IY275	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	26x3 - 50m	11,35	m	P	R999I	B
R999IY278	T.26X3 PEX-AL-PEX 50MT ISO.(R.BLU)SP.6mm	26x3 - 50m	11,35	m	P	R999I	B
R999IY280	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	32x32 - 25m	17,10	m	P	R999I	B
R999IY285	T.32X3 PEX-AL-PEX 25MT ISO.(RISC.BLU)	32x3 - 25m	17,10	m	P	R999I	B
R999Y122	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	16x2 - 100m	2,40	m	P	R999	B
R999Y123	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	16x2 - 200m	2,40	m	P	R999	B
R999Y124	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	16x2 - 500m	2,40	m	P	R999	B
R999Y125	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	16x2 - 5m	2,85	m	P	R999	B
R999Y142	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	20x2 - 100m	3,65	m	P	R999	B
R999Y143	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	20x2 - 200m	3,65	m	P	R999	B
R999Y145	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	20x2 - 5m	3,85	m	P	R999	B
R999Y173	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	26x3 - 50m	6,80	m	P	R999	B
R999Y174	T.26X3 PEX-AL-PEX (Al.0,35mm)5MT IMB.SP.	26x3 - 5m	7,75	m	P	R999	B
R999Y183	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	32x3 - 50m	9,75	m	P	R999	B
R999Y184	T. 32X3 PEX-AL-PEX (Al.0,4mm)5MT IMB.SP.	32x3 - 5m	11,15	m	P	R999	B
R99IY002	Purgador automático de gran caudal con válvula de interceptación	3/8"	15,55	Ud	CT	R99I	B
R99IY003	Purgador automático de gran caudal con válvula de interceptación	1/2"	15,55	Ud	CT	R99I	B
R99SY003	Purgador automático de aire	1/2" - con válv. interceptación	60,50	Ud	CT	R99S	B
R99SY013	Purgador automático de aire	1/2" - sin válv. interceptación	47,85	Ud	CT	R99S	B
R99Y001	Purgador automático de gran caudal	1/4"	13,05	Ud	CT	R99	B
R99Y002	Purgador automático de gran caudal	3/8"	13,20	Ud	CT	R99	B
R99Y003	Purgador automático de gran caudal	1/2"	13,10	Ud	CT	R99	B
RC102P002	Racor rápido "push fitting" recto, con estanqueidad en interior del tubo	8x1	10,75	Ud	K	RC102P	B
RC102P009	Racor rápido "push fitting" recto, con estanqueidad en interior del tubo	20x2	20,75	Ud	K	RC102P	B
RC102P109	Racor rápido "push fitting" recto, con estanqueidad en interior del tubo	20x2	14,10	Ud	K	RC102P	B
RC102X004	Manguito push-fitting RC recto	Ø12	7,95	Ud	R	RC102	B
RC102X007	Manguito push-fitting RC recto	Ø16	8,50	Ud	R	RC102	B
RC103P009	Racor rápido "push fitting" reducción, con estanqueidad en interior del tubo	(20x2) x (8x1)	14,30	Ud	K	RC103P	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
RC122P009	Racor rápido "push fitting" curvo 90°, con estanqueidad en interior del tubo	20x2	20,75	Ud	R	RC122P	B
RC122P109	Racor rápido "push fitting" curvo 90°, con estanqueidad en interior del tubo	20x2	14,10	Ud	R	RC122P	B
RC122X004	Manguito push-fitting RC curvo 90°	Ø12	8,90	Ud	R	RC122	B
RC122X007	Manguito push-fitting RC curvo 90°	Ø16	9,30	Ud	R	RC122	B
RC150X007	Te push-fitting RC	Ø16	13,20	Ud	R	RC150	B
RC151P053	Racor rápido "push fitting" en Te, con estanqueidad en interior del tubo	20x2 + salida 8x1	25,65	Ud	K	RC151P	B
RC151P063	Racor rápido "push fitting" en Te, con estanqueidad en interior del tubo	20x2 + dos salidas 8x1	31,10	Ud	K	RC151P	B
RC151P153	Racor rápido "push fitting" en Te, con estanqueidad en interior del tubo	20x2 + salida 8x1	17,15	Ud	K	RC151P	B
RC151P153	Racor rápido "push fitting" en Te, con estanqueidad en interior del tubo	20x2 + salida 8x1	17,15	Ud	K	RC151P	B
RC151P163	Racor rápido "push fitting" en Te, con estanqueidad en interior del tubo	20x2 + dos salidas 8x1	20,50	Ud	K	RC151P	B
RC151P163	Racor rápido "push fitting" en Te, con estanqueidad en interior del tubo	20x2 + dos salidas 8x1	20,50	Ud	K	RC151P	B
RC165P001	Tapón para racor rápido RC-P	Para racor 8x1	3,00	Ud	K	RC165P	B
RC165P004	Tapón para racor rápido RC-P	Para racor 20x2	4,05	Ud	K	RC165P	B
RC211P002	Plantilla para señalización de zona de corte en tubo para racores rápidos RC-P, RC y RS	Ø20-16-12-8	59,90	Ud	K	RC211P	B
RC30P001	Kit de recambio para racor rápido 20x2mm.	20x2	10,85	Ud	K	RC30P	B
RC51P001	Kit de recambio para racor rápido 8x1mm.	8x1	4,00	Ud	K	RC51P	B
RC900Y011	Casquillo RC de refuerzo para tubo plástico	12x1,5	0,43	Ud	R	RC900	B
RC900Y016	Casquillo RC de refuerzo para tubo plástico	16x1,5	0,51	Ud	R	RC900	B
RM102Y003	Manguito RM recto	16x2	6,80	Ud	R	RM102	B
RM102Y007	Manguito RM recto	20x2	7,95	Ud	R	RM102	B
RM102Y009	Manguito RM recto	26x3	13,10	Ud	R	RM102	B
RM102Y011	Manguito RM recto	32x3	18,50	Ud	R	RM102	B
RM102Y014	Manguito RM recto	40x3,5	54,60	Ud	R	RM102	B
RM102Y015	Manguito RM recto	50x4	66,75	Ud	R	RM102	B
RM102Y016	Manguito RM recto	63x4,5	124,05	Ud	R	RM102	B
RM103Y010	Manguito RM recto reducido	(20x2) x (16x2)	8,05	Ud	R	RM103	B
RM103Y016	Manguito RM recto reducido	(26x3) x (16x2)	11,80	Ud	R	RM103	B
RM103Y018	Manguito RM recto reducido	(26x3) x (20x2)	11,50	Ud	R	RM103	B
RM103Y020	Manguito RM recto reducido	(32x3) x (16x2)	14,65	Ud	R	RM103	B
RM103Y021	Manguito RM recto reducido	(32x3) x (20x2)	14,65	Ud	R	RM103	B
RM103Y022	Manguito RM recto reducido	(32x3) x (26x3)	15,70	Ud	R	RM103	B
RM103Y064	Manguito RM recto reducido	(40x3,5) x (26x3)	50,30	Ud	R	RM103	B
RM103Y065	Manguito RM recto reducido	(40x3,5) x (32x3)	47,50	Ud	R	RM103	B
RM103Y075	Manguito RM recto reducido	(50x4) x (32x3)	75,85	Ud	R	RM103	B
RM103Y076	Manguito RM recto reducido	(50x4) x (40x3,5)	68,35	Ud	R	RM103	B
RM103Y086	Manguito RM recto reducido	(63x4,5) x (40x3,5)	115,25	Ud	R	RM103	B
RM103Y087	Manguito RM recto reducido	(63x4,5) x (50x4)	116,75	Ud	R	RM103	B
RM107Y023	Racor RM recto con conexión macho	3/8" x (16x2)	4,60	Ud	R	RM107	B
RM107Y033	Racor RM recto con conexión macho	1/2" x (16x2)	5,05	Ud	R	RM107	B
RM107Y037	Racor RM recto con conexión macho	1/2" x (20x2)	5,45	Ud	R	RM107	B
RM107Y043	Racor RM recto con conexión macho	3/4" x (16x2)	6,45	Ud	R	RM107	B
RM107Y047	Racor RM recto con conexión macho	3/4" x (20x2)	6,45	Ud	R	RM107	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
RM107Y049	Racor RM recto con conexión macho	3/4" x (26x3)	8,15	Ud	R	RM107	B
RM107Y058	Racor RM recto con conexión macho	1" x (26x3)	11,05	Ud	R	RM107	B
RM107Y059	Racor RM recto con conexión macho	1" x (32x3)	12,45	Ud	R	RM107	B
RM107Y066	Racor RM recto con conexión macho	1 1/4" x (40x3,5)	45,95	Ud	R	RM107	B
RM107Y077	Racor RM recto con conexión macho	1 1/2" x (50x4)	50,90	Ud	R	RM107	B
RM107Y078	Racor RM recto con conexión macho	2" x (50x4)	75,70	Ud	R	RM107	B
RM107Y088	Racor RM recto con conexión macho	2" x (63x4,5)	86,65	Ud	R	RM107	B
RM107Y098	Racor RM recto con conexión macho	2 1/2" x (63x4,5)	174,05	Ud	R	RM107	B
RM109Y033	Racor RM recto con conexión hembra	1/2" x (16x2)	5,35	Ud	R	RM109	B
RM109Y037	Racor RM recto con conexión hembra	1/2" x (20x2)	6,05	Ud	R	RM109	B
RM109Y043	Racor RM recto con conexión hembra	3/4" x (16x2)	7,35	Ud	R	RM109	B
RM109Y047	Racor RM recto con conexión hembra	3/4" x (20x2)	8,30	Ud	R	RM109	B
RM109Y049	Racor RM recto con conexión hembra	3/4" x (26x3)	9,00	Ud	R	RM109	B
RM109Y058	Racor RM recto con conexión hembra	1" x (26x3)	12,15	Ud	R	RM109	B
RM109Y059	Racor RM recto con conexión hembra	1" x (32x3)	13,10	Ud	R	RM109	B
RM109Y060	Racor RM recto con conexión hembra	1" x (40x3,5)	49,05	Ud	R	RM109	B
RM109Y066	Racor RM recto con conexión hembra	1 1/4" x (40x3,5)	60,25	Ud	R	RM109	B
RM109Y076	Racor RM recto con conexión hembra	1 1/2" x (40x3,5)	73,15	Ud	R	RM109	B
RM109Y077	Racor RM recto con conexión hembra	1 1/2" x (50x4)	80,80	Ud	R	RM109	B
RM109Y088	Racor RM recto con conexión hembra	2" x (63x4,5)	97,30	Ud	R	RM109	B
RM109Y098	Racor RM recto con conexión hembra	2 1/2" x (63x4,5)	219,65	Ud	R	RM109	B
RM122Y003	Codo RM a 90°	16x2	7,45	Ud	R	RM122	B
RM122Y007	Codo RM a 90°	20x2	9,05	Ud	R	RM122	B
RM122Y009	Codo RM a 90°	26x3	14,00	Ud	R	RM122	B
RM122Y011	Codo RM a 90°	32x3	20,65	Ud	R	RM122	B
RM122Y013	Codo RM a 90°	40x3,5	67,40	Ud	R	RM122	B
RM122Y014	Codo RM a 90°	50x4	89,60	Ud	R	RM122	B
RM122Y015	Codo RM a 90°	63x4,5	140,55	Ud	R	RM122	B
RM127Y033	Racor RM curvo con conexión macho	1/2" x (16x2)	5,75	Ud	R	RM127	B
RM127Y037	Racor RM curvo con conexión macho	1/2" x (20x2)	6,60	Ud	R	RM127	B
RM127Y043	Racor RM curvo con conexión macho	3/4" x (16x2)	7,20	Ud	R	RM127	B
RM127Y047	Racor RM curvo con conexión macho	3/4" x (20x2)	7,80	Ud	R	RM127	B
RM127Y049	Racor RM curvo con conexión macho	3/4" x (26x3)	9,75	Ud	R	RM127	B
RM127Y058	Racor RM curvo con conexión macho	1" x (26x3)	13,65	Ud	R	RM127	B
RM127Y059	Racor RM curvo con conexión macho	1" x (32x3)	15,60	Ud	R	RM127	B
RM127Y066	Racor RM curvo con conexión macho	1 1/4" x (40x3,5)	67,05	Ud	R	RM127	B
RM127Y076	Racor RM curvo con conexión macho	1 1/2" x (40x3,5)	59,55	Ud	R	RM127	B
RM127Y077	Racor RM curvo con conexión macho	1 1/2" x (50x4)	103,55	Ud	R	RM127	B
RM127Y087	Racor RM curvo con conexión macho	2" x (50x4)	103,75	Ud	R	RM127	B
RM127Y088	Racor RM curvo con conexión macho	2" x (63x4,5)	140,65	Ud	R	RM127	B
RM127Y098	Racor RM curvo con conexión macho	2 1/2" x (63x4,5)	116,00	Ud	R	RM127	B
RM128X034	Codo RM 90° con tubo de cobre niquelado	(16x2) x 16 - Largo 300mm	17,90	Ud	R	RM128	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
RM128X074	Codo RM 90° con tubo de cobre niquelado	(16x2) x 16 - Largo 750mm	47,50	Ud	R	RM128	B
RM129Y033	Racor RM curvo con conexión hembra	1/2" x (16x2)	5,75	Ud	R	RM129	B
RM129Y037	Racor RM curvo con conexión hembra	1/2" x (20x2)	6,60	Ud	R	RM129	B
RM129Y043	Racor RM curvo con conexión hembra	3/4" x (16x2)	7,40	Ud	R	RM129	B
RM129Y047	Racor RM curvo con conexión hembra	3/4" x (20x2)	8,30	Ud	R	RM129	B
RM129Y049	Racor RM curvo con conexión hembra	3/4" x (26x3)	10,45	Ud	R	RM129	B
RM129Y059	Racor RM curvo con conexión hembra	1" x (32x3)	15,45	Ud	R	RM129	B
RM129Y066	Racor RM curvo con conexión hembra	1 1/4" x (40x3,5)	51,25	Ud	R	RM129	B
RM129Y076	Racor RM curvo con conexión hembra	1 1/2" x (40x3,5)	64,70	Ud	R	RM129	B
RM129Y077	Racor RM curvo con conexión hembra	1 1/2" x (50x4)	74,80	Ud	R	RM129	B
RM129Y087	Racor RM curvo con conexión hembra	2" x (50x4)	106,90	Ud	R	RM129	B
RM129Y088	Racor RM curvo con conexión hembra	2" x (63x4,5)	142,55	Ud	R	RM129	B
RM129Y098	Racor RM curvo con conexión hembra	2 1/2" x (63x4,5)	120,00	Ud	R	RM129	B
RM139Y033	Racor RM curvo con conexión hembra y placa de sujeción a pared	1/2" x (16x2)	8,30	Ud	R	RM139	B
RM139Y037	Racor RM curvo con conexión hembra y placa de sujeción a pared	1/2" x (20x2)	9,30	Ud	R	RM139	B
RM139Y049	Racor RM curvo con conexión hembra y placa de sujeción a pared	3/4" x (26x3)	12,85	Ud	R	RM139	B
RM144Y009	Codo RM a 45°	26x3	13,80	Ud	R	RM144	B
RM144Y011	Codo RM a 45°	32x3	21,30	Ud	R	RM144	B
RM144Y012	Codo RM a 45°	40x3,5	72,90	Ud	R	RM144	B
RM144Y013	Codo RM a 45°	50x4	89,40	Ud	R	RM144	B
RM144Y014	Codo RM a 45°	63x4,5	134,75	Ud	R	RM144	B
RM150Y003	Te RM	16x2	11,85	Ud	R	RM150	B
RM150Y007	Te RM	20x2	13,80	Ud	R	RM150	B
RM150Y009	Te RM	26x2	20,15	Ud	R	RM150	B
RM150Y011	Te RM	32x3	30,10	Ud	R	RM150	B
RM150Y012	Te RM	40x3,5	95,55	Ud	R	RM150	B
RM150Y013	Te RM	50x4	116,60	Ud	R	RM150	B
RM150Y014	Te RM	63x4,5	200,30	Ud	R	RM150	B
RM151Y045	Te RM reducida	(16x2) x (20x2) x (16x2)	12,90	Ud	R	RM151	B
RM151Y063	Te RM reducida	(20x2) x (16x2) x (16x2)	13,15	Ud	R	RM151	B
RM151Y064	Te RM reducida	(20x2) x (16x2) x (20x2)	12,45	Ud	R	RM151	B
RM151Y065	Te RM reducida	(20x2) x (20x2) x (16x2)	14,10	Ud	R	RM151	B
RM151Y067	Te RM reducida	(20x2) x (26x3) x (20x2)	17,60	Ud	R	RM151	B
RM151Y083	Te RM reducida	(26x3) x (16x2) x (16x2)	17,10	Ud	R	RM151	B
RM151Y084	Te RM reducida	(26x3) x (20x2) x (20x2)	16,05	Ud	R	RM151	B
RM151Y085	Te RM reducida	(26x3) x (16x2) x (26x3)	17,10	Ud	R	RM151	B
RM151Y086	Te RM reducida	(26x3) x (20x2) x (26x3)	17,50	Ud	R	RM151	B
RM151Y089	Te RM reducida	(26x3) x (26x3) x (20x2)	18,55	Ud	R	RM151	B
RM151Y090	Te RM reducida	(32x3) x (16x2) x (32x3)	24,80	Ud	R	RM151	B
RM151Y091	Te RM reducida	(32x3) x (20x2) x (32x3)	25,45	Ud	R	RM151	B
RM151Y092	Te RM reducida	(32x3) x (26x3) x (26x3)	23,30	Ud	R	RM151	B
RM151Y093	Te RM reducida	(32x3) x (26x3) x (32x3)	26,25	Ud	R	RM151	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
RM151Y094	Te RM reducida	(32x3) x (20x2) x (20x2)	21,65	Ud	R	RM151	B
RM151Y095	Te RM reducida	(32x3) x (20x2) x (26x3)	23,25	Ud	R	RM151	B
RM151Y145	Te RM reducida	(40x3,5) x (20x2) x (40x3,5)	85,40	Ud	R	RM151	B
RM151Y146	Te RM reducida	(40x3,5) x (26x3) x (40x3,5)	84,95	Ud	R	RM151	B
RM151Y147	Te RM reducida	(40x3,5) x (32x3) x (40x3,5)	87,95	Ud	R	RM151	B
RM151Y148	Te RM reducida	(40x3,5) x (32x3) x (32x3)	114,90	Ud	R	RM151	B
RM151Y157	Te RM reducida	(50x4) x (26x3) x (50x4)	103,15	Ud	R	RM151	B
RM151Y158	Te RM reducida	(50x4) x (32x3) x (50x4)	111,20	Ud	R	RM151	B
RM151Y159	Te RM reducida	(50x4) x (40x3,5) x (50x4)	136,05	Ud	R	RM151	B
RM151Y167	Te RM reducida	(63x4,5) x (32x3) x (63x4,5)	183,60	Ud	R	RM151	B
RM151Y168	Te RM reducida	(63x4,5) x (40x3,5) x (63x4,5)	194,45	Ud	R	RM151	B
RM153Y033	Te RM con conexión central macho	1/2" x (16x2)	9,10	Ud	R	RM153	B
RM153Y037	Te RM con conexión central macho	1/2" x (20x2)	10,45	Ud	R	RM153	B
RM153Y049	Te RM con conexión central macho	3/4" x (26x3)	15,05	Ud	R	RM153	B
RM153Y059	Te RM con conexión central macho	1" x (32x3)	23,30	Ud	R	RM153	B
RM154Y033	Te RM con conexión central hembra	1/2" x (16x2)	9,00	Ud	R	RM154	B
RM154Y037	Te RM con conexión central hembra	1/2" x (20x2)	10,05	Ud	R	RM154	B
RM154Y049	Te RM con conexión central hembra	3/4" x (26x3)	15,05	Ud	R	RM154	B
RM154Y050	Te RM con conexión central hembra	3/4" x (32x3)	30,90	Ud	R	RM154	B
RM154Y059	Te RM con conexión central hembra	1" x (32x3)	23,05	Ud	R	RM154	B
RM154Y062	Te RM con conexión central hembra	1" x (63x4,5)	171,80	Ud	R	RM154	B
RM154Y066	Te RM con conexión central hembra	1 1/4" x (40x3,5)	88,40	Ud	R	RM154	B
RM154Y068	Te RM con conexión central hembra	1 1/4" x (50x4)	100,70	Ud	R	RM154	B
RM154Y076	Te RM con conexión central hembra	1 1/2" x (40x3,5)	91,35	Ud	R	RM154	B
RM154Y077	Te RM con conexión central hembra	1 1/2" x (50x4)	99,90	Ud	R	RM154	B
RM154Y088	Te RM con conexión central hembra	2" x (63x4,5)	173,70	Ud	R	RM154	B
RM154Y098	Te RM con conexión central hembra	2 1/2" x (63x4,5)	174,90	Ud	R	RM154	B
RM158X034	Te RM con tubo de cobre niquelado	(16x2) x 16 x (16x2)	24,55	Ud	R	RM158	B
RM173Y033	Llave de asiento RM	16x2	22,10	Ud	R	RM173	B
RM173Y037	Llave de asiento RM	20x2	23,50	Ud	R	RM173	B
RM179X023	Racor RM recto con conexión base adaptador, tuerca loca	16 x (16x2)	5,90	Ud	R	RM179	B
RM179X033	Racor RM recto con conexión base adaptador, tuerca loca	18 x (16x2)	6,50	Ud	R	RM179	B
RM179X103	Racor RM recto con conexión hembra eurocono, tuerca loca, acabado cromado	3/4"E x (16x2)	6,70	Ud	R	RM179E	B
RM179X106	Racor RM recto con conexión hembra eurocono, tuerca loca, acabado cromado	3/4"E x (20x2)	7,20	Ud	R	RM179E	B
RM179Y043	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	3/8" x (16x2)	7,25	Ud	R	RM179SP	B
RM179Y053	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	1/2" x (16x2)	6,70	Ud	R	RM179SP	B
RM179Y056	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	1/2" x (20x2)	8,30	Ud	R	RM179SP	B
RM179Y063	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	3/4" x (16x2)	7,25	Ud	R	RM179SP	B
RM179Y066	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	3/4" x (20x2)	8,15	Ud	R	RM179SP	B
RM179Y069	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	3/4" x (26x3)	11,00	Ud	R	RM179SP	B
RM179Y073	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	1" x (26x3)	12,90	Ud	R	RM179SP	B
RM179Y074	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	1" x (32x3)	19,60	Ud	R	RM179SP	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
RM179Y082	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	1 1/4" x (40x3,5)	46,20	Ud	R	RM179	B
RM179Y093	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	1 1/2" x (50x4)	74,10	Ud	R	RM179	B
RM179Y097	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	2" x (63x4,5)	108,20	Ud	R	RM179	B
RM179Y113	Racor RM recto con conexión hembra eurocono, tuerca loca, acabado cromado	1/2" x (16x2) (Ø16mm)	5,05	Ud	R	RM179	B
RM179Y116	Racor RM recto con conexión hembra eurocono, tuerca loca, acabado cromado	1/2" x (20x2) (Ø16mm)	7,10	Ud	R	RM179	B
RM18Y033	Racor RM recto 3 piezas con conexión hembra	1/2" x (16x2)	11,35	Ud	R	RM18	B
RM18Y037	Racor RM recto 3 piezas con conexión hembra	1/2" x (20x2)	11,85	Ud	R	RM18	B
RM18Y049	Racor RM recto 3 piezas con conexión hembra	3/4" x (26x3)	16,50	Ud	R	RM18	B
RM19Y033	Racor RM curvo 3 piezas con conexión hembra	1/2" x (16x2)	12,70	Ud	R	RM19	B
RM19Y037	Racor RM curvo 3 piezas con conexión hembra	1/2" x (20x2)	13,30	Ud	R	RM19	B
RM19Y049	Racor RM curvo 3 piezas con conexión hembra	3/4" x (26x3)	18,95	Ud	R	RM19	B
RP102X005	Manguito RP recto	18x2	10,40	Ud	R	RP102	B
RP102X013	Manguito RP recto	17x2	24,25	Ud	R	RP102	B
RP200Y032	Prensa a batería para racores tipo press fitting	Prensa a batería	4.956,35	Ud	Z	RP200	B
RP201Y012	Batería de recambio para RP200Y032	Batería 18V	538,05	Ud	Z	RP201	B
RP202Y016	Mordazas TH para prensa RP200-1	Ø 16 - Perfil TH	461,30	Ud	Z	RP202	B
RP202Y017	Mordazas TH para prensa RP200-1	Ø 17 - Perfil TH	461,30	Ud	Z	RP202	B
RP202Y018	Mordazas TH para prensa RP200-1	Ø 18 - Perfil TH	461,30	Ud	Z	RP202	B
RP202Y020	Mordazas TH para prensa RP200-1	Ø 20 - Perfil TH	461,30	Ud	Z	RP202	B
RP202Y026	Mordazas TH para prensa RP200-1	Ø 26 - Perfil TH	461,30	Ud	Z	RP202	B
RP202Y232	Mordazas TH para prensa RP200-1	Ø 32 - Perfil TH	584,20	Ud	Z	RP202	B
RP203Y203	Base de mordaza para prensa RP200-1. Combinar con la correspondiente inserción de anillo.	para mordazas TH Ø40, Ø50 y Ø63	1.083,80	Ud	Z	RP203	B
RP205Y001	Desbarbador interior	0-20	132,05	Ud	Z	RP205	B
RP208Y016	Muelle curvatubo en acero.	16x2	14,85	Ud	Z	RP208	B
RP208Y018	Muelle curvatubo en acero.	18x2	15,15	Ud	Z	RP208	B
RP208Y020	Muelle curvatubo en acero.	20x2	18,00	Ud	Z	RP208	B
RP209Y003	Calibrador y desbarbador interior	40x3,5 a 63x4,5	239,45	Ud	Z	RP209	B
RP209Y101	Calibrador y desbarbador interior	16x2-20x2-26x3-32x3	138,80	Ud	Z	RP209	B
RP209Y102	Calibrador y desbarbador interior	40x3,5-50x4-63x4,5	306,40	Ud	Z	RP209	B
RSPECY210	Colector para 2 grupos hidráulicos	2 salidas	464,85	Ud		RSPEC	B
RSPECY211	Colector para 3 grupos hidráulicos	3 salidas	581,05	Ud		RSPEC	B
T15TGX004	Enlace para válvula y detentor Giacotech	1/2"	10,65	Ud	Z	T15TG	B
T175DX001	Florón simple de plástico	12-18mm	4,30	Ud	Z	T175D	B
T175DX011	Florón simple de plástico para T439L	12-18mm	11,20	Ud	Z	T175D-1	B
T177X010	Racor para transformar base 16 a 1/2" con acabado cromado pulido	16x1/2"	11,95	Ud	R	T177	B
T178CX012	Adaptador para tubo de cobre, acabado cromado pulido	16 x 10	5,85	Ud	R	T178C	B
T178CX013	Adaptador para tubo de cobre, acabado cromado pulido	16 x 12	5,80	Ud	R	T178C	B
T178CX015	Adaptador para tubo de cobre, acabado cromado pulido	16 x 14	5,80	Ud	R	T178C	B
T178CX016	Adaptador para tubo de cobre, acabado cromado pulido	16x15	5,90	Ud	R	T178C	B
T178CX018	Adaptador para tubo de cobre, acabado cromado pulido	16x16	5,80	Ud	R	T178C	B
T179MX005	Adaptador para tubo multicapa y plástico, acabado cromado	16 x (14x2)	9,50	Ud	AM	T179M	B
T179MX009	Adaptador para tubo multicapa y plástico, acabado cromado	16x(16x2)	9,50	Ud	R	T179M	B

GIACOMINI - TARIFA 05_2026_v1

Código	Descripción BREVE	Medida	P.V.P.	UDM	CL	FIGURA	Familia
T179MX010	Adaptador para tubo multicapa y plástico, acabado cromado	16 x (16x2,2)	9,50	Ud	AM	T179M	B
T22CX007	Volante color cromado pulido para válvulas T25C y T27C	-	4,10	Ud	Z	T22C	B
T25CX003	Válvula manual a escuadra con conexión para adaptador	1/2"x16	34,40	Ud	VR	T25C	A
T26CX003	Tapón cromado pulido para detensores T29C y T31C	1/2"	6,75	Ud	Z	T26C	B
T27CX003	Válvula manual recta con conexión para adaptador	1/2"x16	34,60	Ud	VR	T27C	A
T29CX003	Detentor a escuadra con conexión para adaptador	1/2"x16	34,60	Ud	VR	T29C	A
T31CX003	Detentor recto con conexión para adaptador	1/2"x16	34,10	Ud	VR	T31C	A
T357BX021	Válvula bitubo termostatizable vertical escuadra derecha, de doble reglaje, con conexión para ad	1/2"x16	70,35	Ud	VR	T357B	A
T357MX011	Válvula monotubo termostatizable vertical escuadra derecha, de doble reglaje, con conexión par	1/2"x16	69,15	Ud	VR	T357M	A
T358BX021	Válvula bitubo termostatizable vertical escuadra izquierda, de doble reglaje, con conexión para a	1/2"x16	70,35	Ud	VR	T358B	A
T358MX011	Válvula monotubo termostatizable vertical escuadra izquierda, de doble reglaje, con conexión pa	1/2"x16	69,05	Ud	VR	T358M	A
T431CX003	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para adaptador	1/2"x16	34,30	Ud	VR	T431C	A
T432CX003	Válvula termostatizable recta, de doble reglaje y con conexión para adaptador	1/2"x16	34,30	Ud	VR	T432C	A
T439LX023	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y detentor, con conexión para adaptador	1/2"x16	116,30	Ud	VR	T439L	A
T439LX033	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y detentor, con conexión para adaptador	1/2"x16	116,45	Ud	VR	T439L	A
T450CX012	Volante color cromado pulido con regulación micrometrica	-	4,70	Ud	Z	T450C	B
T450LX001	Volante color cromado pulido para válvulas T439L	T439L	7,95	Ud	Z	T450L	B
T450LX002	Volante color cromado pulido para válvulas T439L	T439L	7,55	Ud	Z	T450L	B
T470CX001	Cabezal termostático CLIP-CLAP con sensor a líquido. Color cromado pulido	-	31,75	Ud	T	T470C	B